

# プログラム A会場 (ライフホール)

## 開会あいさつ

第71回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会  
山下 晴央 (兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科)

第73回近畿脊髄外科研究会  
高石 吉将 (慈恵会 新須磨病院 脳神経外科)

## A1 虚血1 (8:30-9:10)

座長： 柴田 裕次 (市立西脇病院)  
コメンテーター： 天神 博志 (京都第二赤十字病院)

- A01 急性期脳梗塞に対する脳血管内治療の導入効果  
1公立豊岡病院 脳神経外科、2公立豊岡病院 神経内科、3公立豊岡病院 但馬救命救急センター  
4神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野  
岩橋 洋文1、今堀 太一郎1、塩見 亮司1、荒井 篤1、田中 一寛1、松島 一士2、小林 誠人3、  
藤田 敦史4、細田 弘吉4、甲村 英二4
- A02 中大脳動脈(M1)急性閉塞に対するステント型血栓回収デバイスの治療成績  
1公益財団法人 唐澤記念会 大阪脳神経外科病院  
梅原 徹1、梶川 隆一郎1、中村 洋平1、永島 宗紀1、芳村 憲泰1、久村 英嗣1、山田 直明1、  
川口 哲1、若山 暁1
- A03 血栓回収療法後再開通(TICI3)後遅発性に発生した選択的神経細胞死の1例  
1淀川キリスト教病院脳神経外科、2神戸大学医学部脳神経外科  
森川 雅史1、山川 皓1、田中 宏知1、池田 充1、甲村 英二2
- A04 再開通療法後の脳出血のため抗凝固療法開始を遅らせたところ再度動脈閉塞を来した症例  
1医療法人 弘善会 矢木脳神経外科病院  
木村 誠吾1、黒岩 輝壮1、小川 大二1、萬野 理1、谷口 博克1

## A2 虚血2 (9:10-9:50)

座長： 片岡 大治 (国立循環器病研究センター)  
コメンテーター： 細田 弘吉 (神戸大学)

- A05 再発性脳塞栓の原因となる頸動脈分岐部膜様突起に対し内膜剥離術を行った一例  
1京都大学大学院 医学研究科 脳神経外科学  
山中 利之1、武信 洋平1、永田 学1、吉田 和道1、高木 康志1、宮本 享1
- A06 経皮的血行再建術後に生じた症候性過灌流の2症例  
1市立西脇病院 脳神経外科  
内橋 義人1、柴田 裕次1、片山 重則1、澤 秀樹1、井口 基1、木村 充1
- A07 頸動脈狭窄症の経過観察中に急速にPSV(流速)が上昇した2例  
1医誠会病院  
呉村 有紀1、松本 勝美1、鶴園 浩一郎1、佐々木 学1、梅垣 昌士1、芝野 克彦1
- A08 冠動脈病変を伴う内頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術の検討  
1京都第二赤十字病院 脳神経外科  
南都 昌孝1、後藤 雄大1、山本 紘之1、谷川 成佑1、武内 勇人1、中原 功策1

### A3 虚血3 (9:50-10:30)

座長： 藤本 憲太 (大阪府立急性期・総合医療センター)

コメンテーター： 吉田 和道 (京都大学)

- A09 Sotos syndromeに併発した感染性心内膜炎による小脳梗塞の一例  
1馬場記念病院 脳神経外科  
吉田 正太1、連 乃駿1、高岸 創1、長岡 慎太郎1、亀田 勝治1、前田 一史1  
宇野 淳二1、魏 秀 復1
- A10 ACTA2変異を有する虚血発症の中大脳動脈狭窄症に対し  
STA-MCA bypassを施行した一例  
1国立循環器病研究センター 脳神経外科、2国立循環器病研究センター病院 病理部  
宮田 武1、江口 盛一郎1、片岡 大治1、池田 義彦2、菅田 真生1、丸山 大輔1  
佐藤 徹1、中川原 譲二1、植田 初江2、高橋 淳1
- A11 くも膜下出血後の脳血管攣縮による広範脳梗塞に対して内減圧術を行った一例  
1八尾徳洲会総合病院 脳神経外科  
田上 雄大1、吉村 政樹1、鶴田 慎1、一ノ瀬 努1、鶴野 卓史1
- A12 もやもや病に対する血行再建術における開頭範囲についての考察  
1医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院 脳神経外科、  
2一般社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院 脳神経外科  
前岡 良輔1、大西 英之1、久我 純弘1、兒玉 裕司1、山本 慎司1、林 真人1、高橋 賢吉1  
岡本 薫学2、村上 敏春1、佐藤 文哉1

### A4 脳動脈瘤1 (10:30-11:20)

座長： 久我 純宏 (大西脳神経外科病院)

コメンテーター： 宮地 茂 (大阪医科大学)

- A13 頭痛発症の解離性椎骨動脈瘤が入院経過中に破裂した一例  
1大阪警察病院 脳神経外科  
岡本 愛1、新 靖史1、古田 隆徳1、角谷 美帆1、森崎 雄大1、古家一 洋平1  
輪島 大介1、鄭 輪成 1、明田 秀太1、米澤 泰司1
- A14 虚血発症と考えられる頭蓋内椎骨動脈解離の発症早期にくも膜下出血が発症した1例  
1JCHO 星ヶ丘医療センター 脳神経外科、2JCHO 星ヶ丘医療センター 脳卒中内科  
丸尾 知里1、早崎 浩司1、金城 雄太1、本田 雄二1、中島 英樹1、阿部 啓一1  
森川 和要1、杉浦 史郎2
- A15 術前に診断困難であった破裂血栓化脳動脈瘤の一例  
1藍の都脳神経外科病院 脳神経外科  
2Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center Mount Sinai Health System、3関西労災病院 脳神経外科、4北野病院 脳神経外科、5大手前病院 脳神経外科  
佐々木 庸1、矢野 達也1、小林 啓作1、江口 貴博1、鈴木 聡1、岩田 亮一1  
重松 朋芳2、豊田 真吾3、岩崎 孝一4、生塩 之敬5
- A16 出血源同定に苦慮したくも膜下出血の一例  
1大阪府立急性期・総合医療センター  
八重垣 貴英1、堀内 薫1、橋本 宏之1、藤本 憲太1、西口 充久1、谷 直樹1  
乾 登史孝1、茶谷 めぐみ1、松岡 龍太1
- A17 複数回の画像検索にも関わらず術前、診断確定に至らなかった  
破裂中大脳動脈瘤の1例  
1彦根市立病院 脳神経外科  
鎌田 貴彦1、井坂 文章1、村田 大樹1、中久木 卓也1、金子 隆昭1

## A5 脳動脈瘤2 (11:20-12:10)

座長： 松本 圭吾 (JCHO神戸中央病院)  
コメンテーター： 今村 敏博 (神戸市立医療センター中央市民病院)

- A18 頸部悪性腫瘍術後に生じた総頸動脈偽性動脈瘤の1例  
1大阪府立急性期・総合医療センター 脳神経外科  
松岡 龍太1、藤本 憲太1、西口 充久1、乾 登史孝1、谷 直樹1、堀内 薫1  
茶谷 めぐみ1、八重垣 貴英1、橋本 宏之1
- A19 未破裂未梢性前下小脳動脈瘤に対し、ステントアシスト下コイル塞栓術  
を施行した1例  
1国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科  
山田 修平1、藤中 俊之1、中川 智義1、木嶋 教行1、沖田 典子1、金村 米博1  
中島 伸1
- A20 PipelineTM Flex留置が困難であった内頸動脈海綿静脈洞部巨大脳動脈瘤の1症例  
1大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科  
金光 拓也1、平松 亮1、大西 宏之1、川端 信司1、宮地 茂1、黒岩 敏彦1
- A21 椎骨動脈の解離性脳動脈瘤に対してLVIS Jrステントを用いた  
塞栓術が有効であった1例  
1国立病院機構京都医療センター 脳神経外科、2滋賀医科大学医学部附属病院 脳神経外科  
川端 康弘1、中澤 拓也2、福田 俊一1、青木 友和1、森田 匠1、河原崎 知1、手島 啓幾1、  
塚原 徹也1
- A22 小脳梗塞で発症した SCA 血栓化動脈瘤の1例  
1独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 脳神経外科  
2京都府立医科大学付属北部医療センター 神経内科  
井上 靖夫1、山田 丈弘2、谷山 市太1、瓦葺 健太郎1、白土 充1、法里 高1

## ランチョンセミナー (12:15-13:05) 共催：

座長：神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 坂井 信幸

【脳動脈瘤に対するフローダイバーター治療  
ステント支援コイル塞栓術とどう違うのか？】  
京都大学医学部附属病院 脳神経外科 石井 暁

## 日本脳神経外科学会からの報告セッション (13:05-13:20)

## 特別講演 (13:20-14:10)

座長：神戸大学 脳神経外科 篠山 隆司

【脳腫瘍の新しい治療戦略】

慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所遺伝子制御部門 教授 佐谷 秀行

## A6 脳動脈瘤3 (14:10-15:00)

座長： 上野 泰 (神鋼記念病院)  
コメンテーター： 木戸岡 実 (第二岡本総合病院)

- A23 妊娠初期にくも膜下出血を発症しクリッピング術を施行した一例  
1神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科、2先端医療センター 脳血管内治療科  
吉田 泰規1、有村 公一1、今村 敏博1、谷 正一1、足立 秀光1、坂井 千秋2  
船津 堯之1、別府 幹也1、武部 軌良1、坂井 信幸1
- A24 妊婦のクモ膜下出血の1例  
1東大阪市立総合病院 脳神経外科、2大阪府立中河内救命救急センター  
白 隆英1、横山 和弘1、玉置 亮1、杉本 正1、渡邊 敦彦1、岸 昌宏1、奥田 和功2、  
岸 文久2
- A25 急性硬膜下血腫で発症した内頸動脈後交通動脈動脈瘤破裂の一例  
1奈良県立医科大学 脳神経外科  
佐々木 亮太1、中川 一郎1、本山 靖1、田村 健太郎1、横田 浩1、山田 修一1  
西村 文彦1、弘中 康雄1、朴 永銖1、中瀬 裕之1
- A26 末梢部後下小脳動脈瘤破裂で発症したクモ膜下出血の1例  
1第二岡本総合病院 脳神経外科、2滋賀医科大学 脳神経外科  
萱谷 仁1、深尾 繁治1、李 英彦1、五十棲 孝裕1、木戸岡 実1、横井 俊浩2  
辻 篤司2、野崎 和彦 2
- A27 浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術後に吻合部動脈瘤破裂による脳内出血を来した1例  
1堺市立総合医療センター  
前岡 良輔1、大西 英之1、久我 純弘1、兒玉 裕司1、山本 慎司1、立石 明広1  
福田 竜丸1、竹綱 成典1、中島 義和1

## A7 外傷 (15:00-16:00)

座長： 萩原 靖 (りんくう総合医療センター)  
コメンテーター： 朴 永銖 (奈良県立医科大学)

- A28 ボーガンの矢による経口的穿通性頭部外傷の1例  
1兵庫県立淡路医療センター 脳神経外科、2兵庫県立淡路医療センター 耳鼻咽喉科  
中村 直人1、藤田 祐一1、中溝 聡1、阪上 義雄1、岡崎 健2、貴田 紘太2
- A29 外傷性基底核部出血の1例  
1大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学、2大阪大学大学院 医学系研究科 救急医学  
浅井 克則1、中村 元1、吉矢 和久2、射場 治郎2、有田 英之1、西田 武生1  
尾崎 友彦1、角野 喜則1、村上 知義1、吉峰 俊樹1
- A30 急性硬膜下血腫に伴う非痙攣性てんかん重積状態(NCSE)の一例  
1淀川キリスト教病院 脳神経外科  
山川 皓1、田中 宏知1、池田 充1、森川 雅史1
- A31 頸部痛で発症したinterdural hematomaの一例  
1彦根市立病院 脳神経外科  
村田 大樹1、井坂 文章1、中久木 卓也1、川内 豪1、金子 隆昭1
- A32 環椎後頭関節脱臼受傷しretropharyngeal spaceに髄液貯留をきたした1生存例  
1市立四日市病院 脳神経外科、2みたき総合病院  
吉田 光宏1、市原 薫1、中林 規容1、相見 有理1、石川 隆之1、伊藤 八峯2
- A33 後脊髄動脈外傷性動脈瘤によって頭蓋頸椎移行部にくも膜下出血を認めた1例  
1兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科  
森 達也1、原 淑恵1、石井 大嗣1、林 成人1、山下 晴央1

## A8 腫瘍6 (16:00-16:40)

座長： 田中 一寛 (公立豊岡病院)  
コメンテーター： 泉本 修一 (近畿大学)

- A34 第三脳室前半部腫瘍の1手術例  
1高井病院 脳神経外科  
森本 哲也1、南 茂憲1、長友 康1、榭 壽右1
- A35 Gliomaに対する治療後15年を経て発症した頭蓋内占拠性病変の1症例  
1JCHO神戸中央病院 脳神経外科  
永井 利樹1、松本 圭吾1、松田 和也1、橋村 直樹1、李 哲1
- A36 BNCT後マウス脳の正常・腫瘍組織に生じるDNA二本鎖切断の $\gamma$ H2AXによる検出  
1京都大学 原子炉実験所 粒子線腫瘍学研究センター  
2京都大学 原子炉実験所 医学物理、3岡山大学 細胞生理学  
近藤 夏子1、道上 宏之3、櫻井 良憲2、田中 浩基2、鈴木 実1、小野 公二1
- A37 免疫チェックポイント阻害薬のグリオーマ治療  
1京都医療センター  
青木 友和1

## A9 腫瘍7 (16:40-17:30)

座長： 阪上 義雄 (兵庫県立淡路医療センター)  
コメンテーター： 青木 友和 (京都医療センター)

- A38 胸髄転移を認めた、著しい繊維化を伴う透明中隔部gliosarcomaの一例  
1近畿大学 医学部 脳神経外科、2友愛会病院脳神経外科、3近畿大学堺病院脳神経外科  
4近畿大学医学部 病理学  
長束 一紘1、泉本 修一1、田崎 貴之2、中西 欣弥3、奥田 武司1、加藤 天美1  
筑後 孝章4
- A39 海綿静脈洞に局限する軟骨肉腫の一例  
1公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科  
吉本 修也1、山本 優1、永井 靖識1、箸方 宏州1、後藤 正憲1、三木 義仁1  
多喜 純也1、西田 南海子1、戸田 弘紀1、岩崎 孝一1
- A40 飛び降り外傷を契機に発見され器質性精神障害を伴う  
中枢神経原発悪性リンパ腫の1例  
1製鉄記念広畑病院 脳神経外科、2製鉄記念広畑病院 救命救急センター  
3損保川病院 精神科  
勝部 毅1、魚住 洋一1、橋口 充1、宮本 宏人1、巽 祥太郎1、中村 雅彦2  
立田 知大3
- A41 lymphomatosis cerebri の2例  
1奈良県総合医療センター 脳神経外科  
渡邊 知朗1、内山 佳知1、飯田 淳一1
- A42 脳原発と考えられたneuroendocrine carcinomaの一例  
1大阪警察病院 脳神経外科  
角谷 美帆1、新 靖史1、古田 隆徳1、岡本 愛1、森崎 雄大1、古家一 洋平1  
輪島 大介1、鄭 倫成 1、明田 秀太1、米澤 泰司1

## 閉会あいさつ (17:30)

山下 晴央 (兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科)  
高石 吉将 (慈恵会 新須磨病院 脳神経外科)

# プログラム B会場 (サイエンスホール)

## B1 脊髄 腫瘍1 (8:30-9:10)

座長： 岩月 幸一 (大阪大学)

- B01 CISS画像にて髄内外に及ぶ腫瘍性病変の所見を呈した脊髄星細胞腫の1例  
1済生会和歌山病院 脳神経外科、2いまえクリニック  
北山 真理1、今栄 信治2、三木 潤一郎1、仲 寛1
- B02 C1レベル脊柱管腹側髄外腫瘍の手術経験:神経鞘腫と髄膜腫の違い  
1大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科、2大阪市立総合医療センター 脳神経外科  
内藤 堅太郎1、高見 俊宏1、山縣 徹2、中条 公輔1、渡部 祐輔1、城阪 佳佑1  
長濱 篤文1、大畑 建治1
- B03 胸椎孤在線維性腫瘍の1例  
1公益財団法人 田附興風会医学研究所 北野病院 脳神経外科  
箆方 宏州1、永井 靖識1、山本 優1、吉本 修也1、後藤 正憲1、三木 義仁1、多喜 純也1  
西田 南海子1、戸田 弘紀1、岩崎 孝一1
- B04 脊柱管内から椎間孔へ伸展した腰部神経鞘腫の一例  
1大阪脳神経外科病院 脳神経外科、2吹田市市民病院 脳神経外科  
3大阪大学医学部大学院医学研究科 脳神経外科  
芳村 憲泰1、宮尾 泰慶2、梅原 徹1、中村 洋平1、梶川 隆一郎1、永島 宗紀1、久村 英嗣1  
山田 直明1、若山 暁1、吉峰 俊樹3

## B2 脊髄 腫瘍2 (9:10-9:50)

座長： 寶子丸 稔 (信愛会脊椎脊髄センター)

- B05 右大腿部痛を契機に発見された腰椎L2/3 levelのChondromaの一例  
1富永病院 脳神経外科  
山田 大1
- B06 頸椎硬膜内腫瘍切除後のLift-up式バスケット頸椎椎弓形成術の初期経験  
1大阪市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科、2大阪市立総合医療センター脳神経外科  
城阪 佳佑1、高見 俊宏1、内藤 堅太郎1、山縣 徹2、大畑 建治1
- B07 急速に増大した頸髄嚢胞形成性神経鞘腫の一例  
1信愛会 交野病院 脊椎脊髄センター  
岡田 明大1、佐々木 伸洋1、福田 美雪1、上田 茂雄1、寶子丸 稔1
- B08 硬膜附着部の内層を剥離することで外層を温存し得た胸髄髄膜腫の一例  
1大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科  
藤原 翔1、大西 諭一郎1、二宮 貢士1、鷹羽 良平1、岩月 幸一1、吉峰 俊樹1

## B3 脊髄 頸椎1 (9:50-10:40)

座長： 下川 宣幸 (ツカザキ病院)

- B09 DISHに関連した頸椎OPLLに対する頸椎前後合併除圧固定術の経験  
1大阪市立大学 医学部 脳神経外科、2大阪市立総合医療センター 脳神経外科  
渡部 祐輔1、高見 俊宏1、内藤 堅太郎1、山縣 徹2、中条 公輔1、長濱 篤文1、大畑 建治1
- B10 高度の頸椎後弯変形に対し一期的前後合併手術によりアライメント矯正を行った一例  
1医誠会病院脳神経外科・脊椎脊髄センター  
梅垣 昌士1、佐々木 学1、鶴園 浩一郎1
- B11 当院における頸椎椎弓根スクリュー(CPS)刺入精度の変遷  
1ツカザキ病院 脳神経外科  
下川 宣幸1、阿部 純也1、佐藤 英敏1、川原 慎一1、塚崎 裕司1、夫 由彦1
- B12 軸椎歯突起骨折に対するC1-C2後方固定術における工夫  
1関西医科大学付属滝井病院 脳神経外科、2関西医科大学 脳神経外科学講座  
岩瀬 正顕1、須山 武裕1、大重 英行1、山原 崇弘1、浅井 昭雄2
- B13 三角筋麻痺で発症したC5/6椎体骨折の一症例  
1大阪市立総合医療センター脳神経外科、2大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科  
西嶋 脩悟1、山縣 徹1、高見 俊宏2、内藤 堅太郎2、大畑 建治2、岩井 謙育1

#### B4 脊髄 感染その他 (10:40-11:30)

座長： 西川 節 (守口生野記念病院)

- B14 BCG膀胱内注入療法後に結核性脊椎炎を来した一例  
1守口生野記念病院、2大阪市立大学医学部附属病院  
大畑 裕紀1、西川 節1、正村 清弥1、後藤 浩之2、城阪 佳佑2、生野 弘道1
- B15 非外傷性脊髄内出血に急性期外科的治療を施した1例  
1富永病院 脊椎・脊髄治療センター、2富永病院 脳神経外科  
長尾 紀昭1、乾 敏彦1、山田 大1、古部 昌明1、宮崎 晃一1、下里 倫2、富永 良子2  
北野 昌彦 2、長谷川 洋2、富永 紳介2
- B16 術前診断に難渋した脊髄硬膜外病変の2例  
1北播磨総合医療センター 脳神経外科、2北播磨総合医療センター 病理診断科  
岡田 真幸1、池内 佑介1、鶴山 淳1、岡村 有祐1、三宅 茂1、神澤 真紀2
- B17 透析患者の化膿性脊椎炎に対し、側方腰椎椎体間アプローチで前方固定を行った一症例  
1信愛会脊椎脊髄センター  
福田 美雪1、上田 茂雄1、佐々木 伸洋1、岡田 明大1、寶子丸 稔1
- B18 前方・後方固定術を要した腰椎化膿性脊椎炎の2例  
1医誠会病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター、2滋慶医療科学大学院大学  
佐々木 学1、梅垣 昌士1、鶴園 浩一郎1、松本 勝美1、芝野 克彦1、呉村 有紀1、米延 策2

#### B5 脊髄 胸腰椎 (11:30-12:10)

座長： 乾 敏彦 (富永病院脊椎・脊髄治療センター)

- B19 胸腰椎多椎体固定術後の隣接椎間障害によるL5/S1椎間板症に対するサルベージ手術の1例  
1和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科、2済生会和歌山病院 脳神経外科  
西岡 和哉1、北山 真理2、川口 匠1、尾崎 充宣1、中尾 直之1
- B20 上位胸椎OPLLの1手術例  
1高井病院 脳神経外科  
森本 哲也1、南 茂憲1、長友 康1、榊 壽右1
- B21 急治療に難渋した腰椎変性後側彎症の2症例  
1大阪市立総合医療センター 脳神経外科、2大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科  
山縣 徹1、西嶋 脩悟1、高見 俊宏2、内藤 堅太郎2、大畑 建治2、岩井 謙育1
- B22 Holocord syringomyeliaを呈した胸椎黄色靭帯骨化症の1例  
1奈良県立医科大学 脳神経外科  
竹島 靖浩1、横田 浩1、西村 文彦1、中川 一郎1、弘中 康雄1、本山 靖1  
朴 永銖1、中瀬 裕之1

## B6 脊髄 頸椎2 (13:20-14:20)

座長： 西岡 和哉 (和歌山県立医科大学)

- B23 上背部痛で発症した平山病の1例  
1和歌山県立医科大学 脳神経外科  
川口 匠1、西岡 和哉1、尾崎 充宣1、中尾 直之1
- B24 頸椎前方固定術後に遅発性脊髄麻痺をきたした2例  
1第二岡本総合病院  
深尾 繁治1、木戸岡 実1、五十棲 孝裕1、李 英彦1、萱谷 仁1
- B25 両側上肢筋萎縮を呈した頸椎症性筋萎縮症の1例  
1新須磨病院 脳神経外科  
松尾 和哉1、高石 吉将1、千葉 義幸1、近藤 威1、鈴木 壽彦1
- B26 頸椎症手術前後における歩行機能変化の定量的評価  
1和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科  
尾崎 充宣1、西岡 和哉1、川口 匠1、小倉 光博1、中尾 直之1
- B27 頸椎前方除圧固定術にて症状改善を認めた遺伝性圧脆弱性ニューロパチーの1例  
1北播磨総合医療センター 脳神経外科、2北播磨総合医療センター 神経内科  
池内 佑介1、岡村 有祐1、岡田 真幸1、鷗山 淳1、三宅 茂1、小田 哲也2、濱口 浩敏2
- B28 上肢症状を伴わない頸椎変性疾患5例の検討  
1済生会和歌山病院 脳神経外科、2いまえクリニック  
三木 潤一郎1、今栄 信治2、北山 真里1、仲 寛1

## 特別講演 (14:20-15:10)

座長： 慈恵会新須磨病院 脳神経外科 高石吉将

【髄内腫瘍の多様性と手術の戦略】

独協医科大学 脳神経外科 主任教授 金 彪

## B7 水頭症 (15:10-16:10)

座長： 桗中 正博 (関西医科大学)

コメンテーター： 谷口 理章 (神戸大学)

- B29 Hunter症候群に合併する水頭症に対して脳室腹腔短絡術を行った3症例  
1大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科、2大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学  
横田 千里1、香川 尚己1、濱田 悠介2、平山 龍一1、有田 英之1、藤本 康倫1、吉峰 俊樹1
- B30 VPシャントに続発した小児腹腔内髄液仮性嚢胞の1例  
1堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 脳神経外科  
福田 竜丸1、竹綱 成典1、立石 明広1、中島 義和1
- B31 シャント機能不全に対して内視鏡的第三脳室底開窓術(ETV)が奏功した成人水頭症の2症例  
1兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科  
原田 知明1、森下 暁二1、相原 英夫1
- B32 持続脳室灌流療法により救命できた重症脳室炎の1例  
1市立奈良病院 脳神経外科、2市立奈良病院  
中瀬 健太1、徳永 英守1、永田 清1、出口 潤1、二階堂 雄次1
- B33 脳室ドレナージ術のドレーン抜去後に遅発性に発症した閉塞性水頭症の1例  
1大阪府三島救命救急センター  
二村 元1、荻田 誠司1、小畑 仁司1
- B34 後頭蓋窩くも膜嚢胞による水頭症に対して内視鏡的第三脳室開窓術が著効した一例  
1社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 脳神経外科  
三神 和幸1、黒山 貴弘1、坂東 鋭明1、下 大輔1、篠田 成英1、蔵本 要二1、松本 真人1  
平井 収 1、上野 泰1



## B8 慢性硬膜下血腫他 (16:10-16:50)

座長： 相原 英夫 (兵庫県立加古川医療センター)

コメンテーター： 徳永 英守 (市立奈良病院)

- B35 Chiari I型奇形に頭蓋底陥入症を合併した1例  
1大阪警察病院 脳神経外科  
新 靖史1、岡本 愛1、角谷 美帆1、森崎 雄大1、古田 隆徳1、古家一 洋平1、輪島 大介1  
鄭 倫成1、明田 秀太1、米澤 泰司1
- B36 心房細動に抗凝固薬を服薬して難治性慢性硬膜下血腫をきたした一例  
1医療法人社団松下会白庭病院  
川田 和弘1、知禿 史郎1、大田 信介1
- B37 歯突起後方偽腫瘍に対して後方除圧および硬膜経由での摘出が奏功した1例  
1大西脳神経外科病院 脳神経外科  
山本 慎司1、大西 英之1、久我 純弘1、林 真人1、兒玉 裕司1、高橋 賢吉1  
前岡 良輔1、村上 敏春1
- B38 中頭蓋窩くも膜嚢胞に合併した若年者慢性硬膜下血腫の1例  
1北播磨総合医療センター  
中原 正博1、岡田 真幸1、池内 佑介1、鶴山 淳1、岡村 有祐1、三宅 茂1

## B9 手術法他 (16:50-17:30)

座長： 三宅 茂 (北播磨総合医療センター)

コメンテーター： 米澤 泰司 (大阪警察病院)

- B39 悪性神経膠腫と術前鑑別が困難であったTumefactive MSの3例  
1神戸大学医学部附属病院 脳神経外科  
藤本 陽介1、水川 克1、篠山 隆司1、甲村 英二1
- B40 神経症状で発症し、脳生検術によって診断し得た神経好中球病の1例  
1大阪府立成人病センター 脳神経外科、2大阪府立急性期・総合医療センター 神経内科  
3大阪大学 脳神経外科  
井筒 伸之1、木下 允2、米延 友希2、中西 克彦1、木下 学1、吉峰 俊樹3
- B41 硬膜欠損部に対するサージセルとフィブリングルーを用いた硬膜形成術の有用性  
1天理よろづ相談所病院  
堀川 恭平1、秋山 義典1、時女 知生1、山名 則和1、北村 智章1、松井 雄哉1
- B42 経シルビウス裂法を用いて側頭葉内側部腫瘍と動脈瘤を同時に治療し得た一例  
1大阪警察病院 脳神経外科  
森崎 雄大1、米澤 泰司1、明田 秀太1、井上 美里1、新 靖史1、鄭 倫成1  
輪島 大介1、古家一 洋平1、岡本 愛1、角谷 美帆1

# プログラム C会場 (501-503)

## C1 腫瘍1 (8:30-9:10)

座長： 西原 賢在 (西神戸医療センター)

コメンテーター： 弘中 康雄 (奈良県立医科大学)

- C01 開頭術創部に転移した肺扁平上皮癌の1例  
1藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター、2姫路医療センター 脳神経外科  
川内 豪1、中島 伸彦2、阿河 祐二2、五百蔵 義彦2、小柳 正臣2、織田 雅2、鳴海 治2
- C02 HIV感染症に合併した肺腺癌からの転移性脳腫瘍に対し摘出術を行った1例  
1国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科、2国立病院機構 大阪医療センター 感染症内科  
3国立病院機構 大阪医療センター 呼吸器内科、4国立病院機構 大阪医療センター 病理診断科  
中川 智義1、沖田 典子1、笠井 大介2、小河原 光正3、児玉 良典4、眞能 正幸4、木嶋 教行1  
金村 米博1、中島 伸1、藤中 俊之1
- C03 甲状腺癌の頭蓋骨転移に対して腫瘍栄養血管塞栓術後に摘出術を施行した一例  
1神戸市立医療センター中央市民病院  
奥田 智裕1、船津 堯之1、谷 正一1、足立 秀光1、今村 博敏1、有村 公一1  
別府 幹也1、武部 軌 良1鈴木 啓太1、坂井 信幸1
- C04 乳癌術後37年目に脳転移を認めた1症例  
1国立病院機構大阪南医療センター 脳神経外科  
浅田 喜代一1、山田 與徳1、榊井 勝也1、西 憲幸1

## C2 腫瘍2 (9:10-9:50)

座長： 金村 米博 (大阪医療センター)

コメンテーター： 岩井 謙育 (大阪市立総合医療センター)

- C05 ガンマナイフを施行した滑膜肉腫原発脳転移の1例  
1京都府立医科大学 放射線科、2京都府立医科大学 脳神経外科  
3洛西シミズ病院 ガンマナイフセンター  
会田 和泰1、川邊 拓也2、佐藤 学3、山田 恵1、橋本 直哉1
- C06 子宮体癌肉腫の脳転移の2例  
1京都第二赤十字病院 脳神経外科  
後藤 雄大1、谷川 成佑1、武内 勇人1、山本 紘之1、南都 昌孝1、中原 功策1、天神 博志1
- C07 胸椎硬膜外に転移した悪性リンパ腫の1例  
1公立豊岡病院 脳神経外科、2神戸大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野  
塩見 亮司1、荒井 篤1、岩橋 洋文1、今堀 太郎1、田中 一寛1、小山 淳二1、甲村 英二2
- C08 海綿静脈洞部に発生した転移性多型腺腫の一例  
1奈良県立医科大学脳神経外科  
小谷 有希子1、本山 靖1、田村 健太郎1、横田 浩1、山田 修一1、中川 一郎1、西村 文彦1  
弘中 康雄1、朴 永銖1、中瀬 裕之1

### C3 腫瘍3 (9:50-10:30)

座長： 竹本 理 (大阪府立母子保健総合医療センター)  
コメンテーター： 笹島 浩泰 (京都府立医科大学)

#### C09 Torcular epidermoid cystの1例

1奈良県立医科大学 脳神経外科、2東大阪市立総合病院 脳神経外科  
横田 浩1、横山 和弘2、山田 修一1、中川 一郎1、西村 文彦1、弘中 康雄1、本山 靖1  
朴 永銖1、中瀬 裕之1

#### C10 右大脳原発ETANTRの一例

1大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科、2大阪市立総合医療センター 小児血液腫瘍科  
中西 勇太1、國廣 誉世1、大畑 裕紀1、大西 洋平1、松阪 康弘1、坂本 博昭1、中村 さやか2  
岡田 恵子2、原 純一2

#### C11 視床発生Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes(ETANTR)の一例

1大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科、2大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学講座  
3日高病院 病理診断科  
橋本 洋章1、香川 尚己1、阿知波 孝宗1、横田 千里1、平山 龍一1、有田 英之1、藤本 康倫1  
森井 英一2、中里 洋一3、吉峰 俊樹1

#### C12 再発時に多発脊髄腫瘍を認めたPPTIDの一例

1公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科  
2日本赤十字 福井赤十字病院 脳神経 外科  
永井 靖識1、戸田 弘紀2、山本 優1、吉本 修也1、箸方 宏州1、後藤 正憲1、三木 義仁1、多  
喜 純也1西田 南海子1、岩崎 孝一1

### C4 腫瘍4 (10:30-11:20)

座長： 友金 祐介 (兵庫医科大学)  
コメンテーター： 松阪 康弘 (大阪市立総合医療センター)

#### C13 小児小脳虫部巨大腫瘍の一例

1和歌山県立医科大学 脳神経外科、2和歌山県立医科大学 保健学科  
仲河 恒志1、深井 順也1、西林 宏起1、小倉 光博1、上松 右二2、中尾 直之1

#### C14 神経線維腫症1型に合併し、短期間に増大した視床下部毛様細胞性星細胞腫の1例

1大阪府立母子保健総合医療センター  
山本 祥太1、竹本 理1、山田 淳二1、千葉 泰良1

#### C15 若年者視神経pilocytic astrocytomaの1手術例

1東大阪市立総合病院 脳神経外科、2大阪府立中河内救命救急センター  
杉本 正1、横山 和弘1、玉置 亮1、渡邊 敦彦1、白 隆英1、奥田 和功2、岸 文久2

#### C16 脳実質内へ転移した神経芽腫の一例

1滋賀医科大学 脳神経外科、2滋賀医科大学 小児科  
大西 健1、河野 浩人1、高木 健治1、深見 忠輝1、吉村 弥生1、野崎 和彦1  
松岡 明希菜2、多賀 崇2

#### C17 再発治療中に大脳半球白質病変を生じた髄芽腫の一例

1大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2大阪大学大学院医学系研究科病態病理学  
阿知波 孝宗1、香川 尚己1、平山 龍一1、高野 浩司1、永野 大輔1、福屋 章悟1、有田 英之1  
藤本 康倫1、森井 英一2、吉峰 俊樹1

## C5 腫瘍5 (11:20-12:10)

座長： 後藤 剛夫 (大阪市立大学)  
コメンテーター： 深見 忠輝 (滋賀医科大学)

- C18 術後尿崩症の管理に苦慮した頭蓋咽頭腫の一例  
1大阪警察病院 脳神経外科、2大阪警察病院 内分泌内科  
古田 隆徳1、米澤 泰司1、明田 秀太1、井上 美里1、新 靖史1、鄭 倫成1、輪島 大介1、大楠 崇浩2
- C19 演題とりさげ
- C20 頭蓋内毛細血管腫により脳内出血を2度発症した一例  
1JCHO 大阪病院  
竹中 朋文1、木谷 知樹1、岩本 文徳1
- C21 頭痛発症で診断された下垂体卒中4例  
1市立豊中病院 脳神経外科  
寺田 栄作1、矢野 喜寛1、西尾 雅実1
- C22 術前にSIADHを呈した第三脳室海綿状血管腫の一例  
1和歌山ろうさい病院 脳神経外科  
佐々木 貴浩1、戸村 九月1、林 宣秀1、岡田 秀雄1、桑田 俊和1
- C23 S状静脈洞から頸部内頸静脈内に伸展したhemangiopericytomaの一例  
1京都大学附属病院 脳神経外科  
筒井 偉宝1、荒川 芳輝1、山中 利之1、丹治 正大1、峰晴 陽平1、菊池 隆幸1、國枝 武治1  
高木 康志1、宮本 享1

## C6 機能的脳神経外科1 (14:20-15:00)

座長： 近藤 威 (新須磨病院)  
コメンテーター： 内山 卓也 (近畿大学医学部堺病院)

- C24 全身性振戦を主訴とした難治性パーキンソン病に対して両側STN-DBSが著効した1例  
1近畿大学医学部堺病院 脳神経外科、2近畿大学医学部 脳神経外科  
宮内 正晴1、中野 直樹2、内山 卓也1、加藤 天美2
- C25 視床下核深部脳刺激療法のパーキンソン病睡眠障害に対する長期効果  
1田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科、2田附興風会 医学研究所 北野病院 神経内科  
西田 南海子1、戸田 弘紀1、斎木 英資2、松本 禎之2、岩崎 孝一1
- C26 脊椎癒合変形によりバクロフェン髄注試験に苦慮した2例  
1神戸大学 医学部 附属病院 脳神経外科、2慈恵会新須磨病院 脳神経外科  
前山 昌博1、水川 克1、近藤 威2、篠山 隆司1、細田 弘吉1、甲村 英二1
- C27 脊髄刺激療法(SCS)の初期経験  
1富山労災病院 脳神経外科、2富山労災病院神経内科  
中島 良夫1、木谷 隆一1、得田 和彦1、吉田 優也1、久保 雅寛2

## C7 機能的脳神経外科2 (15:00-15:40)

座長： 水川 克 (神戸大学)  
コメンテーター： 貴島 晴彦 (大阪大学)

- C28 非痙攣性てんかん重積をきたした高齢者前頭葉てんかんに対し外科的治療を施行した一例  
1大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科、2大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経機能再生学  
田中 将貴1、押野 悟1、貴島 晴彦1、柳澤 琢史1、平田 雅之1、細見 晃一2、枝川 光太郎1  
小林 真紀1、吉峰 俊樹1
- C29 三叉神経痛に対するガンマナイフ治療:保険承認後の経験  
1新須磨病院脳神経外科、2財団法人日本二分脊椎・水頭症研究振興財団  
近藤 威1、松尾 和哉1、千葉 義幸1、高石 吉将1、鈴木 壽彦1、松本 悟2
- C30 Abnormal Muscle Responseおよび内視鏡支援が有用であった難治性片側顔面痙攣の一症例  
1公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科  
三木 義仁1、山本 優1、永井 靖識1、吉本 修也1、箆方 宏州1、後藤 正憲1、多喜 純也1  
西田 南海子1、戸田 弘紀1、岩崎 孝一1
- C31 類表皮嚢胞が関与した片側顔面痙攣の1例  
1公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科  
山本 優1、後藤 正憲1、永井 靖識1、吉本 修也1、箆方 宏州1、三木 義仁1、多喜 純也1  
西田 南海子1、戸田 弘紀1、岩崎 孝一1

## C8 その他の血管障害1 (15:40-16:20)

座長： 巽 祥太郎 (製鉄記念広畑病院)

コメンテーター： 高木 康志 (京都大学)

- C32 Facial vein経由でTVEを行った海綿静脈洞部dural AVFの1例  
1京都山城総合医療センター、2京都第二赤十字病院  
3独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院  
高道 美智子1、南都 昌孝2、橋村 直樹3、谷川 成佑2、山本 紘之2、後藤 雄大2
- C33 眼球突出、充血で発症したテント部硬膜動静脈瘻の1治療例  
1和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科  
土岐 尚嗣1、川口 匠1、井澤 大輔1、八子 理恵1、西林 宏起1、増尾 修1、中尾 直之1
- C34 頸静脈球部動静脈瘻を疑わせたAPAより分岐するPICAの一例  
1大阪赤十字病院  
小原 次郎1、金本 幸秀1、西村 英祥1、堀口 聡士1、山下 耕助1
- C35 Flow Related Aneurysmを合併した左側頭葉AVMの1例  
1国立循環器病研究センター 脳神経外科  
植松 幸大1、菅田 真生1、佐藤 徹1、丸山 大輔1、濱野 栄佳1、江口 盛一郎1  
片岡 大治1、高橋 淳1

## C9 その他の血管障害2 (16:20-17:10)

座長： 増尾 修 (和歌山県立医科大学)

コメンテーター： 森川 雅史 (淀川キリスト教病院)

- C36 出血を繰り返した若年性脳アミロイド血管症の一例  
1京都大学医学部附属病院 臨床研修センター、2京都大学医学部附属病院 脳神経外科  
中山 洋一1、峰晴 陽平2、西田 誠2、鈴木 侑斗2、辻 博文2、丹治 正大2、荒川 芳輝2  
國枝 武治 2、高木 康志2、宮本 享2
- C37 痙攣発作後に診断された産褥期RCVSの1例  
1製鉄記念広畑病院、2神戸大学医学部附属病院脳神経外科  
橋口 充1、魚住 洋一1、宮本 宏人1、勝部 毅1、巽 祥太郎1、甲村 英二2
- C38 Bow hunter症候群の一例  
1大阪府立急性期・総合医療センター 脳神経外科  
松岡 龍太1、堀内 薫1、藤本 憲太1、西口 充久1、乾 登史孝1、谷 直樹1、茶谷 めぐみ1  
八重垣 貴英1、橋本 宏之1
- C39 頭位誘発肢位のない失神を繰り返した環軸椎亜脱臼に起因するBow hunter strokeの1例  
1近畿大学 医学部 奈良病院 脳神経外科  
中西 欣弥1、渡邊 啓1、片岡 和夫1
- C40 雷鳴頭痛に伴い脳血管狭窄による穿通枝梗塞を来した小児の1症例  
1兵庫県立こども病院 脳神経外科  
山口 陽二1、阿久津 宣行1、小山 淳二1、河村 淳史1、長嶋 達也1