

# プログラム

## 脳動脈瘤、AVM

---

- 001 IC 部分血栓化巨大動脈瘤のクリッピング術**  
高清会高井病院脳神経外科  
森本 哲也、榊 壽右、南 茂憲、越前 直樹、長友 康
- 002 解離性脳動脈瘤との鑑別に難渋した頭蓋外起始 PICA 破裂動脈瘤の 1 例**  
岸和田徳洲会病院脳神経外科  
土岐 尚嗣、西山 弘一、井澤 大輔、松本 博之
- 003 三叉神経痛を呈し、その後急性硬膜下血腫で発症した破裂内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤の 1 例**  
特定医療法人順心会順心病院脳神経外科  
岡田 真幸、篠田 幸樹、李 泰辰、井上 悟志、黒田 竜一、工藤 弘志、川口 哲郎、武田 直也、栗原 英治
- 004 staged embolization が有用であった ruptured high grade cerebellar AVM**  
<sup>1)</sup> 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院、<sup>2)</sup> 関西医科大学脳神経外科、<sup>3)</sup> 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>4)</sup> 大西脳神経外科病院脳神経外科  
朴 陽太 <sup>1)</sup>、池田 峻介 <sup>1)</sup>、大村 直己 <sup>1)</sup>、宮田 真友子 <sup>2)</sup>、香山 諒 <sup>3)</sup>、平松 亮 <sup>3)</sup>、大西 宏之 <sup>4)</sup>、田辺 英紀 <sup>1)</sup>
- 005 くも膜下出血で発症した多発脳動脈瘤に対して二期的にクリッピング術を施行した一例**  
堺市立総合医療センター脳神経外科  
寺西 邦匡、角野 喜則、梶川 隆一郎、中島 義和
- 006 演題取り下げ**
- 007 当院の感染性脳動脈瘤に対する治療成績**  
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科  
梶浦 晋司、福光 龍、谷 正一、今村 博敏、河原崎 知、春原 匡、松本 調、福井 伸行、大村 佳大、秋山 智明、福田 竜丸、重安 将志、朝倉 健登、堀井 亮、坂井 信幸
- 008 長期経過の歩行障害を主訴とする脊髄動静脈奇形に対して摘出術を行った一例**  
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
三浦 慎平、中島 伸彦、大西 諭一郎、貴島 晴彦
- 009 開頭全摘出術後に再発した小児脳動静脈奇形 (AVM) の一例**  
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科  
下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、森 康輔、堀内 薫、杉本 正、玉置 亮、横田 浩、飯田 淳一

- 010** 放射線治療後再発髄膜腫の血管壁浸潤により生じた中大脳動脈末梢部解離性動脈瘤の1例  
 国立循環器病研究センター脳神経外科  
 木村 辰規、池堂 太一、濱野 栄佳、太田 剛史、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、森 久恵、佐藤 徹、飯原 弘二、片岡 大治
- 011** 傍鞍部病変に対する Dolenc approach の有用性  
 大阪府済生会中津病院脳神経外科  
 佐々木 強、後藤 浩之、山本 直樹、大畑 建治
- 012** Carotico-clinoid foramen を形成した前床突起の近傍に発生した内頸動脈瘤に開頭クリッピング術を施行した一例  
 1) 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、2) 公立豊岡病院脳神経外科  
 榎波 はる霞<sup>1)</sup>、池内 佑介<sup>2)</sup>、蘆田 典明<sup>1)</sup>、西原 賢在<sup>1)</sup>、細田 弘吉<sup>1)</sup>

## 脳血管障害・その他

- 013** 慢性硬膜下血腫術後に発症した硬膜動静脈瘻の1例  
 京都岡本記念病院脳神経外科  
 伊藤 清佳、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、藤田 智昭、宮田 悠
- 014** 脳生検により脳アミロイドアンギオパチー関連白質脳症と診断しステロイドパルス療法が奏功した一例  
 大阪医療センター脳神経外科  
 西本 溪佑、木谷 知樹、山崎 弘輝、村上 皓紀、館 哲郎、高野 浩司、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之
- 015** 後頭葉・小脳・脊髄に PRES 病変をきたし、閉塞性水頭症を合併した一例  
 国立循環器病研究センター脳神経外科  
 上村 紘也、濱野 栄佳、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、西村 真樹、佐藤 徹、高橋 淳
- 016** 手術加療を行った脳幹部海綿状血管腫6例の検討  
 躰生会脳神経外科病院脳神経外科  
 池永 透、西村 進一、土居 温、山下 太郎、松下 葉子、吉川 将史、黒岩 敏彦
- 017** 微小変化型ネフローゼの急性増悪に合併した脳静脈血栓症の一例  
 1) 堺市立総合医療センター脳神経外科、2) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
 角野 喜則<sup>1)</sup>、梶川 隆一郎<sup>1)</sup>、寺西 邦匡<sup>1)</sup>、中島 義和<sup>1)</sup>、貴島 晴彦<sup>2)</sup>
- 018** 主幹動脈狭窄を伴ったリウマチ性軟髄膜炎の一例  
 国立循環器病研究センター脳神経外科  
 西脇 崇裕貴、橋村 直樹、太田 剛史、森 久恵、佐藤 徹、飯原 弘二、片岡 大治
- 019** パーキンソニズムを呈し治療により改善を得た上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例  
 1) 天理よろづ相談所病院 脳神経内科、2) 天理よろづ相談所病院 脳神経外科  
 田口 智朗<sup>1)</sup>、藤本 基秋<sup>2)</sup>、中尾 寛宙<sup>1)</sup>、杉田 義人<sup>2)</sup>、井谷 理彦<sup>2)</sup>、小原 次郎<sup>2)</sup>、清水 寛平<sup>2)</sup>、緒方 秀樹<sup>2)</sup>、谷 正一<sup>2)</sup>、秋山 義典<sup>2)</sup>

**020 くも膜下出血後慢性期に片側性 PRES をきたした 1 例**

1) 社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経外科、2) 社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経内科、  
3) 社会医療法人栄昌会吉田病院リハビリテーション科  
松本 淳志<sup>1)</sup>、花山 寛朗<sup>1)</sup>、荻田 誠司<sup>1)</sup>、津田 快<sup>1)</sup>、友金 祐介<sup>1)</sup>、南 浩昭<sup>1)</sup>、増田 敦<sup>1)</sup>、山浦 生也<sup>1)</sup>、  
平田 温<sup>2)</sup>、夏目 重厚<sup>3)</sup>、吉田 泰久<sup>1)</sup>

**021 t-PA 投与後に多発脳出血を来した症例**

1) 奈良県総合医療センター脳神経外科、2) 奈良県総合医療センター救命救急センター  
至田 洋一<sup>1)</sup>、橋本 宏之<sup>1)</sup>、藤本 憲太<sup>1)</sup>、内山 佳知<sup>1)</sup>、前川 秀継<sup>1)</sup>、松山 武<sup>2)</sup>

**022 両側同時脳内出血を呈した CADASIL の一例**

1) 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2) 大阪府三島救命救急センター脳神経外科  
蒲原 明宏<sup>1)</sup>、小畑 仁司<sup>2)</sup>、森本 隆之<sup>1)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

---

**虚血性脳血管障害**

---

**023 演題取り下げ**

**024 進行がん治療中に肺動静脈瘻を介した奇異性脳塞栓症を発症した 1 例**

1) 大阪国際がんセンター脳神経外科、2) 大阪脳神経外科病院、3) 大阪国際がんセンター肝胆膵内科、  
4) 大阪国際がんセンター放射線診断・IVR 科、5) 大阪国際がんセンター脳循環内科(神経内科)  
石内 崇勝<sup>1)</sup>、浅井 克則<sup>2)</sup>、池澤 賢治<sup>3)</sup>、前田 登<sup>4)</sup>、大江 洋史<sup>5)</sup>、沖田 典子<sup>1)</sup>

**025 アセタゾラミド負荷脳血流検査時に急性肺水腫を来した 2 例**

1) 北播磨総合医療センター脳神経外科、2) 北播磨総合医療センター脳神経内科、  
3) 北播磨総合医療センター心臓血管外科  
川村 浩平<sup>1)</sup>、藤田 健嗣<sup>1)</sup>、田中 潤<sup>1)</sup>、山本 大輔<sup>1)</sup>、下村 雅浩<sup>2)</sup>、小田 哲也<sup>2)</sup>、瀧口 浩敏<sup>2)</sup>、  
河野 敦則<sup>3)</sup>、顔 邦男<sup>3)</sup>、三宅 茂<sup>1)</sup>

**026 Basedow 病に伴う可逆性両側頭蓋内動脈狭窄症の 1 例**

大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科  
寶子丸 拓示、柏木 秀基、蒲原 明宏、矢木 亮吉、平松 亮、川端 信司、鰐淵 昌彦

**027 Twisted Rt. ICA の pseudo occlusion の一例**

JCHO 神戸中央病院脳神経外科  
中田 章弘、古野 優一、桑山 一行、松本 圭吾

**028 頸動脈ステント留置術後に発症した遅発性脳血管攣縮**

兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科  
三浦 伸一、今堀 太一郎、杉原 正浩、溝部 敬、相原 英夫

- 029 蜂刺傷によるアナフィラキシーに続発した急性期脳梗塞の1例**  
 1) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、2) 社会医療法人三栄会  
 ツカザキ病院リハビリテーション科  
 劉兵<sup>1)</sup>、中川智弘<sup>1)</sup>、田上雄大<sup>1)</sup>、長濱篤文<sup>1)</sup>、佐藤英俊<sup>1)</sup>、川上太一郎<sup>1)</sup>、廣瀬智史<sup>1)</sup>、  
 塚崎裕司<sup>2)</sup>、下川宣幸<sup>1)</sup>、夫由彦<sup>1)</sup>
- 030 肺がん左上葉切除後に多発性脳梗塞を発症し減圧開頭術を施行した1例**  
 大阪医療センター脳神経外科  
 山崎弘輝、木谷知樹、西本溪佑、村上皓紀、館哲郎、高野浩司、金村米博、中島伸、藤中俊之
- 031 可動性プラークを有する症候性内頸動脈狭窄症に対して、急性期にエコーガイド下頸動脈ステ  
 ント留置術を施行した一例**  
 1) 北播磨総合医療センター脳神経外科、2) 甲南医療センター脳神経外科、  
 3) 北播磨総合医療センター脳神経内科  
 岡村優介<sup>1)</sup>、田中潤<sup>2)</sup>、瀨口浩敏<sup>3)</sup>、坂田純一<sup>1)</sup>、庄瀬裕康<sup>1)</sup>、川村浩平<sup>1)</sup>、山本大輔<sup>1)</sup>、三宅茂<sup>1)</sup>
- 032 椎骨動脈解離に類似する画像所見を呈したIgG4関連血管病変の1例**  
 1) 京都大学医学部脳神経外科、2) 彦根市立病院脳神経外科、3) 京都大学医学部免疫膠原病内科、  
 4) 京都大学医学部放射線診断科  
 三谷幸輝<sup>1)</sup>、鳥牧伸哉<sup>2)</sup>、舟木健史<sup>1)</sup>、吉藤元<sup>3)</sup>、伏見育崇<sup>4)</sup>、吉田和道<sup>1)</sup>、宮本享<sup>1)</sup>
- 033 症候性頸動脈狭窄症に対するステント術後に遅発性の再灌流障害を来した1例**  
 1) 済生会京都府病院脳神経外科、2) 京都府立医科大学大学院 医学研究科 脳神経機能再生外科学  
 鎌田一晃<sup>1)</sup>、南都昌孝<sup>2)</sup>、宮本淳一<sup>1)</sup>

## 血管内治療 1

- 034 Double catheter technique で治療し得た Trolard's inferior petrooccipital vein への  
 drainage を有する ACC-dAVF の1例**  
 1) 大西脳神経外科病院脳神経外科、2) 城山病院 脳・脊髄・神経センター  
 前岡良輔<sup>1)</sup>、大西宏之<sup>1)</sup>、久我純弘<sup>1)</sup>、村尾健一<sup>2)</sup>、大西英之<sup>1)</sup>
- 035 急性期脳主幹動脈閉塞症に対して術中 C-arm を用いた脳血流評価を行い、血栓回収治療前後  
 で血流改善を認めた2例**  
 関西電力病院脳神経外科  
 岸崎穂高、高崎盛生、本郷卓、中島英樹、藤本康裕
- 036 ステント支援下コイル塞栓術後の遅発性ステント内血栓症についての検討**  
 兵庫医科大学脳神経外科  
 小野峻、澤村壮、桑島琢允、千田大樹、松川東俊、蔵本要二、榊原史啓、阪本大輔、高木俊範、  
 内田和孝、白川学、吉村紳一
- 037 胸腰椎圧迫骨折に続発した spinal epidural AVF の1治療例**  
 奈良県立医科大学脳神経外科  
 古田隆徳、中川一郎、朴憲秀、木次将史、佐藤文哉、高村慶旭、竹島靖浩、山田修一、本山靖、  
 朴永銖、中瀬裕之

- 038 急性内頸動脈起始部閉塞症に対し、緊急頸動脈ステント留置を施行した 2 例**  
 1) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、2) 大阪市立大学脳神経外科  
 長濱 篤文<sup>1)</sup>、川上 太一郎<sup>2)</sup>、水戸 勇貴<sup>1)</sup>、劉 兵<sup>1)</sup>、田上 雄大<sup>1)</sup>、廣瀬 智史<sup>1)</sup>、夫 由彦<sup>1)</sup>
- 039 硬膜動静脈瘻 3 例の治療経験について**  
 1) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、2) 大阪市立大学脳神経外科  
 水戸 勇貴<sup>1)</sup>、田上 雄大<sup>1)</sup>、長濱 篤文<sup>1)</sup>、劉 兵<sup>1)</sup>、佐藤 英俊<sup>1)</sup>、松本 洋明<sup>1)</sup>、廣瀬 智史<sup>1)</sup>、  
 川上 太一郎<sup>2)</sup>、下川 宣幸<sup>1)</sup>、夫 由彦<sup>1)</sup>
- 040 急性期にステント併用コイル塞栓を行った破裂微小内頸動脈傍前床突起部動脈瘤の 1 例**  
 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科  
 八重垣 貴英、玉置 亮、下間 惇子、宮前 誠亮、堀内 薫、森 康輔、杉本 正、横田 浩、飯田 淳一
- 041 血栓病理によって腔壁肉腫の左房内転移再発を診断し得た腫瘍塞栓による中大脳動脈閉塞症の一例**  
 1) 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、2) 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科、  
 3) 神戸市立医療センター中央市民病院病理診断科  
 なら本 悠嗣<sup>1)</sup>、福光 龍<sup>1)</sup>、今村 博敏<sup>1)</sup>、後藤 正憲<sup>1)</sup>、春原 匡<sup>1)</sup>、松本 調<sup>1)</sup>、福井 伸行<sup>1)</sup>、大村 佳大<sup>1)</sup>、  
 秋山 智明<sup>1)</sup>、福田 竜丸<sup>1)</sup>、呉 浩一<sup>1)</sup>、梶浦 晋司<sup>1)</sup>、尾原 信行<sup>2)</sup>、山下 大祐<sup>3)</sup>、坂井 千秋<sup>1)</sup>、  
 坂井 信幸<sup>1)</sup>
- 042 上矢状静脈洞狭窄を伴う頭蓋内圧亢進症に対して、ステント留置を施行した 1 例**  
 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科  
 長濱 篤文、川上 太一郎、劉 兵、岡本 光佑、坂本 竜司、田上 雄大、廣瀬 智史、夫 由彦

## 血管内治療 2

- 043 急性硬膜外血腫で発症した上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し血管内治療を施行した 1 例**  
 康生会 武田病院脳神経外科  
 永井 靖識、山名 則和、定政 信猛、滝 和郎
- 044 腕頭動脈起始部狭窄に対する経上腕動脈アプローチでのステント留置術**  
 大阪労災病院脳神経外科  
 平井 健太郎、井間 博之、佐々木 華子、影山 悠、藤本 康倫
- 045 内頸動脈解離を伴う tandem occlusions に対して緊急 CAS を併用した 2 例**  
 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科  
 坂本 竜司、田上 雄大、長濱 篤文、劉 兵、岡本 光佑、川上 太一郎、夫 由彦
- 046 進行性脳卒中に対し頭蓋内ステント留置術が奏功した頭蓋内内頸動脈解離の 1 例**  
 JCHO 神戸中央病院脳神経外科  
 久岡 聡史、古野 優一、阪本 真人、桑山 一行、松本 圭吾

- 047 Transvenous manipulation のみで塞栓した血管型 Ehlers-Danlos syndrome の direct carotid-cavernous fistula の 1 症例**  
 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
 松井 雄一、西田 武生、中村 元、高垣 匡寿、井筒 伸之、竹中 朋文、川端 修平、山田 修平、寺田 栄作、貴島 晴彦
- 048 当院での機械的血栓回収術の成績と予後関連因子の検討**  
 1) ツカザキ病院脳神経外科、2) 大阪市立大学医学部附属病院脳神経外科、3) ツカザキ病院リハビリテーション科、4) 大阪市立大学医学部附属病院脳神経内科  
 岡本 光佑<sup>1)</sup>、田上 雄大<sup>1)</sup>、川上 太一郎<sup>1)</sup>、水戸 勇貴<sup>2)</sup>、劉 兵<sup>1)</sup>、坂本 竜司<sup>1)</sup>、長濱 篤文<sup>1)</sup>、廣瀬 智史<sup>1)</sup>、塚崎 裕司<sup>3)</sup>、伊藤 義彰<sup>4)</sup>、夫 由彦<sup>1)</sup>
- 049 原因不明の血管炎による頭蓋内内頸動脈の慢性閉塞に対し経皮的血行再建術が奏功した 1 例**  
 1) 京都府立医科大学脳神経外科学教室、2) 京都府立医科大学脳神経内科学教室  
 卯津羅 泰徳<sup>1)</sup>、南都 昌孝<sup>1)</sup>、丸山 大輔<sup>1)</sup>、荻田 庄吾<sup>1)</sup>、前川 豊伸<sup>1)</sup>、森迫 瑤貴<sup>1)</sup>、田中 瑛次郎<sup>2)</sup>、尾原 知行<sup>2)</sup>、水野 敏樹<sup>2)</sup>、橋本 直哉<sup>1)</sup>
- 050 経上腕動脈アプローチによる脳血管内治療の有用性**  
 大阪医療センター脳神経外科  
 瀧 毅伊、中島 伸、金村 米博、尾崎 友彦、木谷 知樹、西本 溪佑、山崎 弘輝、澤田 遥奈、藤中 俊之
- 051 2 本のバルーンガイディングカテーテルを用いて治療したクロスボウによる穿通性頸部外傷の 1 例**  
 関西ろうさい病院脳神経外科  
 末松 拓也、村上 知義、和田 雄樹、中河 寛治、清水 豪志、森 鑑二、豊田 真吾、瀧 琢有

## 脳腫瘍・グリオーマ

- 052 視床神経膠腫に対する初期治療経験**  
 大阪市立大学脳神経外科  
 中条 公輔、宇田 武弘、川嶋 俊幸、宇田 裕史、森迫 拓真、後藤 剛夫、神崎 智行、大畑 建治
- 053 腫瘍栄養血管に動脈瘤を伴う神経膠芽腫に対して、術前ベバシズマブ投与が奏効した一例 (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科**  
 吉本 修也、藤川 喜貴、辻 博文、二村 元、箸方 宏州、後藤 正憲、林 英樹、西田 南海子、岩崎 孝一
- 054 放射線治療および免疫治療の併用療法が奏功した脳幹部神経膠腫の 1 例**  
 奈良県立医科大学脳神経外科  
 森本 亮之、松田 良介、横山 昇平、木次 将史、竹島 靖浩、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之
- 055 組織診断に難渋した高齢 infratentorial IDH-mutant high-grade astrocytoma の 1 例**  
 1) 神戸大学医学部脳神経外科、2) 兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科、  
 3) 神戸大学医学部病理診断科、4) 兵庫県立がんセンター病理診断科  
 芝野 綾香<sup>1)</sup>、藤田 祐一<sup>1)</sup>、長嶋 宏明<sup>1)</sup>、山川 皓<sup>1)</sup>、橋口 充<sup>1)</sup>、田中 一寛<sup>1)</sup>、松尾 和哉<sup>2)</sup>、太田 耕平<sup>2)</sup>、山下 晴央<sup>2)</sup>、小松 正人<sup>3)</sup>、廣瀬 隆則<sup>4)</sup>、伊藤 智雄<sup>3)</sup>、篠山 隆司<sup>1)</sup>

**056 外方増殖型の進展様式を呈した小脳の低悪性度神経膠腫の一例**  
1) 和歌山県立医科大学脳神経外科、2) 和歌山県立医科大学保健看護学部  
横矢 美穂<sup>1)</sup>、佐々木 貴浩<sup>1)</sup>、矢本 利一<sup>1)</sup>、深井 順也<sup>1)</sup>、上松 右二<sup>2)</sup>、中尾 直之<sup>1)</sup>

**057 脳実質外から発生した glioblastoma の一例**  
京都第二赤十字病院脳神経外科  
上田 廉、小川 隆弘、中正 貴之、永井 利樹、村上 陳訓

## 脳腫瘍・良性脳腫瘍

**058 頭頂骨板間類上皮腫の一例**  
姫路中央病院脳神経外科  
松井 利浩、山田 高嗣、後藤 正樹、中村 成夫

**059 特徴ある画像所見を呈した Microcystic Meningioma の 1 例**  
和歌山労災病院脳神経外科  
小山 佳輝、林 宣秀、辻 栄作、岡田 秀雄、桑田 俊和

**060 神経内視鏡下に経脳室的アプローチを行った高齢者の嚢胞性頭蓋咽頭腫の 1 例**  
大阪労災病院脳神経外科  
中川 僚太、井間 博之、山田 昌稔、藤本 康倫

**061 トルコ鞍部黄色肉芽腫の 1 例**  
西脇市立西脇病院脳神経外科  
森 達也、内橋 義人、片山 重則、井口 基、塩見 亮司、澤 秀樹

**062 診断に苦慮した海綿静脈洞海綿状血管腫の一例**  
1) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2) 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生学講座、  
3) 旭川医科大学脳神経外科  
小野田 祐司<sup>1)</sup>、押野 悟<sup>1)</sup>、木下 学<sup>3)</sup>、齋藤 洋一<sup>2)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>

**063 成人の側脳室三角部に発生した脈絡叢乳頭腫の一例**  
1) 大阪国際がんセンター脳神経外科、2) 大阪脳神経外科病院脳神経外科、  
3) 大阪国際がんセンター病理診断科  
林 元久<sup>1)</sup>、高野 浩司<sup>1)</sup>、浅井 克則<sup>2)</sup>、吉澤 秀憲<sup>3)</sup>、沖田 典子<sup>1)</sup>

**064 CA19-9 産生性頭蓋内成熟奇形腫の一例**  
1) 京都大学医学部脳神経外科、2) 京都大学医学部病理診断科  
武内 就<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>1)</sup>、藤原 敏孝<sup>1)</sup>、山田 洋介<sup>2)</sup>、南口 早智子<sup>2)</sup>、羽賀 博典<sup>2)</sup>、寺田 行範<sup>1)</sup>、  
丹治 正大<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、宮本 享<sup>1)</sup>

**065 悪性脳腫瘍との鑑別を要した左前頭葉 tufted angioma の一例**  
1) 京都大学医学部脳神経外科、2) 徳島大学脳神経外科、3) 京都大学医学部放射線診断科、  
4) 京都大学医学部病理診断科、5) 兵庫県立がんセンター病理診断科  
長谷川 貴士<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>1)</sup>、中島 公平<sup>2)</sup>、寺田 行範<sup>1)</sup>、丹治 正大<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、中島 諭<sup>3)</sup>、  
川合 千裕<sup>4)</sup>、吉澤 明彦<sup>4)</sup>、南口 早智子<sup>4)</sup>、廣瀬 隆則<sup>5)</sup>、宮本 享<sup>1)</sup>

- 066** 後頸部皮下腫瘍で発症した大後頭神経鞘腫の1症例  
南和歌山医療センター脳神経外科  
仲河 恒志、尾崎 充宣、伊藤 雅矩、中山 由紀恵、川端 将之、中村 善也

## 脳腫瘍・転移性脳腫瘍

---

- 067** 術前に乳がんの多発脳転移を疑われた angiosarcoma の一例  
1) 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2) 大西脳神経外科病院脳神経外科、  
3) 兵庫県立がんセンター  
片山 義英<sup>1)</sup>、前岡 良輔<sup>2)</sup>、高橋 賢吉<sup>2)</sup>、大西 宏之<sup>2)</sup>、兒玉 裕司<sup>2)</sup>、久我 純弘<sup>2)</sup>、埜本 勝司<sup>2)</sup>、  
廣瀬 隆則<sup>3)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>、大西 英之<sup>2)</sup>
- 068** 診断に難渋した髄膜癌腫症の1例  
1) 大阪警察病院脳神経外科、2) 市立東大阪医療センター脳神経外科  
砂田 拓<sup>1)</sup>、白石 祐基<sup>2)</sup>、高 由美<sup>1)</sup>、輪島 大介<sup>1)</sup>、鄭 倫成<sup>1)</sup>、新 靖史<sup>1)</sup>、明田 秀太<sup>1)</sup>、米澤 泰司<sup>1)</sup>
- 069** 体積 30ml 以上の大型転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ分割照射の試み  
洛西シミズ病院脳神経外科  
川邊 拓也、佐藤 学
- 070** 尿崩症にて発症した転移性下垂体後葉腫瘍の一例  
関西医科大学脳神経外科  
宮田 真友子、埜中正博、上野 勝也、内藤 信晶、山村 奈津美、李 一、岩田 亮一、武田 純一、羽柴 哲夫、  
吉村 晋一、浅井 昭雄
- 071** 脳転移をきたした胞巣状軟部肉腫の一例  
1) 済生会滋賀県病院脳神経外科、2) 京都府立医科大学脳神経外科学教室  
古丸 裕二郎<sup>1)</sup>、山中 巧<sup>2)</sup>、森迫 瑤貴<sup>2)</sup>、荻田 庄吾<sup>2)</sup>、武内 勇人<sup>2)</sup>、高橋 義信<sup>2)</sup>、立澤 和典<sup>2)</sup>、  
橋本 直哉<sup>2)</sup>

## 放射線治療

---

- 072** 頭蓋咽頭腫に対する放射線治療後に亜急性の放射線誘発性中枢性脱髄を生じた1例  
京都大学医学部脳神経外科  
安藤 徳紀、丹治 正大、寺田 行範、峰晴 陽平、荒川 芳輝、吉田 和道、宮本 享

## 脳腫瘍・その他

---

- 073** 脳室炎様の画像を呈した中枢神経原発悪性リンパ腫の1例  
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科  
藤川 喜貴、西田 南海子、辻 博文、二村 元、吉本 修也、箸方 宏州、後藤 正憲、林 英樹、岩崎 孝一

- 074 中枢神経原発悪性黒色腫の一例**  
大阪母子医療センター脳神経外科  
林 元久、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良
- 075 生体腎移植後に発症した中枢神経原発移植後リンパ増殖性疾患の一例**  
奈良県立医科大学脳神経外科  
田中 伯、松田 良介、中村 光利、竹島 靖浩、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、  
朴 永銖、中瀬 裕之
- 076 関節リウマチに合併したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の2例**  
日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科  
中居 俊人、榎本 博記、山中 宏孝、宮武 伸行、武本 英樹、津浦 光晴
- 077 第三脳室に発生した EWSR1-CREB1 融合遺伝子を有する頭蓋内粘液性間葉系腫瘍の1例**  
1) 神戸大学医学部脳神経外科、2) 甲南医療センター脳神経外科、3) 神戸大学医学部病理診断科  
、4) 兵庫県立がんセンター病理診断科・神戸大学医学部地域連携病理学  
岩橋 洋文<sup>1)</sup>、田中 一寛<sup>1)</sup>、篠山 隆司<sup>1)</sup>、松尾 和哉<sup>2)</sup>、小松 正人<sup>3)</sup>、児玉 良則<sup>3)</sup>、廣瀬 隆則<sup>4)</sup>、  
伊藤 智雄<sup>3)</sup>、甲村 英二<sup>1)</sup>
- 078 アザチオプリンによる医原性免疫不全症が関連した中枢神経系原発悪性リンパ腫の1例**  
1) 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、2) 兵庫県立加古川医療センター病理診断科、  
3) 兵庫県立加古川医療センターリウマチ膠原病センター  
勝部 毅<sup>1)</sup>、荒井 篤<sup>1)</sup>、森下 暁二<sup>1)</sup>、藤本 昌代<sup>2)</sup>、村田 美紀<sup>3)</sup>、吉原 良祐<sup>3)</sup>
- 079 中枢神経原発性の組織球肉腫の一例**  
1) 市立豊中病院脳神経外科、2) 河内友誼会 河内総合病院脳神経外科  
根岸 克行<sup>1)</sup>、石原 正浩<sup>2)</sup>、後藤 哲<sup>1)</sup>、阿知波 孝宗<sup>1)</sup>、西尾 雅実<sup>1)</sup>
- 080 脳膿瘍と鑑別を要した Primary CNS-PTLD の一例**  
国立循環器病研究センター脳神経外科  
田端 晋也、池堂 太一、濱野 栄佳、森 久恵、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、太田 剛史、佐藤 徹、  
飯原 弘二、片岡 大治
- 081 DIPG (diffuse intrinsic pontine glioma) の増悪により病的笑いが出現し、内服治療が奏功した1例**  
京都府立医科大学脳神経外科学教室  
前川 豊伸、武内 勇人、谷川 成佑、山中 巧、高橋 義信、橋本 直哉
- 082 後頭蓋窩の皮下液体貯留に対してネックピローが著効した一例**  
1) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2) 旭川医科大学脳神経外科  
江村 拓人<sup>1)</sup>、木嶋 教行<sup>1)</sup>、木下 学<sup>2)</sup>、平山 龍一<sup>1)</sup>、香川 尚己<sup>1)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>
- 083 中間型松果体実質腫瘍の一例**  
和歌山県立医科大学脳神経外科  
前島 一偉、佐々木 貴浩、矢本 利一、深井 順也、中尾 直之

084 演題取り下げ

085 当院における急性硬膜外血腫の手術成績

大阪医療センター脳神経外科

村上 皓紀、藤中 俊之、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、高野 浩司、館 哲郎、西本 溪佑、山崎 弘輝

086 頭蓋形成術後に緊張性気脳症を来した 1 例

大阪医療センター脳神経外科

澤田 遥奈、尾崎 友彦、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、西本 溪佑、山崎 弘輝、瀧 毅伊、藤中 俊之

087 隔壁を有した慢性硬膜下血腫症例に対する、穿頭手術時の内視鏡下バルーン拡張による隔壁開放の試み

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院脳神経外科

土佐 明誠、前田 昌丈、福田 晃大、和田 晃一、田村 雅一、山田 正信、中川 秀光

---

脊髄・脊椎：頸椎・胸椎・腰椎

---

088 ALIF 後 cage subsidence に対する salvage surgery

高清会高井病院脳神経外科

森本 哲也、南 茂憲、長友 康、越前 直樹、榊 寿右

089 頸椎変性疾患に対する前後合併固定術の適応と手術成績

大阪市立大学脳神経外科

内藤 堅太郎、高見 俊宏、神崎 智行、中村 帆南美、大畑 建治

090 胸髄背側に脱出した椎間板ヘルニアが進行性の脊髄症を来した一例

兵庫医科大学脳神経外科

桑島 琢允、陰山 博人、立林 洸太郎、吉村 紳一

091 高齢者、准高齢者における頸椎症性脊髄症に対する手術治療成績：神経症状の観察結果、合併症、手術意義について

1) 守口生野記念病院脳神経外科、2) 大阪市立大学脳神経外科、3) 大阪府済生会中津病院脳神経外科  
高 沙野<sup>1)</sup>、佐々木 強<sup>1)</sup>、大畑 裕紀<sup>2)</sup>、後藤 浩之<sup>3)</sup>、生野 弘道<sup>1)</sup>、西川 節<sup>1)</sup>

092 演題取り下げ

093 腰椎椎間孔外神経根嚢胞に対して縫縮術を施行した 1 例

和歌山県立医科大学脳神経外科

北山 真理、川口 匠、中尾 直之

**094 平山病の長期経過後の頸髄症への一治療例**

大阪警察病院脳神経外科

中島 司、新 靖史、細川 真、高 由美、佐々木 弘光、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、  
本山 靖

**脊髄・脊椎：血管病変・外傷・その他**

---

**95 当院における脊髄硬膜外血腫 12 例の検討**

医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院

川野 晴香、酒井 宏介、池田 峻介、朴 陽太、大村 直己、田辺 英紀

**96 胸腰椎硬膜動静脈瘻の一例**

<sup>1)</sup> 大阪警察病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 市立東大阪医療センター脳神経外科

新 靖史 <sup>1)</sup>、細川 真 <sup>1)</sup>、中島 司 <sup>2)</sup>、砂田 拓 <sup>1)</sup>、高 由美 <sup>1)</sup>、鄭 倫成 <sup>1)</sup>、明田 秀太 <sup>1)</sup>、米澤 泰司 <sup>1)</sup>

**97 脊髄硬膜内ガス含有ヘルニアの一例**

大阪警察病院脳神経外科

細川 真、新 靖史、砂田 拓、高 由美、中島 司、佐々木 弘光、鄭 倫成、明田 秀太、米澤 泰司

**98 頸椎脱臼骨折の整復の際に上肢麻痺の進行を認めた 1 例**

京都岡本記念病院脳神経外科

藤田 智昭、深尾 繁治、宮田 悠、伊藤 清佳、野々山 裕、木戸岡 実

**99 局所側方進入椎体置換術を行った遅発性神経麻痺を有する骨粗鬆症性胸椎椎体骨折の一例**

若草第一病院脊椎脊髄神経外科

森脇 崇

**100 脊髄空洞症を伴うキアリ奇形に対する無縫合硬膜形成を用いた大孔減圧術**

京都府立医科大学脳神経外科学教室

梅林 大督、山本 紘之、永井 利樹、橋本 直哉

**101 透析性脊椎症の 2 手術例**

<sup>1)</sup> 奈良県西和医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 奈良県立医科大学脳神経外科、

<sup>3)</sup> 社会医療法人高清会 香芝旭ヶ丘病院

森崎 雄大 <sup>1)</sup>、弘中 康雄 <sup>1)</sup>、竹島 靖浩 <sup>2)</sup>、中川 龍太郎 <sup>1)</sup>、横山 和弘 <sup>3)</sup>

**102 脊椎・脊髄疾患に対するオンライン診療の経験**

医療法人社団親和会 京都木原病院

西岡 和哉、小泉 徹、木原 俊吉

**103 頭位性椎骨動脈閉塞の一例**

大阪脳神経外科病院

芳村 憲泰、鶴藺 浩一郎、立石 明広、浅井 克則、松村 剛樹、山本 和己、若山 暁

- 104 傍椎体広範囲に進展する頸椎脊索腫の治療経験**  
大阪市立大学脳神経外科  
中村 帆南美、内藤 堅太郎、高見 俊宏、有馬 大紀、渡部 祐輔、神崎 智行、大畑 建治
- 105 頸髄上衣下腫の一例**  
1) 京都大学医学部脳神経外科、2) 京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座  
筒井 偉宝<sup>1)</sup>、吉田 和道<sup>1)</sup>、川崎 敏生<sup>2)</sup>、丹治 正大<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>1)</sup>、宮本 享<sup>1)</sup>
- 106 術中所見より運動神経由来と考えられた脊髄神経鞘腫 2 例の検討**  
医誠会病院脳神経外科  
福永 貴典、川本 有輝、馬場 庸平、梅垣 昌士、松本 勝美、佐々木 学
- 107 上位頸髄に発生した孤立性線維性腫瘍の一例**  
1) 大阪市立大学脳神経外科、2) 大阪府済生会中津病院脳神経外科  
佐々木 強<sup>1)</sup>、後藤 浩之<sup>2)</sup>、山本 直樹<sup>2)</sup>、大畑 建治<sup>2)</sup>
- 108 髄内転移した再発 CNS germinoma の 1 例**  
1) 奈良県立医科大学脳神経外科、2) 市立東大阪医療センター脳神経外科  
中瀬 健太<sup>1)</sup>、竹島 靖浩<sup>1)</sup>、木村 新<sup>2)</sup>、佐々木 弘光<sup>1)</sup>、西村 文彦<sup>1)</sup>、中川 一郎<sup>1)</sup>、藤本 京利<sup>2)</sup>、  
朴 永銖<sup>1)</sup>、中瀬 裕之<sup>1)</sup>
- 109 診断に苦慮した若年発症の脊髄 diffuse midline glioma の一例**  
1) 兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科、2) 神戸大学医学部脳神経外科、  
3) 社会医療法人社団順心会順心病院脳神経外科、4) 公立豊岡病院脳神経外科、  
5) 北播磨総合医療センター脳神経外科、6) 神戸大学医学部病理診断科、7) 公立学校共済組合近畿中央病院、  
8) 神戸大学医学部地域連携病理学  
東野 真志<sup>1)</sup>、中井 友昭<sup>2)</sup>、岡田 真幸<sup>3)</sup>、山本 祐輔<sup>4)</sup>、坂田 純一<sup>5)</sup>、田中 一寛<sup>2)</sup>、児玉 良典<sup>6)</sup>、  
廣瀬 隆則<sup>8)</sup>、篠山 隆司<sup>2)</sup>、甲村 英二<sup>7)</sup>
- 110 頸髄海面状血管腫摘出後に脊髄性ミオクローヌスを認めた 1 例**  
兵庫医科大学脳神経外科  
市橋 大治、立林 洸太郎、陰山 博人、吉村 紳一

- 111 ノカルジア脳膿瘍の治療経験**  
1) 関西医科大学総合医療センター脳神経外科、2) 関西医科大学脳神経外科  
岩瀬 正顕<sup>1)</sup>、須山 武裕<sup>1)</sup>、島田 志行<sup>1)</sup>、李 強<sup>2)</sup>、浅井 昭雄<sup>2)</sup>
- 112 頭蓋内病変で発見された日本住血吸虫症の 1 例**  
1) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2) 大阪市立総合医療センター感染症内科  
寺田 栄作<sup>1)</sup>、香川 尚己<sup>1)</sup>、森田 諒<sup>2)</sup>、白野 倫徳<sup>2)</sup>、平山 龍一<sup>1)</sup>、木嶋 教行<sup>1)</sup>、木下 学<sup>1)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>

- 113 真珠腫性中耳炎が起因となった細菌性髄膜炎の二症例**  
1) 宇治徳洲会病院脳神経外科、2) 宇治徳洲会病院救急総合診療科  
西良輔<sup>1)</sup>、合田亮平<sup>1)</sup>、前田匡輝<sup>1)</sup>、吉岡奈央<sup>1)</sup>、稲野理賀<sup>1)</sup>、荻野英治<sup>1)</sup>、堀川文彦<sup>1)</sup>、村井望<sup>1)</sup>、西見由梨花<sup>2)</sup>、沢田孝平<sup>2)</sup>
- 114 前頭洞開放により治癒し得た術後長期経過後に発症した前頭洞硬膜外膿瘍 2 例の検討**  
南奈良総合医療センター脳神経外科  
浅田喜代一、枘井勝也、石田泰史
- 115 糖尿病性足壊疽の血行感染により生じたと考えられた硬膜下膿瘍の 1 例**  
1) 製鉄記念広畑病院脳神経外科、2) 新須磨病院脳神経外科、3) 神戸大学医学部脳神経外科  
松木泰典<sup>1)</sup>、田中宏知<sup>1)</sup>、山西俊介<sup>2)</sup>、藤本陽介<sup>1)</sup>、巽祥太郎<sup>1)</sup>、甲村英二<sup>3)</sup>

## 機能

---

- 116 海馬硬化症と側頭葉部脳瘤を伴う側頭葉てんかんの 1 手術例**  
1) 大阪大学医学部附属病院脳神経外科、2) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
中村洋平<sup>1)</sup>、谷直樹<sup>2)</sup>、藤田祐也<sup>2)</sup>、山本祥太<sup>2)</sup>、KHOO HUI MING<sup>2)</sup>、押野悟<sup>2)</sup>、貴島晴彦<sup>2)</sup>
- 117 内耳神経血管圧迫症候群 (CNVC) に対し MVD を施行した 1 例**  
大阪赤十字病院脳神経外科  
松井雄哉、徳永真也、楊涛、香月教寿、橋本憲司
- 118 GPi-DBS 留置 1 年半後に電極リードの脳底槽への迷入を認めた一例**  
1) 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2) 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生学講座  
藤田祐也<sup>1)</sup>、押野悟<sup>1)</sup>、谷直樹<sup>1)</sup>、細見晃一<sup>2)</sup>、柳澤琢史<sup>1)</sup>、KHOO HUI MING<sup>1)</sup>、三浦慎平<sup>1)</sup>、江村拓人<sup>1)</sup>、貴島晴彦<sup>1)</sup>
- 119 破傷風後の痙縮に対して ITB 療法を行った一例**  
1) 医療法人社団松下会白庭病院脳神経外科、2) 南町田病院脳神経外科、3) 済生会中和病院脳神経外科  
前田裕仁<sup>1)</sup>、川田和弘<sup>1)</sup>、知禿史郎<sup>2)</sup>、藤田豊久<sup>3)</sup>
- 120 椎骨動脈本幹の関与する片側顔面けいれんに対して “bird lime technique” を用いて減圧術を行った一症例**  
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科  
藪内伴成、山田公人、湯上春樹、中西欣弥

## 小児・奇形・水頭症

---

- 121 後頭蓋窩 Dural cyst の一例**  
大阪市立総合医療センター小児脳神経外科  
下本地航、中西陽子、國廣誉世、松阪康弘、坂本博昭

- 122 当院における水頭症治療に対する脳室心房短絡術の治療経験**  
1) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、  
2) 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科  
劉 兵<sup>1)</sup>、川上 太一郎<sup>1)</sup>、岡本 光佑<sup>1)</sup>、坂本 竜司<sup>1)</sup>、田上 雄大<sup>1)</sup>、長濱 篤文<sup>1)</sup>、廣瀬 智史<sup>1)</sup>、  
塚崎 裕司<sup>2)</sup>、夫 由彦<sup>1)</sup>
- 123 小児の外傷性髄液鼻漏に対して人工硬膜（DuraGen）の使用が有効であった 1 症例**  
1) 兵庫県立こども病院脳神経外科、2) 新須磨病院脳神経外科  
梶本 裕人<sup>1)</sup>、阿久津 宣行<sup>1)</sup>、三浦 伸一<sup>2)</sup>、小山 淳二<sup>1)</sup>、河村 淳史<sup>1)</sup>
- 124 通電焼灼法を用いた脳室シャントの脳室管・オンマヤ抜去法**  
1) 大阪母子医療センター脳神経外科、2) 大阪母子医療センター脳神経外科  
村上 皓紀<sup>1)</sup>、千葉 泰良<sup>2)</sup>、山田 淳二<sup>2)</sup>、竹本 理<sup>2)</sup>
- 125 脳室腹腔短絡術術後 16 日で腹側チューブが結腸に迷入し細菌性髄膜炎を発症した 1 例**  
和歌山県立医科大学脳神経外科  
石井 健次、中井 康雄、川口 匠、北山 真理、中尾 直之
- 126 髄液鼻漏で発症した側頭骨内脳瘤に対して経頭蓋修繕術を施行した一例**  
和歌山県立医科大学脳神経外科  
中西 雄大、西林 宏起、中井 康雄、中尾 直之
- 127 脳梁欠損を伴う大脳半球間裂嚢胞に対して内視鏡下開窓術が有効であった 2 例**  
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
中川 智義、香川 尚己、平山 龍一、木嶋 教行、貴島 晴彦