

プログラム

■配信 A 会場

開会挨拶 (8:25~8:30)

会長 米澤 泰司 (阪奈中央病院)

血管障害・脳動脈瘤 1 (8:30~9:05)

座長：八子 理恵 (和歌山県立医科大学)

コメンテーター：本山 靖 (大阪警察病院)

A-01 椎骨動脈部分血栓化脳動脈瘤の開頭クリッピング術

社会医療法人高清会 高井病院 脳神経外科
森本 哲也

A-02 両側 non-branching type の M1 動脈瘤の 1 例

¹⁾ 国立循環器病研究センター脳神経外科、²⁾ 近畿大学病院脳神経外科
笹ヶ迫 知紀¹⁾、角 真佐武¹⁾、濱野 栄佳¹⁾、下永 皓司¹⁾、池堂 太一¹⁾、櫛 裕史¹⁾、永野 祐志¹⁾、
太田 剛史¹⁾、森 久恵¹⁾、佐藤 徹¹⁾、高橋 淳²⁾、飯原 弘二¹⁾、片岡 大治¹⁾

A-03 内頸動脈終末部巨大動脈瘤に対し同側前大脳動脈起始部閉塞を併用したフローダイバータース tent留置術を行なった 1 例

大阪医療センター脳神経外科
村上 慶次郎、藤中 俊之、尾崎 友彦、木谷 知樹、金村 米博、中島 伸、山崎 弘輝、澤田 遥奈、
瀧 毅伊、西澤 尚起

A-04 未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後に造影剤脳症を呈した 5 例の検討

大阪医療センター脳神経外科
瀧 毅伊、尾崎 友彦、西澤 尚起、村上 慶次郎、澤田 遥奈、山崎 弘輝、木谷 知樹、金村 米博、
中島 伸、藤中 俊之

A-05 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後にスパズムが生じた 1 例

大阪警察病院脳神経外科
福森 惇司、福留 賢二、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、松岡 龍太、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太、
本山 靖

血管障害・脳動脈瘤 2 (9:05~9:33)

座長：中村 元 (大阪大学)

コメンテーター：片岡 大治 (国立循環器病研究センター)

A-06 診断に難渋した右内頸動脈血豆状動脈瘤破裂によるくも膜下出血の一例

関西医科大学脳神経外科
李 一、武田 純一、亀井 孝昌、上野 勝也、内藤 信晶、山村 奈津美、羽柴 哲夫、吉村 晋一、
埜中 正博、浅井 昭雄

A-07 脳内血腫と急性硬膜下血腫で発症したくも膜出血を伴わない破裂前大脳動脈瘤の 1 例

兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
斧淵 夏那、岡田 真幸、阪上 義雄

A-08 破裂血豆状内頸動脈瘤が疑われる症例に対する直達手術

大阪府済生会中津病院脳神経外科
西嶋 脩悟、後藤 浩之、児嶋 悠一郎、大畑 健治

A-09 熱傷を合併したくも膜下出血患者の治療経験

大阪南医療センター脳神経外科
横田 浩、丸谷 明子、山田 與徳

教育セミナー「顔面神経の温存 ～それぞれの立場から～」 (9:50～10:50)

座長：後藤 剛夫 (大阪市立大学)

ES1-1 初療科となる脳神経外科医にこそ心得てほしい顔面神経麻痺への対応

～外側頭蓋底・側頭骨内病変による顔面麻痺を添えて～

大阪警察病院耳鼻咽喉科／顔面神経・難聴センター
松代 直樹

ES1-2 外側後頭下開頭による聴神経腫瘍摘出の基本手技

京都大学脳神経外科
吉田 和道

共催：Integra Japan株式会社

血管障害・脳動脈瘤3 (10:50～11:18)

座長：大西 宏之 (大西脳神経外科病院)

コメンテーター：南都 昌孝 (京都府立医科大学)

A-10 γ ナイフ照射後に発生したAICA-PICA分岐部脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血

¹⁾ 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、²⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
木村 誠吾¹⁾、矢木 亮吉²⁾、岸 文久¹⁾、小川 大二¹⁾、山田 圭一¹⁾、谷口 博克¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾

A-11 破裂遠位後下小脳動脈解離性動脈瘤切除後に動脈瘤が再発した1例

市立東大阪医療センター脳神経外科
梶谷 鷹弘、白石 祐基、茶谷 めぐみ、木村 新、藤本 京利

A-12 当院での破裂囊状脳動脈瘤に対するコイル塞栓

¹⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、
²⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科
長濱 篤文¹⁾、川上 太一郎¹⁾、高川 正成¹⁾、小林 和貴¹⁾、服部 真人¹⁾、岡本 光佑¹⁾、下本地 航¹⁾、
坂本 竜司¹⁾、廣瀬 智史¹⁾、塚崎 裕司²⁾、夫 由彦¹⁾

A-13 くも膜下出血と腹腔内出血をほぼ同時期に発症しsegmental arterial mediolysis (SAM)と考えられた一例

¹⁾ 淀川キリスト教病院脳神経外科、²⁾ 淀川キリスト教病院消化器外科、
³⁾ 淀川キリスト教病院放射線診断科、⁴⁾ 神戸大学医学部脳神経外科
立澤 奈央¹⁾、森 達也¹⁾、池田 充¹⁾、森川 雅史¹⁾、保原 祐樹²⁾、市来 真³⁾、藤田 敦史⁴⁾、篠山 隆司⁴⁾

血管障害・その他1 (11:18～11:53)

座長：白川 学 (兵庫医科大学)

コメンテーター：真田 寧皓 (近畿大学)

A-14 小脳出血に対する内視鏡下血腫除去術の有用性

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科
下本地 航、長濱 篤文、川上 太一郎、小林 和貴、服部 真人、岡本 光佑、坂本 竜司、廣瀬 智史、
夫 由彦

A-15 血腫除去術に工夫を要した出血発症もやもや病の一例

香芝生喜病院
高村 慶旭、奥地 一夫

A-16 出血で発症した脳幹部静脈性血管奇形の一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部脳神経内科
三谷 幸輝¹⁾、安部倉 友¹⁾、眞木 崇州²⁾、吉田 和道¹⁾、宮本 享¹⁾

A-17 Twig-like MCAから出血した一例

河内総合病院
田村 直道、石原 正浩、村澤 明、中尾 和民

A-18 網状血管を伴う特発性中大脳動脈閉塞 (Rete middle cerebral artery) の2例

¹⁾ 奈良県総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科
岡本 知也¹⁾、至田 洋一¹⁾、村上 敏春¹⁾、前川 秀継¹⁾、藤本 憲太¹⁾、橋本 宏之¹⁾、木次 将史²⁾、
中川 一郎²⁾

血管障害・その他2 (11:53~12:28)

座長：布川 知史 (近畿大学)

コメンテーター：辻 篤司 (滋賀医科大学)

A-19 Twisted internal carotid arteryを呈する症候性高度内頸動脈狭窄に対し頸動脈内膜剥離術を行った一例

市立東大阪医療センター脳神経外科
白石 祐基、藤本 京利、榎谷 鷹弘、茶谷 めぐみ、木村 新

A-20 頸動脈ステント留置術後ステント感染による頸部内頸動脈仮性動脈瘤に対する人工血管を用いて血行再建を行った1例

大阪医療センター脳神経外科
西澤 尚起、尾崎 友彦、木谷 知樹、中島 伸、金村 米博、山崎 弘輝、澤田 遥奈、瀧 毅伊、
村上 慶次朗、藤中 俊之

A-21 診断に苦慮した脳底動脈病変の一例

市立奈良病院脳神経外科
山田 研吾、徳永 英守、出口 潤、小谷 有希子、二本松 綾乃、二階堂 雄次

A-22 中大脳動脈閉塞による脳腫脹に対しチタンメッシュプレートを用いて減圧術を施行した一例

¹⁾ 京都第二赤十字病院脳神経外科、²⁾ 京都第二赤十字病院脳神経内科
土井 智行¹⁾、小川 隆弘¹⁾、小谷 紗稀¹⁾、前川 豊伸¹⁾、永井 利樹¹⁾、徳田 直輝²⁾、永金 義成²⁾、
村上 陳訓¹⁾

A-23 MTHFR遺伝子多型による高ホモシステインに伴う脳静脈洞血栓症の一例

京都岡本記念病院脳神経外科
宮田 悠、二宮 楓太、藤田 智昭、野々山 裕、中澤 拓也、深尾 繁治

ランチョンセミナー1 (12:30~13:30)

座長：橋本 宏之 (奈良県総合医療センター)

LS1-1 悪性神経膠腫治療における新たな潮流 手術とてんかん管理の実践について

奈良県立医科大学脳神経外科
松田 良介

LS1-2 脳腫瘍関連てんかんの治療におけるパラダイムシフトの可能性 ～覚醒下手術からの知見をふまえて～

名古屋大学脳神経外科
本村 和也

共催：エーザイ株式会社

特別講演 1 (13:35～14:35)

座長：米澤 泰司 (阪奈中央病院)

SL1 脳外科手術における外視鏡 (HawkSight) の有用性と注意点

旭川赤十字病院脳神経外科

瀧澤 克己

共催：三鷹光器株式会社

シンポジウム「脳神経外科医療の均等化問題－近畿地方版」 (14:40～15:40)

座長：宮本 享 (京都大学)

中瀬 裕之 (奈良県立医科大学)

Keynote lecture 導入と京都府

京都大学

宮本 享

S-1 大阪府

大阪大学

貴島 晴彦

S-2 兵庫県

神戸大学

篠山 隆司

S-3 滋賀県

滋賀医科大学

野崎 和彦

S-4 和歌山県

和歌山県立医科大学

中尾 直之

S-5 奈良県

奈良県立医科大学

中瀬裕之

脊髄外科基本教育セミナー「腰部脊柱管狭窄症治療の基本」 (15:40～16:40)

座長：佐々木 学 (阪和記念病院脳神経外科・脊椎脊髄外科/大阪大学)

概要説明

富永病院

乾 敏彦

ES2-1 診断のポイント

奈良県立医科大学

竹島 靖浩

ES2-2 術式の種類と選択

市立吹田市民病院

梅垣 昌士

ES2-3 手術手技におけるコツ

信愛会脊椎脊髄センター

上田 茂雄

血管障害・血管内1 (16:43~17:25)

座長：佐藤 徹 (国立循環器病研究センター)

コメンテーター：須山 武裕 (関西医科大学総合医療センター)

A-24 左房粘液腫による中大脳動脈閉塞症に対して血栓回収を施行した一例

兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科

吉本 修也、林 智子、森本 貴昭、高橋 由紀、永田 学、北川 雅史、多喜 純也、山田 圭介

A-25 急性肺血栓塞栓症を合併した奇異性脳塞栓症に対し血栓回収療法を施行した1例

¹⁾ ツカザキ病院 脳神経外科、²⁾ ツカザキ病院 リハビリテーション科

高川 正成¹⁾、川上 太郎¹⁾、小林 和貴¹⁾、服部 真人¹⁾、岡本 光佑¹⁾、下本地 航¹⁾、坂本 竜司¹⁾、長濱 篤文¹⁾、廣瀬 智史¹⁾、塚崎 裕司²⁾、夫 由彦¹⁾

A-26 血栓病理からも同定し得た両側頸部内頸動脈解離の一例

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 大西脳神経外科病院神経内科

矢野 佑磨¹⁾、小坂田 陽介²⁾、高橋 賢吉¹⁾、大西 宏之¹⁾、久我 純弘¹⁾、大西 英之¹⁾

A-27 ヨード造影剤アレルギー患者に対してガドリニウム造影剤を用いて機械的血栓回収療法を施行した一例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科

宇野 貴宏、中田 秀一、佐々木 華子、石田 城丸、下岡 直、出原 誠、萩原 靖

A-28 大動脈人工血管置換術後の急性主幹動脈閉塞に対して頸部頸動脈直接穿刺による血栓回収術を施行した1症例

国立循環器病研究センター脳神経外科

手賀 丈太、角 真佐武、佐藤 徹、西脇 崇裕貴、永野 祐志、櫛 裕史、下永 皓司、池堂 太一、濱野 栄佳、太田 剛史、飯原 弘二、片岡 大治

A-29 経皮的脳血栓回収術後、親水性コーティング剤により遅発性に発症した多発脳白質病変の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

土岐 尚嗣、辻 栄作、石井 政道、八子 理恵、中尾 直之

血管障害・血管内2 (17:25~18:00)

座長：平松 亮 (大阪医科薬科大学)

コメンテーター：藤本 憲太 (奈良県総合医療センター)

A-30 Tandem occlusionsに対する治療戦略：6症例の後方視的検討

¹⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、

²⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科

坂本 竜司¹⁾、川上 太郎¹⁾、長濱 篤文¹⁾、下本地 航¹⁾、岡本 光佑¹⁾、服部 真人¹⁾、小林 和貴¹⁾、廣瀬 智史¹⁾、塚崎 裕司²⁾、夫 由彦¹⁾

A-31 Carotid-Related Stroke-in-Evolution を呈した症候性内頸動脈狭窄症に対する緊急ステント留置術の5症例

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 暇生会脳神経外科病院脳神経外科

吉村 亘平¹⁾、平松 亮¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、辻 優一郎¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、高見 俊宏¹⁾、黒岩 敏彦²⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

A-32 突然の意識障害で発症した vertebro-vertebral arteriovenous fistula の1例

¹⁾ 医真会八尾総合病院脳神経外科、²⁾ 高井病院 脳神経・IVR センター 脳血管内治療科・IVR科、

³⁾ 奈良県立医科大学 放射線・核医学科

内山 佳知¹⁾、高 由美¹⁾、高山 勝利²⁾、明珍 薫³⁾、黒川 紳一郎¹⁾、岸田 勇人³⁾

A-33 術中にentry pointが明瞭化した特発性右内頸動脈解離の1例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

竹内 康浩、丸山 大輔、中正 貴之、荻田 庄吾、南都 昌孝、橋本 直哉

A-34 受傷10年後に、脳梗塞で発症した外傷後椎骨動脈仮性動脈瘤の一例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

川出 智大、春原 匡、朝倉 健登、堀井 亮、寺西 邦匡、梶浦 晋司、重安 将志、呉 浩一、春山 裕典、
高野 裕樹、福井 伸行、福光 龍、後藤 正憲、小柳 正臣、今村 博敏、坂井 信幸

閉会挨拶 (18:07～)

会長 米澤 泰司 (阪奈中央病院)

脊髄：変性疾患・等（8:30～9:05）

座長：山田 與徳（大阪南医療センター）

コメンテーター：乾 敏彦（富永病院）

B-01 片開き式椎弓形成術における術中超音波検査の有用性

大阪脳神経外科病院

芳村 憲泰、鶴園 浩一郎、川本 有輝、浅井 克則、立石 明広、谷口 理章、山本 和己、若山 暁

B-02 歯突起後方偽腫瘍に合併した硬膜内嚢胞の一例

¹⁾ 医誠会病院脳神経外科、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

森口 玄渡¹⁾、福永 貴典¹⁾、井間 博之¹⁾、二宮 貢士¹⁾、松本 勝美¹⁾、貴島 晴彦²⁾、佐々木 学¹⁾

B-03 腰椎椎間孔内に進展した黄色靱帯嚢腫のまれな一例

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

野本 和宏、乾 敏彦、矢田 真宏、池間 愛知、北島 大悟、長尾 紀昭、松田 康、富永 良子、北野 昌彦、富永 紳介

B-04 原因不明で発症した高齢女性のAARFに対して頸椎後方固定術を行った1例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

久岡 聡史、梅林 大督、橋本 直哉

B-05 四肢麻痺を呈した外傷性頸椎ヘルニアによる脊髄損傷の1例

八尾徳洲会総合病院脳神経外科

石野 昇、石本 幸太郎、宇田 裕史、中西 勇太、吉村 政樹

脊髄：血管障害（9:05～9:40）

座長：梅林 大督（京都府立医科大学）

コメンテーター：西川 節（守口生野記念病院）

B-06 上位頸椎高位の髄内出血に対する脊髄後方切開の解剖学的指標

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院、

³⁾ 医仁会 武田総合病院 脳神経外科、⁴⁾ 大阪市立大学脳神経外科

辻野 晃平¹⁾、金光 拓也²⁾、辻 優一郎¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、池田 直廉³⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、内藤 堅太郎⁴⁾、高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

B-07 姑息的塞栓術で治療した髄内動静脈奇形の一例

滋賀医科大学脳神経外科

河野 浩人、高木 健治、辻 篤司、深見 忠輝、新田 直樹、山田 茂樹、横井 俊浩、吉村 弥生、辻 敬一、藤本 優貴、石田 正平、野崎 和彦

B-08 当施設における特発性脊髄硬膜外血腫8例の治療成績

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

矢田 真宏、乾 敏彦、野本 和宏、池間 愛知、北島 大悟、長尾 紀昭、松田 康、富永 良子、北野 昌彦、富永 紳介

B-09 椎後方固定術後1年以上経過後に小脳梗塞を発症し椎骨動脈母血管閉塞術を施行した1例

¹⁾ 守口生野記念病院脳神経外科、²⁾ 守口生野記念病院脳卒中内科

大道 如毅¹⁾、松崎 丞²⁾、山本 直樹¹⁾、山縣 徹¹⁾、水戸 勇貴¹⁾、生野 弘道¹⁾、西川 節¹⁾

B-10 Bow hunter strokeに対して母血管塞栓術にて治療した1例

市立東大阪医療センター脳神経外科

木村 新、藤本 京利、茶谷 めぐみ、白石 祐基、榎谷 鷹弘

脊髄：腫瘍（10:50～11:18）

座長：内藤堅太郎（大阪市立大学）

コメンテーター：陰山 博人（兵庫医科大学）

B-11 脊髄髄内原発のOccult germinoma：症例報告

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

寶子丸 拓示、高木 普賢、辻 優一郎、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-12 食道原発神経内分泌腫瘍の脊髄硬膜転移の1手術例

大阪警察病院脳神経外科

松岡 龍太、新 靖史、鄭 倫成、中島 司、佐々木 弘光、速水 宏達、福留 賢二、明田 秀太、本山 靖

B-13 小脳・脳幹播種を伴った脊髄星細胞腫瘍の1例

¹⁾ 大阪市立大学医学部附属病院脳神経外科、²⁾ 大阪市立大学脳神経外科

神崎 智行¹⁾、内藤 堅太郎²⁾、後藤 剛夫²⁾

B-14 境界型Brenner 腫瘍の胸椎転移の一例

京都岡本記念病院脳神経外科

藤田 智昭、深尾 繁治、二宮 楓太、宮田 悠、野々山 裕、中澤 拓也

脊髄：その他（11:18～11:46）

座長：福田 美雪（交野病院信愛会脊椎脊髄センター）

コメンテーター：高山 柄哲（大津市民病院）

B-15 外傷後の癒着性くも膜炎から進行した脊髄空洞症の1例

奈良県立医科大学脳神経外科

岡本 愛、竹島 靖浩、藤田 大義、横山 昇平、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-16 アトピー性皮膚炎と化膿性脊椎炎の関連についての検討

医誠会病院脳神経外科

福永 貴典、森口 玄渡、井間 博之、二宮 貢士、松本 勝美、佐々木 学

B-17 尋常性乾癬が原因と考えられた傍脊柱筋、腰椎硬膜外膿瘍の一例

¹⁾ 医誠会病院脳神経外科、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

二宮 貢士¹⁾、佐々木 学¹⁾、福永 貴典¹⁾、森口 玄渡¹⁾、井間 博之¹⁾、松本 勝美¹⁾、貴島 晴彦²⁾

B-18 骨粗鬆症性圧迫骨折に対するVertebral body stenting (VBS)の初期使用経験

社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科

藤原 翔、森脇 崇、大西 諭一郎、岩月 幸一

小児（11:46～12:14）

座長：埜中 正博（関西医科大学）

コメンテーター：原田 敦子（高槻病院）

B-19 皮膚表面からの索状物と連続が疑われた割髄症中隔に外科的治療を施行した1例

兵庫県立こども病院脳神経外科

松木 泰典、沖野 礼一、長坂 昌平、阿久津 宣行、小山 淳二、河村 淳史

B-20 両中頭蓋窩嚢胞を合併し嚢胞間に交通を認めた鞍上部くも膜嚢胞の一例

関西医科大学脳神経外科

内藤 信晶、埜中 正博、上野 勝也、山村 奈津美、李 一、小森 裕美子、亀井 孝昌、武田 純一、羽柴 哲夫、吉村 晋一、浅井 昭雄

B-21 小児遠位部中大脳動脈瘤の1例

奈良県立医科大学脳神経外科

中瀬 健太、山田 修一、横山 昇平、木次 将史、朴 憲秀、竹島 靖浩、松田 良介、田村 健太郎、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-22 小児Parasplenic AVMの1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

藤田 大義、飯田 淳一、福永 幹、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、中野 了、枝川 光太郎、堀内 薫、玉置 亮

ランチョンセミナー2 (12:30~13:30)

座長：原 政人（愛知医科大学脊椎脊椎センター）

LS2-1 脊椎脊髄手術の止血手技-開頭術との相違点-

奈良県立医科大学

竹島靖浩

LS2-2 脊椎腫瘍摘出時の止血操作-Tips & Pitfall-

ツカザキ病院

下川宣幸

共催：バクスター株式会社

特別講演2 (13:35~14:35)

座長：中瀬 裕之（奈良県立医科大学）

SL2 “脊髄空洞症治療のポイント” ～合併例を反省して～

¹⁾ いまえクリニック、²⁾ 済生会和歌山病院

今栄 信治¹⁾、三木 潤一郎²⁾

共催：第一三共株式会社

脳腫瘍4 (16:43~17:25)

座長：田中 一寛（神戸大学）

コメンテーター：奥田 武司（近畿大学）

B-23 脳出血にて発症した転移性悪性黒色腫の1例

南奈良総合医療センター脳神経外科

浅田 喜代一、枘井 勝也、石田 泰史

B-24 遠隔転移を伴う悪性黒色腫の脳転移の一例

¹⁾ 北播磨総合医療センター脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、

³⁾ 北播磨総合医療センター病理診断科、⁴⁾ 北播磨総合医療センター血液腫瘍内科

林 秀弥¹⁾、三宅 茂¹⁾、梅田 昂²⁾、岡村 優介¹⁾、坂田 純一¹⁾、山本 大輔¹⁾、山本 侑毅³⁾、高倉 嗣丈⁴⁾、後藤 秀彰⁴⁾、杉本 健⁴⁾

B-25 嚢胞を形成したepithelioid hemangioendothelioma脳転移に対して内視鏡的腫瘍摘出術を実施した

京都大学脳神経外科

一瀬 綾花、大石 正博、吉田 昌史、荒川 芳輝、宮本 享

B-26 片側性panophtalmoplegiaで発症した頭蓋底悪性リンパ腫の一治療例

大阪警察病院 脳神経外科

木田 将義、新 靖史、松岡 龍太、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、本山 靖

B-27 後頭蓋窩epidermoid cystより悪性転化した扁平上皮癌の1例

奈良県立医科大学脳神経外科

古田 隆徳、山田 修一、中瀬 健太、岡本 愛、前岡 良輔、金 泰均、横山 昇平、朴 憲秀、木次 将史、竹島 靖浩、田村 健太郎、松田 良介、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-28 悪性転化が疑われた孤立性線維性腫瘍の一例

(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科

北村 和士、西田 南海子、杉山 純平、吉崎 航、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、箸方 宏州、石橋 良太、林 英樹、戸田 弘紀

脳腫瘍5 (17:25~18:07)

座長：高橋 義信 (京都府立医科大学)

コメンテーター：深見 忠輝 (滋賀医科大学)

B-29 長期尿崩症経過中に発見されたoccult neurohypophyseal germinomaの1例

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科

山田 浩徳¹⁾、蒲原 明宏¹⁾、片山 義英²⁾、辻 優一郎¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

B-30 特徴的なMRI所見で診断した無症候性multinodular and vacuolating neuronal tumor (MVNT)の3症例

¹⁾ 関西電力病院脳神経外科、²⁾ 関西電力病院放射線科

本郷 卓¹⁾、中島 英樹¹⁾、岸崎 穂高¹⁾、高崎 盛生¹⁾、岡田 務²⁾、藤本 康裕¹⁾

B-31 診断に苦慮した左側頭葉内側腫瘍の一例

¹⁾ 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、²⁾ 神戸市立西神戸医療センター病理診断科

榎波 はる霞¹⁾、西原 賢在¹⁾、蘆田 典明¹⁾、石原 美佐²⁾、細田 弘吉¹⁾

B-32 頭蓋内に多発性腫瘍を形成したRosai-Dorfman病の1例

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部病理診断科

梅田 昂¹⁾、田中 一寛¹⁾、小松 正人²⁾、藤本 陽介¹⁾、長嶋 宏明¹⁾、藤田 祐一¹⁾、伊藤 智雄²⁾、篠山 隆司¹⁾

B-33 けいれん発症し脳実質内浸潤を認めた大脳鎌/円蓋部IgG4-関連肥厚性硬膜炎の1例

¹⁾ 近畿大学奈良病院脳神経外科・脊髄外科、²⁾ 近畿大学奈良病院膠原病内科、

³⁾ 近畿大学奈良病院病理診断科

藤本 晃一郎¹⁾、渡邊 啓¹⁾、中川 修宏¹⁾、杉山 昌史²⁾、廣岡 靖章²⁾、奥田 早紀²⁾、若狭 朋子³⁾、泉本 修一¹⁾

B-34 急性硬膜下血腫で発症した円蓋部髄膜腫の一例

¹⁾ 兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、²⁾ 兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科

中原 正博¹⁾、荒井 篤¹⁾、森下 暁二¹⁾、相原 英夫²⁾

FD講習会 (18:10~19:10)

血管障害・AVM/AVF (8:30~9:05)

座長：明田 秀太 (大阪警察病院)

コメンテーター：藤田 敦史 (神戸大学)

- C-01 末梢性顔面神経麻痺を伴った外傷性中硬膜動静脈瘻に対し、経動脈的塞栓術を行った一例**
康生会 武田病院脳神経外科
高田 茂樹、三谷 幸輝、市川 智教、定政 信猛、滝 和郎
- C-02 横S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する Onyx を用いた経静脈的塞栓術**
¹⁾ 奈良県総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県総合医療センター救命救急センター
前川 秀継¹⁾、岡本 知也¹⁾、村上 敏春¹⁾、至田 洋一²⁾、藤本 憲太¹⁾、橋本 宏之¹⁾
- C-03 直静脈洞近傍にシャントを持つ DAVF に対して Onyx による TAE により治癒出来た 1 例**
大阪医療センター脳神経外科
山崎 弘輝、尾崎 友彦、西澤 尚起、村上 慶次郎、瀧 毅伊、澤田 遥奈、木谷 知樹、金村 米博、
中島 伸、藤中 俊之
- C-04 頭蓋内静脈に Varix を伴った海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例**
¹⁾ 奈良県西和医療センター脳神経外科、²⁾ 東京医科大学脳神経外科
尾本 幸治¹⁾、弘中 康雄¹⁾、森崎 雄大²⁾
- C-05 IC cavernous aneurysm の rupture による CCF に対して直接穿刺にてコイル塞栓術を行った一例**
¹⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、
³⁾ 市立豊中病院脳神経外科、⁴⁾ 大阪南医療センター脳神経外科
宮前 誠亮¹⁾、玉置 亮¹⁾、下間 惇子¹⁾、田中 伯²⁾、八重垣 貴英¹⁾、森 康輔³⁾、堀内 薫¹⁾、
横田 浩⁴⁾、飯田 淳一¹⁾

脳腫瘍 1 (9:05~9:47)

座長：川端 信司 (大阪医科大学)

コメンテーター：荒川 芳輝 (京都大学)

- C-06 視床・大脳基底核グリオーマの治療成績**
¹⁾ 大阪市立大学脳神経外科、²⁾ 大阪市立大学大学院医学研究科、³⁾ 社会医療法人弘道会なにわ生野病院
中条 公輔¹⁾、田上 雄大¹⁾、川嶋 俊幸¹⁾、高 沙野²⁾、宇田 武弘¹⁾、一ノ瀬 努¹⁾、大畑 建治³⁾、
後藤 剛夫¹⁾
- C-07 後方言語野の神経膠腫における覚醒下手術**
¹⁾ 大阪市立大学脳神経外科、²⁾ 社会医療法人弘道会なにわ生野病院
田上 雄大¹⁾、中条 公輔¹⁾、川嶋 俊幸¹⁾、宇田 武弘¹⁾、高 沙野¹⁾、一ノ瀬 努¹⁾、大畑 建治²⁾、
後藤 剛夫¹⁾
- C-08 聴覚障害のため覚醒下腫瘍摘出術のタスクに手話を用いたグリオーマの一例**
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
山本 暁大、木嶋 教行、中川 智義、黒田 秀樹、館 哲郎、平山 龍一、沖田 典子、香川 尚己、貴島 晴彦
- C-09 下垂体腫瘍との鑑別を要し、経鼻内視鏡下生検術が有用であった optic glioma の一例**
¹⁾ 製鉄記念広畑病院脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、
³⁾ 兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
芝野 綾香¹⁾、山西 俊介¹⁾、中溝 聡¹⁾、梶本 裕人²⁾、中井 友昭²⁾、相原 英夫³⁾、巽 祥太郎¹⁾

C-10 術前診断を誤った膠芽腫の一例

市立奈良病院脳神経外科

二本松 綾乃、山田 研吾、小谷 有希子、出口 潤、徳永 英守、二階堂 雄次

C-11 当科における腫瘍電場療法の治療成績

¹⁾ 京都府立医科大学脳神経外科学教室、²⁾ 京都府立医科大学大学院脳神経機能再生外科

久岡 聡史¹⁾、武内 勇人¹⁾、高橋 義信¹⁾、谷川 成佑¹⁾、岡本 貴成²⁾、山中 巧¹⁾、橋本 直哉¹⁾

脳腫瘍2 (10:50~11:18)

座長：中条 公輔 (大阪市立大学)

コメンテーター：沖田 典子 (大阪大学)

C-12 緩徐な増大傾向を示した Angiocentric Glioma の1例

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科

矢野 佑磨¹⁾、松田 良介²⁾、木次 将史²⁾、山田 修一²⁾、西村 文彦²⁾、中川 一郎²⁾、朴 永銖²⁾、中瀬 裕之²⁾

C-13 長期間の慢性頭痛後に意識障害を呈した小脳毛様細胞性星細胞腫の1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

福永 幹、藤田 大義、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、中野 了、枝川 光太郎、堀内 薫、玉置 亮、飯田 淳一

C-14 小児脳神経膠芽腫に対する 5-ALA と Gliadel の使用経験

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ (公財)田附興風会 北野病院小児科

元家 亮太¹⁾、北村 和士¹⁾、西田 南海子¹⁾、杉山 純平¹⁾、吉崎 航¹⁾、松川 爽¹⁾、武部 軌良¹⁾、石橋 良太¹⁾、林 英樹¹⁾、塩田 光隆²⁾、戸田 弘紀¹⁾

C-15 両側視床に発生したびまん性正中グリオーマの1例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

村上 皓紀、香川 尚己、平山 龍一、中川 智義、黒田 秀樹、館 哲郎、木嶋 教行、沖田 典子、貴島 晴彦

脳腫瘍3 (11:18~12:00)

座長：森迫 拓貴 (大阪市立大学)

コメンテーター：飯田 淳一 (大阪急性期・総合医療センター)

C-16 COVID19 ワクチン接種後に下垂体卒中を生じた巨大下垂体腺腫の一例

奈良県立医科大学脳神経外科

田中 伯、西村 文彦、中瀬 健太、横山 昇平、金 泰均、木次 将史、竹島 靖浩、松田 良介、田村 健太郎、山田 修一、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

C-17 舌下神経鞘腫術後再発病変に対し、内視鏡下経蝶形骨洞手術施行にて一定の症状改善を達成し得た一例

(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科

羽生 敬、林 英樹、箸方 宏州、吉崎 航、杉山 純平、北村 和士、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

C-18 蝶形骨内髄膜腫に対して内視鏡下経鼻的手術併用開頭腫瘍摘出術を施行した一例

(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科

吉崎 航、林 英樹、箸方 宏州、杉山 純平、北村 和士、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

C-19 放射線治療後の骨壊死に対し、腸骨稜による頭蓋底再建により chiasm apex を行った一例

京都大学医学部脳神経外科

大島 仁実、丹治 正大、佐野 徳隆、大石 正博、峰晴 陽平、荒川 芳輝、吉田 和道、宮本 享

C-20 高齢者の斜台部脊索腫に対して内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術で治療を行った一例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 多根総合病院耳鼻咽喉科、
³⁾ 大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科、⁴⁾ 大阪市立大学脳神経外科
三好 瑛介¹⁾、石橋 謙一¹⁾、天津 久郎²⁾、山下 麻紀³⁾、平田 晴樹¹⁾、大島 龍之介¹⁾、山中 一浩¹⁾、
後藤 剛夫⁴⁾

C-21 腫瘍性骨軟化症を呈した、前頭蓋底phosphaturic mesenchymal tumorの一例

和歌山県立医科大学脳神経外科
清水 俊樹、佐々木 貴浩、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之

ランチョンセミナー3 (12:30~13:30)

座長：宮本 享 (京都大学)

LS3-1 頭蓋底腫瘍に対する経鼻内視鏡手術

獨協医科大学
阿久津 博義

LS3-2 脳神経外科手術における各種止血法

大阪医科薬科大学
鰐淵 昌彦

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社エチコン事業部

感染・外傷 (16:43~17:11)

座長：木村 英仁 (神戸大学)

コメンテーター：新 靖史 (大阪警察病院)

C-22 神経内視鏡下洗浄術が有効であった脳膿瘍の一例

¹⁾ 市立豊中病院脳神経外科、²⁾ 社会医療法人若弘会若草第一病院脳卒中センター
中村 仁美¹⁾、森 康輔¹⁾、清水 東与²⁾、阿知波 孝宗¹⁾、後藤 哲¹⁾、西尾 雅実¹⁾

C-23 細菌性髄膜炎を契機に診断した特発性髄液鼻漏に対して経鼻内視鏡手術が有用であった1例

大阪脳神経外科病院
川本 有輝、谷口 理章、浅井 克則、立石 明広、芳村 憲泰、鶴藺 浩一郎、山本 和己、若山 暁

C-24 難治性慢性硬膜下血腫に対し2回の中硬膜動脈塞栓術を含めた複数回の手術を必要とした一例

¹⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、
²⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科
小林 和貴¹⁾、下本地 航¹⁾、川上 太一郎¹⁾、長濱 篤文¹⁾、服部 真人¹⁾、岡本 光佑¹⁾、坂本 竜司¹⁾、
廣瀬 智史¹⁾、塚崎 裕司²⁾、夫 由彦¹⁾

C-25 ネイルガン<自動釘打ち機>による穿通性脳損傷の1例

関西医科大学脳神経外科
上野 勝也、羽柴 哲夫、内藤 信晶、山村 奈津美、小森 裕美子、李 一、亀井 孝昌、武田 純一、
埜中 正博、浅井 昭雄

機能 (17:11~17:39)

座長：永田 清 (国立病院機構奈良医療センター)

コメンテーター：西田南海子 ((公財)田附興風会 北野病院)

C-26 痙攣に対するバクロフェン髄注療法

大阪母子医療センター脳神経外科
西本 溪佑、千葉 泰良、山田 淳二、竹本 理

C-27 両側椎骨動脈の関与する片側顔面けいれんに対するMVDの1例

¹⁾ 大西脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、
³⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
細川 真¹⁾、大西 宏之¹⁾、前岡 良輔²⁾、高橋 賢吉¹⁾、山本 慎司¹⁾、西岡 利和¹⁾、河田 幸波¹⁾、
久我 純弘¹⁾、大西 英之¹⁾、鰐淵 昌彦³⁾

C-28 視床出血後に出現したホルムズ振戦に対してMultitarget DBSが有用であった一例

¹⁾ 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、
³⁾ 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経内科
下川原 立雄¹⁾、永田 清¹⁾、佐々木 亮太²⁾、田村 健太郎²⁾、村瀬 永子³⁾、平林 秀裕¹⁾

C-29 Trigemino-cerebellar arteryが責任血管であった三叉神経痛の2例

(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
杉山 純平、林 英樹、西田 南海子、羽生 敬、北村 和士、吉崎 航、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、
箸方 宏州、石橋 良太、戸田 弘紀

その他 (17:39~18:07)

座長：堀内 薫 (大阪急性期・総合医療センター)

コメンテーター：深井 順也 (和歌山県立医科大学)

C-30 特発性正常圧水頭症に対するLPシャント術後急性期に緊張性気脳症を認めた一例

関西ろうさい病院脳神経外科
萩岡 起也、村上 知義、豊田 真吾、星隈 悠平、末松 拓也、清水 豪士、小林 真紀、瀧 琢有

C-31 HIV感染症に合併した頭蓋内ゴム種の1例

済生会中和病院脳神経外科
仁木 陽一、藤田 豊久

C-32 脳神経外科手術におけるMixed Realityの使用経験

大阪警察病院脳神経外科
中島 司、本山 靖、佐々木 弘光、速水 宏達、松岡 龍太、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太

C-33 intraosseous epidermoid cystの1例

清恵会病院脳神経外科
河合 寿諮、木村 僚太、奥村 嘉也、下村 隆英