

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:25～8:30）

会長 鰐淵 昌彦（大阪医科薬科大学 脳神経外科学教室）

脳血管障害：脳動脈瘤 1（8:35～9:15）

座長：石黒 友也（大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科）

コメンテーター：一ノ瀬 努（大阪公立大学）

A-01 血管内治療時代における開頭脳動脈瘤治療の適応

関西電力病院脳神経外科

中島 英樹、高崎 盛生、本郷 卓、三宅 諒汰、藤本 康裕

A-02 未破裂椎骨動脈紡錘状脳動脈瘤に対して直達術を施行した一例

¹⁾ 大阪府済生会中津病院脳神経外科、²⁾ なにわ生野病院脳神経外科

成井 牧¹⁾、後藤 浩之¹⁾、神崎 智行¹⁾、西嶋 脩悟¹⁾、大畑 建治²⁾

A-03 前大脳動脈窓形成に副中大脳動脈を合併した破裂脳動脈瘤の一例

¹⁾ 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳血管内治療科、

³⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

木村 誠吾¹⁾、小宮山 雅樹²⁾、岸 文久¹⁾、矢木 亮吉³⁾、小川 大二¹⁾、山田 圭一¹⁾、谷口 博克¹⁾、
鰐淵 昌彦³⁾

A-04 de novo aneurysm 破裂を繰り返した一例

¹⁾ 奈良県総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県総合医療センター救命救急センター

藤田 大義¹⁾、藤本 憲太¹⁾、村上 敏春¹⁾、至田 洋一²⁾、前川 秀継¹⁾、橋本 宏之¹⁾

A-05 破裂内頸動脈-後交通動脈分岐部瘤に対して血小板凝集能モニタリング下のDAPTローディングを行い急性期にステント併用コイル

大阪医療センター脳神経外科

西澤 尚起、尾崎 友彦、木谷 知樹、井筒 伸之、中島 伸、金村 米博、川本 早希、村上 慶次朗、
小林 弘治、藤見 洋佑、藤中 俊之

脳血管障害：脳動脈瘤 2（9:15～9:55）

座長：池永 透（暁生会脳神経外科病院）

コメンテーター：今村 博敏（国立循環器病センター）

A-06 高齢者未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の安全性および有効性：当院222症例からの解析

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

高井 聡、平松 亮、矢木 亮吉、大村 直己、福村 匡央、小坂 拓也、亀田 雅博、野々口 直助、
古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

A-07 耳下腺低分化癌の塞栓により脳動脈瘤が形成されくも膜下出血をきたした一症例

大阪脳神経外科病院

入里 直樹、福屋 章悟、奥畑 裕人、浅井 克則、立石 明広、芳村 憲泰、谷口 理章、山本 和己、若山 暁

A-08 後下小脳動脈瘤に限局した解離性動脈瘤の1例

和歌山労災病院脳神経外科

小山 佳輝、中西 雄大、辻 栄作、川口 匠、林 宣秀、岡田 秀雄

A-09 脳梗塞発症直後に破裂した血栓化大型動脈瘤の1例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳血管内治療科
川村 農¹⁾、池田 英敏¹⁾、盧 山¹⁾、川嶋 俊幸¹⁾、大畑 裕紀¹⁾、寺田 愛子¹⁾、石黒 友也²⁾

A-10 未破裂椎骨動脈瘤に対するフローダイバーターステント留置後に視野障害を呈した造影剤脳症の1例

大阪医療センター脳神経外科
小林 弘治、尾崎 友彦、木谷 知樹、井筒 伸之、中島 伸、金村 米博、川本 早希、西澤 尚起、村上 慶次朗、藤見 洋佑、藤中 俊之

脳血管障害：AVM、脳出血 (9:55～10:35)

座長：白川 学 (兵庫医科大学)

コメンテーター：吉村 晋一 (関西医科大学)

A-11 脳動静脈奇形に対する治療後の閉塞確認における Zero TE-MRA の有用性の検討

国立循環器病研究センター脳神経外科
福森 惇司、森 久恵、山本 悦子、丹羽 章浩、櫛 裕史、下永 皓司、池堂 太一、濱野 栄佳、山田 清文、今村 博敏、飯原 弘二、片岡 大治

A-12 Batroxobin 投与後に脳出血をきたした一例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科
國井 繭子、野本 未佳子、佐々木 華子、石田 城丸、下岡 直、出原 誠、萩原 靖

A-13 動静脈シャントを有する developmental venous anomaly の脳出血3症例

市立豊中病院脳神経外科
宇野 貴宏、後藤 哲、北村 慧介、林 元久、森 康輔、西尾 雅実

A-14 もやもや病と白血病治療薬の合併症が関与し得た脳梗塞の一例

公立甲賀病院脳神経外科
石田 正平、伊藤 清佳、柏木 駿也、谷本 匡浩、初田 直樹

A-15 狭窄の遠位より上行咽頭動脈が起始する内頸動脈狭窄に対するステント留置術の一例

西宮協立脳神経外科病院
鱒淵 誉宏

特別講演 (10:40～11:40) 【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：平松 亮 (大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科)

SL-1 動脈硬化性病変に対する血管内治療の課題

奈良県立医科大学附属病院 脳神経外科・脳卒中センター
中川 一郎

SL-2 ケースから学ぶフローダイバーター治療の正しい適応

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科
石井 暁

共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー1 (12:00~13:00) 【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：貴島 晴彦 (大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科)

LS1-1 脳神経外科医が診るてんかんの診断と治療

札幌医科大学附属病院 脳神経外科
三國 信啓

LS1-2 脳腫瘍関連の側頭葉てんかんに対する治療戦略

大阪公立大学大学院医学研究科 脳神経外科学
宇田 武弘

共催：エーザイ株式会社

脳血管障害：脳梗塞1 (13:15~13:47)

座長：藤田 敦史 (神戸大学)

コメンテーター：本山 靖 (大阪警察病院)

A-16 対側の耳鳴、回転性めまいで発症した脳幹梗塞の一例

公立学校共済組合近畿中央病院脳神経外科
根岸 克行、中西 克彦、西野 鏡雄、甲村 英二

A-17 不幸な転帰をたどった若年性脳梗塞の一例- 脳卒中診療におけるコロナ禍での診療体制拡充の必要性和他科医師への啓蒙の重要性 -

¹⁾ 医仁会 武田総合病院 脳神経外科、²⁾ 医仁会 武田総合病院 循環器内科
池田 直廉¹⁾、山田 誠¹⁾、伊藤 裕¹⁾、田中 秀一¹⁾、横山 邦生¹⁾、杉江 亮¹⁾、入江 大介²⁾、川西 昌浩¹⁾

A-18 rt-PA投与後に短期間で症状の増悪寛解を繰り返したBADの一例

神戸掖済会病院脳神経外科
樋上 真之、林 真人、富永 貴志、駒井 崇紀、安田 貴哉、山本 健太、中嶋 千也

A-19 放射線治療後頸動脈狭窄症に対してCEAを行った症例

¹⁾ 国立循環器病研究センター脳神経外科、²⁾ 国立循環器病研究センター病理部
櫻田 牙響¹⁾、池堂 太一¹⁾、雨宮 妃²⁾、丹羽 章浩¹⁾、山本 悦子¹⁾、櫛 裕史¹⁾、下永 皓司¹⁾、濱野 栄佳¹⁾、山田 清文¹⁾、今村 博敏¹⁾、森 久恵¹⁾、大郷 恵子²⁾、畠山 金太²⁾、飯原 弘二¹⁾、片岡 大治¹⁾

脳血管障害：脳梗塞2 (13:47~14:27)

座長：南都 昌孝 (京都府立医科大学)

コメンテーター：豊田 真吾 (関西労災病院)

A-20 左椎骨動脈の破格に起因したbow hunter 症候群の1例

西宮協立脳神経外科病院
大村 知久、鱒淵 誉宏、山田 佳孝、英 賢一郎、辻 雅夫、大村 武久

A-21 急性冠症候群と同時に発症した脳主幹動脈塞栓症の2例

¹⁾ 市立福知山市民病院脳神経外科、²⁾ 市立福知山市民病院循環器内科
川尻 隆治¹⁾、谷川 成佑¹⁾、大和田 敬¹⁾、村上 貴英²⁾、志熊 明²⁾、阪本 貴²⁾、上林 大輔²⁾

A-22 心臓粘液腫による脳塞栓症に対して機械的血栓回収療法を実施した1例

国立循環器病研究センター脳神経外科
北澤 良明、丹羽 章浩、尾崎 沙耶、山本 悦子、櫛 裕史、下永 皓司、池堂 太一、濱野 栄佳、山田 清文、今村 博敏、森 久恵、飯原 弘二、片岡 大治

A-23 Nivolumabによる心筋炎が原因で心原性脳塞栓症を発症した1例

京都府立医科大学脳神経外科学教室

中正 貴之、南都 昌孝、上田 廉、鎌田 一晃、青木 拓磨、中田 章弘、亀山 昌幸、小川 隆弘、丸山 大輔、橋本 直哉

A-24 虚血性脳卒中の病型診断に対する経食道心エコー所見の有用性

¹⁾ 祐生会みどりヶ丘病院脳神経外科、²⁾ 祐生会みどりヶ丘病院脳卒中センター

寺田 幸恵¹⁾、千葉 哲矢²⁾、金光 拓也¹⁾、松井 雄哉¹⁾、頼経 英倫那¹⁾、三間 洋平²⁾、高橋 一浩¹⁾、新井 基弘¹⁾

脊髄外科教育セミナー (14:30~15:30) 【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：乾 敏彦 (富永病院)

ES-1 頸椎前方除圧固定術-診断と手術適応

京都府立医科大学

梅林 大督

ES-2 頸椎前方除圧固定術-手術における重要ポイント

大阪公立大学

内藤 堅太郎

脳血管障害：血管内1 (15:35~16:07)

座長：中村 元 (大阪大学)

コメンテーター：須山 嘉雄 (馬場記念病院)

A-25 preshaped-Sのidentity

医仁会 武田総合病院 脳神経外科

山田 誠、杉江 亮、横山 邦生、池田 直廉、田中 秀一、伊藤 裕、川西 昌浩

A-26 Pial feederに対する塞栓術が有用であったテント部腫瘍の1例

大西脳神経外科病院脳神経外科

砂田 拓、大西 宏之、矢野 佑磨、細川 真、吉村 巨平、茶谷 めぐみ、高橋 賢吉、山本 慎司、河田 幸波、久我 純弘、埜本 勝司、大西 英之

A-27 髄膜種に対する術前腫瘍塞栓術の安全性および有効性：頭蓋内髄膜腫136症例からの検討

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

藤川 喜貴、平松 亮、矢木 亮吉、大村 直己、福村 匡央、小坂 拓也、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

A-28 膜腫摘出術後に同側内頸動脈の急性閉塞をきたした1例

近畿大学病院脳神経外科

藤島 一紘、布川 知史、眞田 寧皓、辻 潔、古川 健太郎、佐藤 徹、高橋 淳

脳血管障害：血管内2 (16:07~16:47)

座長：大西 宏之 (大西脳神経外科病院)

コメンテーター：辻 篤司 (滋賀医科大学)

A-29 Intraorbital dural arteriovenous fistulasの1例

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、

²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳血管治療研究部

田中 優也¹⁾、福井 伸行¹⁾、小柳 正臣¹⁾、後藤 正憲¹⁾、福光 龍¹⁾、春原 匡¹⁾、高野 裕樹¹⁾、なら本 悠嗣¹⁾、寺西 邦匡¹⁾、中嶋 広太¹⁾、岩崎 朗奈¹⁾、山元 康弘¹⁾、西井 陸大¹⁾、川出 智大¹⁾、太田 剛史¹⁾、坂井 信幸²⁾

A-30 髄膜下垂体幹経路で経動脈的塞栓術を行ったテント部硬膜動静脈瘻の一例

¹⁾ 神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科
林 秀弥¹⁾、蘆田 典明¹⁾、藤田 敦史²⁾、西原 賢在¹⁾、篠山 隆司²⁾、細田 弘吉¹⁾

A-31 眼動脈盗血による眼虚血症候群にて視力低下を来したと考えられた海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

¹⁾ 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科
田中 伯¹⁾、中川 一郎²⁾、佐々木 弘光²⁾、古田 隆徳²⁾、岡本 愛²⁾、中瀬 健太²⁾、森崎 雄大²⁾、
前岡 良輔²⁾、横山 昇平²⁾、木次 将史²⁾、竹島 靖浩²⁾、松田 良介²⁾、田村 健太郎²⁾、山田 修一²⁾、
朴 永鉄²⁾、中瀬 裕之²⁾

A-32 Accessory ACAに発生した破裂脳動脈瘤の1例

¹⁾ 加納総合病院脳神経外科、²⁾ 北大阪病院脳神経外科、³⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
辻 優一郎¹⁾、黒田 雄三¹⁾、麓 佳良¹⁾、安田 守孝²⁾、鰐淵 昌彦³⁾

A-33 Marfan 症候群の患者に生じた破裂後大脳動脈瘤に対して血管内治療を施行した1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
下間 惇子、堀内 薫、飯田 淳一、玉置 亮、枝川 光太郎、宮前 誠亮、八重垣 貴英、田中 伯、福永 幹

小児 (16:50~17:22)

座長：國廣 誉世 (大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科)

コメンテーター：河村 淳史 (兵庫県立こども病院)

A-34 急性硬膜下血腫に対する開頭血腫除去術の術中所見が診断に寄与した虐待による乳幼児頭部外傷の一例

¹⁾ 済生会滋賀県病院 卒後臨床研修センター、²⁾ 済生会滋賀県病院 脳神経外科、
³⁾ 済生会滋賀県病院 小児科/Child Protection Team、
⁴⁾ 済生会滋賀県病院 脳神経外科/Child Protection Team
中島 里佳¹⁾、岸田 健吾²⁾、山本 学²⁾、坂本 真人²⁾、横矢 重臣²⁾、伊藤 英介³⁾、岡 英輝⁴⁾

A-35 基底核に発生した脳実質内髄膜腫に対して手術加療を行った小児の一例

兵庫県立こども病院脳神経外科
嶋崎 智哉、阿久津 宣行、小山 淳二、立澤 奈央、河村 淳史

A-36 短頭に対する頭蓋形状誘導ヘルメット療法

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科薬科大学形成外科、
³⁾ 市立奈良病院形成外科 大阪医科薬科大学形成外科
山田 浩徳¹⁾、亀田 雅博¹⁾、江座 健一郎¹⁾、蒲原 明宏¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、野々口 直助¹⁾、
古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、高見 俊宏¹⁾、浅香 明紀²⁾、久徳 茂雄³⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

A-37 水無脳症に対して内視鏡下に脈絡叢焼灼術を行った一例

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科
北村 和士¹⁾、國廣 誉世²⁾、石野 昇¹⁾、馬場 良子²⁾、坂本 博昭²⁾

閉会挨拶 (17:22~)

会長 鰐淵 昌彦 (大阪医科薬科大学 脳神経外科学教室)

■B会場（サイエンスホール）

外傷（8:35～8:59）

座長：堀内 薫（大阪急性期・総合医療センター）

コメンテーター：小畑 仁司（大阪医科薬科大学 救急医療部）

B-01 アンデキサネットアルファ投与下に開頭血腫除去術を行った外傷性急性硬膜外血腫の一症例

¹⁾ 多根総合病院脳神経外科、²⁾ 多根脳神経リハビリテーション病院脳神経外科
三木 義仁¹⁾、西居 純平¹⁾、住岡 真也¹⁾、柳川 伸子²⁾、小川 竜介¹⁾、多根 一之¹⁾

B-02 新体操練習中に発症した急性硬膜下血腫の1例

¹⁾ 京都第二赤十字病院研修医、²⁾ 京都第二赤十字病院脳神経外科
辻 政宗¹⁾、中川 亨²⁾、藤 圭祐²⁾、久岡 聡史²⁾、前川 豊伸²⁾、荻田 庄吾²⁾、村上 陳訓²⁾

B-03 右後頸部の刺創により多血管による動静脈瘻を来した1例

堺市立総合医療センター脳神経外科
西川 侑甫、寺田 栄作、末松 拓也、川端 修平、梶川 隆一郎、都築 貴

脊髄・脊椎：腫瘍（9:00～9:32）

座長：竹島 靖浩（奈良県立医科大学）

コメンテーター：高見 俊宏（大阪医科薬科大学）

B-04 脊髄髄内腫瘍手術での術中支援活用

大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科
辻野 晃平、福尾 祐介、小坂 拓也、高井 聡、福村 匡央、大村 直己、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-05 脊髄髄外腫瘍と髄内腫瘍に対する腫瘍摘出術における周術期データの比較研究

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
寶子丸 拓示、酒井 宏介、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-06 腫瘍内出血をきたしたspinal myxopapillary ependymomaの1例

奈良県立医科大学脳神経外科
岡本 愛、竹島 靖浩、横山 昇平、木次 将史、松田 良介、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-07 ダンベル型神経鞘腫に対する上位頸椎側方到達法：2例報告

大阪公立大学脳神経外科
首藤 太志、内藤 堅太郎、児嶋 悠一郎、後藤 剛夫

脊髄脊椎：解剖等（9:32～10:04）

座長：上田 茂雄（交野病院）

コメンテーター：乾 敏彦（富永病院）

B-08 膜と層を意識した微小脊椎外科解剖-Mini-Open Retropleural approach編-

社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科
森脇 崇、藤原 翔、大西 諭一郎、岩月 幸一

B-09 神経鞘腫と鑑別を要した腰椎椎間板ヘルニアの1例

¹⁾ 京都府立医科大学脳神経外科学教室、²⁾ 医療法人 清仁会 シミズ病院、
³⁾ 京都府立医科大学 分子病態病理学教室
永井 利樹¹⁾、梅林 大督¹⁾、吉田 享司²⁾、穴戸 由紀子³⁾、橋本 直哉¹⁾

B-10 環軸椎外側椎間関節のケージ挿入を併用し整復固定を行った歯突起後方偽腫瘍の一例

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科
佐藤 英俊、井上 崇文、下川 宣幸

B-11 ナビゲーション下に施行した空洞クモ膜下腔シャント留置の一例

大阪警察病院脳神経外科
松岡 龍太、新 靖史、三井 貴晶、白石 祐基、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、本山 靖

脊髄脊椎：形成術（10:04～10:28）

座長：梅林 大督（京都府立医科大学）

コメンテーター：川西 昌浩（武田総合病院）

B-12 スtentを用いた椎体形成術（VBS）の手技上の注意点

医仁会 武田総合病院 脳神経外科
伊藤 裕、川西 昌浩、杉江 亮、山田 誠、横山 邦生、池田 直廉、田中 秀一

B-13 人工透析患者における頸椎症性脊髄症に対する頸椎椎弓形成術の治療成績

静岡県立総合病院脳神経外科
川那辺 吉文、山下 智之、新井 大輔、宮腰 明典、佐藤 宰

B-14 骨粗鬆症性椎体骨折に対する椎体形成術の椎体高復元効果について

医仁会 武田総合病院 脳神経外科
横山 邦生、伊藤 裕、田中 秀一、池田 直廉、山田 誠、杉江 亮、川西 昌浩

ランチョンセミナー2（12:00～13:00）【日本脳神経外科学会領域講習認定】

座長：宮本 享（京都大学医学部附属病院 病院長）

LS2-1 自施設におけるくも膜下出血術後管理

～くも膜下出血に関するアンケート調査を踏まえて
大阪医療センター 脳神経外科
藤中 俊之

LS2-2 くも膜下出血をどう治療するか？

～急性期治療と術後管理～
兵庫医科大学 脳神経外科
吉村 紳一

共催：イドルシア ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社

脊髄脊椎：血管障害等（13:15～13:47）

座長：北山 真理（和歌山県立医科大学）

コメンテーター：佐々木 学（阪和記念病院/大阪大学）

B-15 胸椎硬膜内髄外に発生した髄外造血巣の一例

¹⁾ 兵庫医科大学脳神経外科、²⁾ 兵庫医科大学病理診断科
清水 嘉偉¹⁾、吉安 可奈子²⁾、陰山 博人¹⁾、松田 育雄²⁾、廣田 誠一²⁾、立林 洸太郎¹⁾、吉村 紳一¹⁾

B-16 くも膜下出血を来たし直達術で治療しえた頭蓋頸椎移行部動静脈瘻の1例

¹⁾ 京都山城総合医療センター脳神経外科、²⁾ 京都府立医科大学脳神経外科学教室
藤田 智昭¹⁾、丸山 大輔²⁾、岩本 芳浩¹⁾

B-17 脊椎カリエス後の高度後弯変形に対して前方後方同時固定術を施行した1例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 阪和記念病院脳神経外科
山本 暁大¹⁾、佐々木 学²⁾、西 麻哉¹⁾、貴島 晴彦¹⁾

B-18 自験例における脊椎術後感染徴候についての後方視的検討

¹⁾ 信愛会脊椎脊髄センター、²⁾ 交野病院脳神経外科

大島 仁実¹⁾、寶子丸 稔²⁾、上田 茂雄²⁾、佐々木 伸洋²⁾、福田 美雪²⁾、豊嶋 敦彦²⁾、小原 次郎²⁾、大塚 宗廣²⁾

脊髄脊椎：骨折等 (13:50～14:22)

座長：陰山 博人 (兵庫医科大学)

コメンテーター：岩瀬 正顕 (関西医科大学総合医療センター)

B-19 頸椎前方除圧固定術 (ACDF) 後に後咽頭血腫により急性気道閉塞 (AAO: Acute Airway Obstruction) を来した1例

八尾徳洲会総合病院脳神経外科

小林 和貴、吉村 政樹

B-20 再手術を要した頸椎 OPLL の一例

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科

下川 宣幸、佐藤 英俊、井上 崇文

B-21 中枢神経系全体に広がる播種性病変に対する脊髄生検の診断意義

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

大村 直己、矢木 亮吉、小坂 拓也、田邊 翔吾、香山 諒、酒井 宏介、蒲原 明宏、高井 聡、高見 俊宏、鵜淵 昌彦

B-22 ホジキンリンパ腫による椎体骨折に対して早期に手術を行った一例

大西脳神経外科病院脳神経外科

吉村 亘平、山本 慎司、久我 純弘、大西 英之

機能：MVD等 (15:35～16:07)

座長：魚住 洋一 (神戸大学)

コメンテーター：押野 悟 (大阪大学)

B-23 高齢三叉神経痛患者に対する微小血管減圧術の健康関連 QoL への影響

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、

³⁾ 福井赤十字病院脳神経外科、⁴⁾ 医学研究所北野病院、

⁵⁾ 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科

吉崎 航¹⁾、藤川 喜貴²⁾、取越 貞治³⁾、片山 俊郎⁴⁾、岩崎 孝一⁵⁾、戸田 弘紀¹⁾

B-24 新規治療薬が奏功した炎症性脳アミロイド血管症の1例

南奈良総合医療センター脳神経外科

丸谷 明子、枅井 勝也、石田 泰史

B-25 硬膜下膿瘍を合併した脳膿瘍の一例

¹⁾ 京都山城総合医療センター 初期臨床研修医、²⁾ 京都山城総合医療センター脳神経外科

玉井 郁也¹⁾、藤田 智昭²⁾、岩本 芳浩²⁾

B-26 髄液漏を伴う前頭洞髄膜脳瘤に対し Duragen を用いて修復術を行った1例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科

野本 未佳子、萩原 靖、出原 誠、下岡 直、石田 城丸、佐々木 華子、國井 繭子

脊髄脊椎：高齢者（16:07～16:31）

座長：内藤堅太郎（大阪公立大学）

コメンテーター：下川 宣幸（ツカザキ病院）

- B-27 高齢者における椎弓拡大形成術と後方除圧固定術の治療成績**
守口生野記念病院脳神経外科
石本 幸太郎、山懸 徹、大道 如毅、佐々木 強、山本 直樹、生野 弘道、西川 節
- B-28 高齢者脊椎破裂骨折に対する術式選択の検討**
社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科
大西 諭一郎、藤原 翔、森脇 崇、岩月 幸一
- B-29 高齢者における脊椎脊髄手術の安全性：前期高齢者と後期高齢者における多施設共同比較研究**
1) 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2) 医仁会 武田総合病院 脳神経外科、
3) 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院
酒井 宏介¹⁾、高井 聡¹⁾、大村 直己¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、
古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、池田 直廉²⁾、川西 昌浩²⁾、田辺 英紀³⁾、高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

機能：てんかん、脳深部刺激（16:35～17:07）

座長：永田 清（奈良医療センター）

コメンテーター：戸田 弘紀（北野病院）

- B-30 淡蒼球刺激術が著効した遅発性ジストニア・ジスキネジアの1例**
近畿大学病院脳神経外科
濱田 有深、宮内 正晴、中野 直樹、内山 卓也、高橋 淳
- B-31 45歳で診断され焦点切除術が奏功した結節性硬化症に伴う難治性てんかんの1例**
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
川本 有輝、KHOO HUI MING、細見 晃一、谷 直樹、押野 悟、貴島 晴彦
- B-32 STN-DBS長期留置例における活性化組織体積評価(VAT)の有用性**
1) (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、2) (公財)田附興風会 北野病院脳神経内科
杉山 純平¹⁾、澤田 真寛¹⁾、西田 南海子¹⁾、山下 成仁¹⁾、羽生 敬¹⁾、吉崎 航¹⁾、元家 亮太¹⁾、
武部 軌良¹⁾、箸方 宏州¹⁾、石橋 良太¹⁾、林 英樹¹⁾、太田 和馬²⁾、辻村 敦史²⁾、
岡 佑和²⁾、高橋 牧郎²⁾、戸田 弘紀¹⁾
- B-33 本態性振戦に対し経頭蓋MRガイド下集束超音波による 両側視床破壊術を施行した9例の治療成績**
1) 大西脳神経外科病院脳神経外科、2) 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科、
3) 大阪警察病院脳神経外科、4) 大西脳神経外科病院神経内科
矢野 佑磨¹⁾、平林 秀裕²⁾、福留 賢二³⁾、小坂田 陽介⁴⁾、久我 純弘¹⁾、大西 英之¹⁾

FD講習会（17:30～18:30）

C会場 (501-503会議室)

脳腫瘍：グリオーマ等1 (8:35～9:07)

座長：有田 英之 (大阪国際がんセンター)

コメンテーター：深井 順也 (和歌山県立医科大学)

C-01 神経膠腫手術における lesionectomy と supramarginal resection

大阪公立大学脳神経外科

中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

C-02 皮質下出血で発症し、内視鏡下血腫除去と生検術を行なった膠芽腫の一例

和歌山県立医科大学脳神経外科

濱 裕也、佐々木 貴浩、矢本 利一、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之

C-03 小児のNF1患者に合併したメチル化分類に一致しないHigh grade gliomaの一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部附属病院病理診断科、

³⁾ 公立豊岡総合病院病理診断科、⁴⁾ 国立成育医療研究センター 病理診断部、

⁵⁾ 順天堂大学 医学部 脳疾患連携分野研究講座

北野 貴暉¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、竹内 康英²⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、平戸 純子³⁾、義岡 孝子⁴⁾、市村 幸一⁵⁾、羽賀 博典²⁾、宮本 享¹⁾

C-04 未成熟奇形腫を主体とした混合性胚細胞腫瘍の二例

大阪公立大学脳神経外科

西山 太郎、首藤 太志、高川 正成、中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

脳腫瘍：グリオーマ等2 (9:07～9:39)

座長：沖田 典子 (大阪大学)

コメンテーター：野々口直助 (大阪医科薬科大学)

C-05 頭蓋内再発病変を認めず経過良好であったが、頭蓋外転移により転帰不良となった膠芽腫の1例

¹⁾ 祐生会みどりヶ丘病院脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

金光 拓也¹⁾、古瀬 元雅²⁾、高橋 一浩¹⁾、新井 基弘¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾

C-06 初発原発性膠芽腫に対する覚醒下手術

大阪公立大学脳神経外科

田上 雄大、中条 公輔、川嶋 俊幸、宇田 武弘、高 沙野、宇田 裕史、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

C-07 化学療法および放射線治療が著効したdiffuse hemispheric glioma,H3G34-mutantの1例

奈良県立医科大学脳神経外科

山崎 慎太郎、松田 良介、横山 昇平、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

C-08 悪性転化及び播種を来したメラノサイトーマの1例

¹⁾ 奈良県総合医療センター脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科

岡本 知也¹⁾、中瀬 健太²⁾、松田 良介²⁾、山田 修一²⁾、西村 文彦²⁾、中川 一郎²⁾、朴 永銖²⁾、中瀬 裕之²⁾

脳腫瘍：後頭蓋窩 (9:40～10:04)

座長：木村 英仁 (神戸大学)

コメンテーター：吉田 和道 (京都大学)

C-09 手術を二回実施した多発脳幹部海綿状血管腫の1例

関西医科大学脳神経外科

濱本 貴大、埜中 正博、浅井 昭雄

C-10 治療に難渋した再発小脳橋角部血管芽腫の1例

¹⁾ 暇生会脳神経外科病院脳神経外科、²⁾ 多根総合病院脳神経外科、³⁾ カロライナ頭蓋底手術センター
土居 温¹⁾、吉川 将史¹⁾、松下 葉子¹⁾、山下 太郎¹⁾、木下 裕介¹⁾、三木 義仁²⁾、池永 透¹⁾、
西村 進一¹⁾、黒岩 敏彦¹⁾、福島 孝徳³⁾

C-11 診断及び摘出に小開頭内視鏡手術が有用であった小脳血管芽腫の1例

大阪公立大学脳神経外科
高川 正成、田上 雄大、池上 方基、森迫 拓貴、後藤 剛夫

脳腫瘍：脳幹周囲・脳室内（10:05～10:37）

座長：後藤 浩之（大阪府済生会中津病院）

コメンテーター：松田 良介（奈良県立医科大学）

C-12 妊娠を契機に増大した視神経鞘髄膜腫の1例

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
宇津木 玲奈、沖田 典子、村上 皓紀、館 哲郎、黒田 秀樹、平山 龍一、木嶋 教行、香川 尚己、貴島 晴彦

C-13 Transchoroidal approachによる摘出を行った第三脳室腫瘍の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室
青木 拓磨、谷山 市太、小川 隆弘、山中 巧、高橋 義信、立澤 和典、橋本 直哉

C-14 延髄腹側髄膜腫に対する手術アプローチの検討と内視鏡の有用性

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
田邊 翔吾、小坂 拓也、福村 匡央、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信
司、高見 俊宏、鱈淵 昌彦

C-15 重篤な腫瘍内出血で発症したダンベル型頸静脈孔神経鞘腫の1例

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
福永 幹、下間 惇子、田中 伯、八重垣 貴英、宮前 誠亮、枝川 光太郎、堀内 薫、玉置 亮、飯田 淳一

脳腫瘍：下垂体（13:15～13:47）

座長：西村 文彦（奈良県立医科大学）

コメンテーター：谷口 理章（大阪脳神経外科病院）

C-16 妊娠に合併したプロラクチノーマ及びラトケ嚢胞の報告

¹⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター内分泌代謝内科
盧 山¹⁾、石橋 謙一¹⁾、金本 巨哲²⁾、石野 昇¹⁾、川嶋 俊幸¹⁾、大畑 裕紀¹⁾、山中 一浩¹⁾

C-17 非機能性下垂体腺腫に合併したChronic Encapsulated Expanding Hematoma

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
高木 普賢、小坂 拓也、高井 聡、福村 匡央、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、
古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鱈淵 昌彦

C-18 下垂体細胞腫の一例

¹⁾ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科、²⁾
¹⁾ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター糖尿病内分泌科、
³⁾ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター病理診断科
藤田 健嗣¹⁾、相原 英夫¹⁾、岡村 優介¹⁾、重安 将志¹⁾、石井 大嗣¹⁾、中溝 聡¹⁾、溝部 敬¹⁾、
森下 暁二¹⁾、志智 大城²⁾、中井 登紀子³⁾、巽 祥太郎¹⁾

C-19 下垂体線腫に合併した成人傍鞍部atypical teratoid/rhabdoid tumor

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部病理診断科
中安 慎太郎¹⁾、佐野 徳隆¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、荒川 芳輝¹⁾、吉田 和道¹⁾、宮本 享¹⁾、
竹内 康英²⁾

脳腫瘍：診断・解析・研究（13:47～14:19）

座長：箸方 宏州（北野病院）

コメンテーター：香川 尚己（大阪大学）

C-20 DNAメチル化解析が診断に有用であった第三脳室内下垂体細胞腫の一例

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ 大阪市立総合医療センター脳神経外科、

³⁾ (公財)田附興風会 北野病院 病理診断科

羽生 敬¹⁾、石橋 良太¹⁾、北村 和士²⁾、弓場 吉哲³⁾、本庄 原³⁾、西田 南海子¹⁾、林 英樹¹⁾、箸方 宏州¹⁾、武部 軌良¹⁾、澤田 真寛¹⁾、元家 亮太¹⁾、吉崎 航¹⁾、杉山 純平¹⁾、山下 成仁¹⁾、戸田 弘紀¹⁾

C-21 髄膜腫に対するASL灌流画像を用いた腫瘍内塞栓の有用性の評価

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

福村 匡央、矢木 亮吉、平松 亮、小坂 拓也、高井 聡、大村 直己、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

C-22 拡散強調画像のADC低値が診断を示唆した成人髄芽腫の一例

¹⁾ (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、²⁾ (公財)田附興風会 北野病院放射線診断科、

³⁾ (公財)田附興風会 北野病院病理診断科

山下 成仁¹⁾、澤田 真寛¹⁾、羽生 敬¹⁾、杉山 純平¹⁾、吉崎 航¹⁾、北村 和士¹⁾、元家 亮太¹⁾、武部 軌良¹⁾、箸方 宏州¹⁾、石橋 良太¹⁾、林 英樹¹⁾、西田 南海子¹⁾、澤田 健²⁾、弓場 吉哲³⁾、本庄 原³⁾、戸田 弘紀¹⁾

C-23 髄膜腫の増殖能・浸潤能に関与する可能性のある遺伝子「ACTC1」の発現の検討

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管治療科

小坂 拓也、野々口 直助、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、古瀬 元雅、川端 信司、宮武 伸一、鰐淵 昌彦

脳腫瘍：放射線治療（15:35～16:07）

座長：田中 一寛（神戸大学）

コメンテーター：岩井 謙育（富永病院）

C-24 転移性脳腫瘍に対する術前定位放射線治療+摘出術の治療経験

近畿大学医学脳神経外科

太田 達也、吉岡 宏真、奥田 武司、中尾 剛幸、高橋 淳

C-25 一次運動野に生じた症候性嚢胞性放射線壊死に対してCSFリザーバー留置にて症状改善を得た一例

関西医科大学脳神経外科

上田 早織、岩村 晴香、上野 勝也、宮田 真友子、李 一、磯崎 春菜、亀井 孝昌、武田 純一、吉村 晋一、天神 博志、埜中 正博、浅井 昭雄

C-26 小脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療後に生じた血管腫様病変の治療経験

¹⁾ 北播磨総合医療センター脳神経外科、²⁾ 北播磨総合医療センター病理診断科

香川 裕哉¹⁾、三宅 茂¹⁾、山本 大輔¹⁾、原田 知明¹⁾、沖野 礼一¹⁾、芝野 綾香¹⁾、山本 侑毅²⁾

C-27 新規ホウ素化合物のホウ素中性子捕捉療法における実験的検討

¹⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター

香山 諒¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾、川端 信司¹⁾、辻野 晃平¹⁾、小野 公二²⁾、呼 尚徳²⁾

水頭症 (16:07~16:31)

座長：亀田 雅博 (大阪医科大学)

コメンテーター：羽柴 哲夫 (関西医科大学)

C-28 頭蓋形成術および脳室腹腔短絡術後に硬膜外液体貯留をきたし治療に難渋した1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

松房 健、土岐 尚嗣、大江 直、濱 裕也、中西 陽子、中井 康雄、石井 政道、八子 理恵、中尾 直之

C-29 脳室腹腔シャント術後に脳室内出血を来した1例

¹⁾ 第一藤和会病院脳神経外科、²⁾ 第一東和会病院

江座 健一郎¹⁾、山田 浩徳²⁾、片山 義英²⁾、二村 元²⁾、大西 恭子²⁾

C-30 当院におけるLPシャント術後のシャント不全についての検討

関西ろうさい病院脳神経外科

東原 一浩、村上 知義、高原 在英、萩岡 起也、星隈 悠平、阿知波 孝宗、清水 豪士、小林 真紀、
豊田 真吾