

# プログラム

## ■A会場（ライフホール）

### 開会挨拶（8:20～8:30）

会長 後藤 剛夫（大阪公立大学 脳神経外科）

### 血管内治療・動脈瘤1（8:30～9:10）

座長：中村 元（大阪大学）

コメンテーター：辻 篤司（滋賀医科大学）

#### A-01 二重起始後下小脳動脈を伴う解離性椎骨動脈瘤の一例

<sup>1)</sup> 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>2)</sup> 大阪市立総合医療センター脳血管内治療科、<sup>3)</sup> 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院

木村 誠吾<sup>3)</sup>、矢木 亮吉<sup>1)</sup>、小宮山 雅樹<sup>2)</sup>、岸 文久<sup>3)</sup>、小川 大二<sup>3)</sup>、山田 圭一<sup>3)</sup>、谷口 博克<sup>3)</sup>、  
鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

#### A-02 特発性冠動脈解離後に即日発症した椎骨動脈解離によるクモ膜下出血の一例

北播磨総合医療センター脳神経外科

前田 一郎、今堀 太一郎、香川 裕哉、沖野 礼一、原田 知明、山本 大輔、三宅 茂

#### A-03 経過中に破裂をきたした椎骨解離性脳動脈瘤1例の検討 ←演題名変更

<sup>1)</sup> 英明会大西脳神経外科病院、<sup>2)</sup> 大西脳神経外科病院

祖父江 朋弥<sup>1)</sup>、大西 宏之<sup>1)</sup>、矢野 佑磨<sup>2)</sup>、細川 真<sup>1)</sup>、茶谷 めぐみ<sup>1)</sup>、高橋 賢吉<sup>1)</sup>、山本 慎司<sup>1)</sup>、  
久我 純弘<sup>1)</sup>、大西 英之<sup>1)</sup>

#### A-04 対側椎骨動脈経路でステントを留置することで後下小脳動脈を温存し、母血管閉塞を行った破裂椎骨動脈瘤の一例

富永病院脳神経外科

矢田 真宏、松田 康、須山 武裕、南田 善弘、北野 昌彦、富永 良子、富永 紳介

#### A-05 左IC anterior wall blister-like ruptured aneurysm に対しステントアシストコイル塞栓術を施行した1例

医療法人藤井会石切生喜病院脳神経外科

吉田 雅人、井上 剛、永田 崇、鶴田 慎、首藤 太志

### くも膜下出血および出血性脳血管障害（9:10～9:50）

座長：池田 英敏（大阪市立総合医療センター）

コメンテーター：吉村 晋一（関西医科大学）

#### A-06 外傷を伴う意識障害で搬送された重症くも膜下出血の一例

大阪公立大学脳神経外科

池上 方基、大道 如毅、川嶋 俊幸、渡部 祐輔、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

#### A-07 Chronic expanding hematomaを生じたtentorial dAVF

関西医科大学脳神経外科

濱本 貴大、吉村 晋一

#### A-08 脳底動脈に接触していた脳膿瘍により生じた感染性脳動脈瘤の一例

近畿大学病院脳神経外科

藤島 一紘、古川 健太郎、辻 潔、布川 知史、佐藤 徹、眞田 寧皓、高橋 淳

**A-09 破裂中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後に再破裂なく血腫増大した2例**

大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

谷 萌子、矢木 亮吉、柏木 秀基、小坂 拓也、福村 匡央、二村 元、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鱈淵 昌彦

**A-10 当院におけるクラゾセentanの使用経験**

和歌山労災病院脳神経外科

金高 由佳、小山 佳輝、辻 栄作、川口 匠、林 宣秀、岡田 秀雄

**特別講演 (10:00~11:00)**

座長：一ノ瀬 努 (大阪公立大学)

**SL 当院でのオンデキサの使用症例について**

吉田病院附属脳血管研究所 脳神経外科 医員

松本 淳志

共催：アストラゼネカ株式会社

**脳神経外科学会近畿支部学術評議員会 (11:00~11:30)**

**良性脳腫瘍経鼻内視鏡 (11:30~11:54)**

座長：丹治 正大 (京都大学)

コメンテーター：西村 文彦 (奈良県立医科大学)

**A-11 Pituitaryomaとcorticotroph adenomaの共存が疑われた鞍上部腫瘍の一例**

<sup>1)</sup> 八尾市立病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪脳神経外科病院

有田 都史香<sup>1)</sup>、谷口 理章<sup>2)</sup>、田中 将貴<sup>1)</sup>、森 鑑二<sup>1)</sup>

**A-12 炎症性ラトケ嚢胞の一例**

<sup>1)</sup> 大阪府済生会中津病院脳神経外科、<sup>2)</sup> なにわ生野病院脳神経外科

三好 瑛介<sup>1)</sup>、神崎 智行<sup>1)</sup>、後藤 浩之<sup>1)</sup>、大畑 建治<sup>2)</sup>

**A-13 endoscopic endonasal transoculomotor triangle approachによる腫瘍摘出の有用性**

大阪公立大学脳神経外科

大道 如毅、池上 方基、森迫 拓貴、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

**良性脳腫瘍髄膜腫 (11:55~12:26)**

座長：魚住 洋一 (神戸大学)

コメンテーター：矢本 利一 (和歌山県立医科大学)

**A-14 腫瘍栄養血管塞栓術単独で治療を行った高齢傍矢状洞髄膜腫の一例**

宇治徳洲会病院脳神経外科

中安 慎太郎、村井 望、堀川 文彦、荻野 英治、小林 慎弥、前田 匡輝、合田 亮平

**A-15 二つの異なる性状を有する頭蓋内砂粒腫性髄膜腫の一例**

京都医療センター脳神経外科

吉田 昌史、上村 紘也、土井 健人、山尾 幸広、福田 俊一

**A-16 大脳鎌髄膜腫に対して小開頭内視鏡下腫瘍摘出術が奏効した一例**

<sup>1)</sup> 大阪市立総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪市立総合医療センター脳血管内治療科、

<sup>3)</sup> 大阪公立大学脳神経外科

上野 博史<sup>1)</sup>、石橋 謙一<sup>1)</sup>、大畑 裕紀<sup>1)</sup>、佐々木 強<sup>2)</sup>、山中 一浩<sup>1)</sup>、後藤 剛夫<sup>3)</sup>

**A-17 バセドウ病眼症に対する眼窩部への放射線治療後に誘発された蝶形骨縁 atypical meningioma :  
術後ガンマナイフ治療を行った一例**

<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団、  
<sup>3)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科

近藤 威<sup>1)</sup>、立澤 奈央<sup>1)</sup>、杉原 正浩<sup>1)</sup>、田中 宏知<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、長嶋 達也<sup>2)</sup>、木村 英仁<sup>3)</sup>、  
篠山 隆司<sup>3)</sup>

**ランチョンセミナー 1 (12:30~13:30)**

座長：中尾 直之 (和歌山県立医科大学)

**LS1-1 経鼻内視鏡手術における止血**

京都大学 脳神経外科  
丹治 正大

**LS1-2 開頭術における様々な止血法について (再考)**

済生会中津病院 脳神経外科  
後藤 浩之

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

**血管内治療・動脈瘤 2 (13:40~14:20)**

座長：平松 亮 (大阪医科薬科大学)

コメンテーター：今村 博敏 (国立循環器病センター)

**A-18 フローダイバーター後の遅発出血に対してコイル塞栓術を行った一例**

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

河野 俊希、玉置 亮、堀内 薫、福永 幹、下間 惇子、田中 伯、八重垣 貴英、山本 祥太、飯田 淳一

**A-19 末梢性の細菌性脳動脈瘤に対してNBCAを用いた母血管閉塞術を施行した一例**

京都府立医科大学脳神経外科学教室

阪本 真人、丸山 大輔、亀山 昌幸、南都 昌孝、橋本 直哉

**A-20 機械的血栓回収療法後に発生した感染性脳動脈瘤に対して血管内治療を行った脳塞栓症の1例**

<sup>1)</sup> 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>2)</sup> 第一東和会病院脳神経外科

柏木 秀基<sup>1)</sup>、矢木 亮吉<sup>1)</sup>、香山 諒<sup>2)</sup>、吉村 亘平<sup>1)</sup>、福村 匡央<sup>1)</sup>、辻 優一郎<sup>1)</sup>、二村 元<sup>1)</sup>、  
平松 亮<sup>1)</sup>、亀田 雅博<sup>1)</sup>、野々口 直助<sup>1)</sup>、古瀬 元雅<sup>1)</sup>、川端 信司<sup>1)</sup>、高見 俊宏<sup>1)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

**A-21 再発頸部内頸動脈瘤に対し covered stent を留置した一例**

大阪警察病院脳神経外科

速水 宏達、明田 秀太、福留 賢二、福森 惇司、三井 貴晶、白石 祐基、松岡 龍太、鄭 倫成、新 靖史、  
本山 靖

**A-22 AVM ガンマナイフ治療後、de novo 動脈瘤より出血をきたし TAE を行った3例**

<sup>1)</sup> 新須磨病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、

<sup>3)</sup> 公益財団法人 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

杉原 正浩<sup>1)</sup>、近藤 威<sup>1)</sup>、田中 宏知<sup>1)</sup>、高石 吉将<sup>1)</sup>、溝脇 卓<sup>1)</sup>、藤田 敦史<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>2)</sup>、  
長嶋 達也<sup>3)</sup>

## アフタヌーンセミナー (14:30~15:00)

座長：後藤 剛夫 (大阪公立大学)

### AN1 悪性脳腫瘍に必要な手術手技 ~Lesionectomyから拡大摘出へ~

大阪公立大学大学院医学研究科 脳神経外科学  
中条 公輔

### AN2 脳腫瘍周術期管理とてんかん発作

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学  
荒川 芳輝

共催：エーザイ株式会社

## 血管内治療 (頸動脈病変) (15:40~16:12)

座長：布川 知史 (近畿大学)

コメンテーター：八子 理恵 (和歌山県立医科大学)

### A-23 当院での高度石灰化病変に対する頸動脈ステント留置術 (CAS) 手技の工夫と治療成績

京都府立医科大学脳神経外科学教室  
藤 圭佑、川尻 隆治、山本 学、阪本 真人、土井 智行、亀山 昌幸、丸山 大輔、南都 昌孝、橋本 直哉

### A-24 症候性頸動脈狭窄症に対するCASPER stentを用いたCAS後に遅発性plaque protrusionが生じた1例

<sup>1)</sup> 医真会八尾総合病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 高清会高井病院脳血管内治療科・IVR科  
栴谷 鷹弘<sup>1)</sup>、内山 佳知<sup>1)</sup>、黒川 紳一郎<sup>1)</sup>、明珍 薫<sup>2)</sup>、高山 勝年<sup>2)</sup>

### A-25 鈍的損傷による頸部内頸動脈解離に対してCASを施行した一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
中川 僚太、尾崎 友彦、中村 元、高垣 匡寿、福田 竜丸、松村 剛樹、山崎 弘輝、貴島 晴彦

### A-26 内頸動脈閉塞に対するSTA-MCA bypass術の補助として外頸動脈ステント留置術が有用であった2例

岸和田徳洲会病院脳神経外科  
清水 俊樹、松本 博之、井澤 大輔、中西 雄大、西山 弘一

## 血管内治療 (AIS) ・その他虚血性脳血管障害 (16:12~16:52)

座長：甲田 将章 (神戸大学)

コメンテーター：白川 学 (兵庫医科大学)

### A-27 Fenestrationを有する脳底動脈閉塞症に対し、血栓回収術を行い、再開通を得た1例

堺市立総合医療センター脳神経外科  
中村 元紀、川端 修平、平井 信登、寺田 栄作、梶川 隆一郎、都築 貴

### A-28 慢性的な頸椎後弯に頸椎骨折が生じ椎骨脳底動脈閉塞に繋がった一例

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科  
徳田 匡紀、春原 匡、中嶋 広太、寺西 邦匡、高野 裕樹、福井 伸行、福光 龍、武田 純一、後藤 正憲、小柳 正臣、太田 剛史

### A-29 脳静脈洞血栓症に対して機械的血栓回収療法で再開通を得られた2例

社会医療法人生長会 府中病院脳外科・脳卒中センター  
劉 兵、西山 太郎、中川 智弘、三橋 豊、成瀬 裕恒

### A-30 内頸動脈急性閉塞に対する血栓回収療法後に遅発性白質脳症を認めた1例

<sup>1)</sup> 関西ろうさい病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 関西ろうさい病院脳神経内科

東原 一浩<sup>1)</sup>、村上 知義<sup>1)</sup>、奥波羅 秀企<sup>1)</sup>、高原 在英<sup>1)</sup>、阿知波 孝宗<sup>1)</sup>、山田 修平<sup>1)</sup>、小林 真紀<sup>1)</sup>、  
豊田 真吾<sup>1)</sup>、寺崎 泰和<sup>2)</sup>

### A-31 繰り返す脳虚血症状で発症した神経サルコイドーシスの1例

<sup>1)</sup> 国立病院機構大阪医療センター 初期臨床研修医、<sup>2)</sup> 国立病院機構大阪医療センター 脳神経外科

小林 琴美<sup>1)</sup>、井筒 伸之<sup>2)</sup>、野本 未佳子<sup>2)</sup>、中島 伸<sup>2)</sup>、金村 米博<sup>2)</sup>、浅井 克則<sup>2)</sup>、木谷 知樹<sup>2)</sup>、  
宇野 貴宏<sup>2)</sup>、小林 弘治<sup>2)</sup>、藤見 洋佑<sup>2)</sup>、木田 将義<sup>2)</sup>、藤中 俊之<sup>2)</sup>

閉会挨拶 (16:55)

会長 後藤 剛夫 (大阪公立大学 脳神経外科)

## ■B会場（サイエンスホール）

### 外傷・頭蓋内出血（8:30～9:02）

座長：羽柴 哲夫（関西医科大学）

コメンテーター：小畑 仁司（大阪医科薬科大学）

#### B-01 術後早期に器質化し痙攣を生じた慢性硬膜下血腫の一例

<sup>1)</sup> 大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 奈良県立医科大学脳神経外科  
福永 幹<sup>1)</sup>、河野 俊希<sup>2)</sup>、下間 惇子<sup>1)</sup>、田中 伯<sup>1)</sup>、山本 祥太<sup>1)</sup>、八重垣 貴英<sup>1)</sup>、堀内 薫<sup>1)</sup>、  
玉置 亮<sup>1)</sup>、飯田 淳一<sup>1)</sup>

#### B-02 外転神経麻痺で発症した右慢性硬膜下血腫の1例

<sup>1)</sup> 京都第二赤十字病院脳神経外科、<sup>2)</sup> JCHO 神戸中央病院脳神経外科  
荻田 庄吾<sup>1)</sup>、村上 陳訓<sup>1)</sup>、前川 豊伸<sup>1)</sup>、鎌田 一晃<sup>1)</sup>、竹内 康浩<sup>2)</sup>

#### B-03 非外傷性に後頭蓋窩に生じた急性特発性硬膜下血腫の一例

<sup>1)</sup> 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、  
<sup>2)</sup> 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科  
仁紙 祐人<sup>1)</sup>、下本地 航<sup>1)</sup>、平元 路生<sup>1)</sup>、盧 山<sup>1)</sup>、野土 聡司<sup>1)</sup>、池田 祥平<sup>1)</sup>、長濱 篤文<sup>1)</sup>、  
川上 太一郎<sup>1)</sup>、塚崎 裕司<sup>2)</sup>、夫 由彦<sup>1)</sup>

#### B-04 受傷14年後に発生した遅発性外傷性気脳症の一例

関西医科大学脳神経外科  
上田 早織、埜中 正博、上野 勝也、李 一、羽柴 哲夫、浅井 昭雄

### 頭蓋頸椎移行部（9:02～9:26）

座長：佐藤 英俊（ツカザキ病院）

コメンテーター：梅垣 昌士（市立吹田市民病院）

#### B-05 C2 segmental type vertebral artery を認めたため Magerl 法を用いた環軸椎固定の一例

大阪警察病院脳神経外科  
松岡 龍太、新 靖史、福森 惇司、三井 貴晶、白石 祐基、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、  
本山 靖

#### B-06 手術に工夫を要した Crouzon 症候群に伴う頭蓋底陥入症の1例

大阪公立大学脳神経外科  
畑中 政人、内藤 堅太郎、児嶋 悠一郎、後藤 剛夫

#### B-07 摘出術を行なった歯突起後方偽腫瘍の一例

京都府立医科大学脳神経外科学教室  
永井 利樹、西井 翔、梅林 大督、橋本 直哉

### 頸椎（9:26～9:58）

座長：梅林 大督（京都府立医科大学）

コメンテーター：上田 茂雄（交野病院信愛会脊椎脊髄センター）

#### B-08 変形性頸椎症に対する後方アプローチ

<sup>1)</sup> 京都大学医学部附属病院 脳神経外科、<sup>2)</sup> 京都大学医学部附属病院 脳神経外科、  
<sup>3)</sup> 康生会 武田病院 脳神経外科  
高山 柄哲<sup>1)</sup>、荒川 芳輝<sup>2)</sup>、川崎 敏生<sup>3)</sup>

**B-09 ACDF術後偽関節に対するself-locking stand-alone cage (ROI-C®)を用いた前方再手術:  
一例報告**

八尾徳洲会総合病院脳神経外科

吉村 政樹、小林 和貴、坂本 竜司、高 沙野

**B-10 頸胸椎移行部の硬膜外・正中背側部に発生し、鑑別に苦慮した黄色靭帯嚢胞の一例**

<sup>1)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学大学院医学研究科 病理診断科

中村 啓介<sup>1)</sup>、長嶋 宏明<sup>1)</sup>、重安 将志<sup>1)</sup>、山下 俊輔<sup>1)</sup>、神澤 真紀<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>1)</sup>

**B-11 脊髄損傷からの回復過程における皮質脊髄路の再編**

<sup>1)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 生理学研究所 認知行動発達研究部門、

<sup>3)</sup> 京都大学霊長類研究所 統合脳システム分野、<sup>4)</sup> 大阪大学医学部 分子神経科学、

<sup>5)</sup> 京都大学 脳機能総合研究センター

澤田 真寛<sup>1)</sup>、吉野 紀美香<sup>2)</sup>、二宮 太平<sup>3)</sup>、大石 高生<sup>3)</sup>、山下 俊英<sup>4)</sup>、尾上 浩隆<sup>5)</sup>、高田 昌彦<sup>3)</sup>、  
西村 幸男<sup>2)</sup>、伊佐 正<sup>2)</sup>

**グリオーマ発症様式 (11:30~11:54)**

座長：沖田 典子 (大阪大学)

コメンテーター：深井 順也 (和歌山県立医科大学)

**B-12 周産期に腫瘍内出血にて発症したAstrocytoma, IDH mutant, WHO grade 4の1例**

近畿大学病院脳神経外科

太田 達也、奥田 武司、吉岡 宏真、中尾 剛幸、辻 潔、高橋 淳

**B-13 出血発症した後に進行性に増大した視床腫瘍の一例**

神戸大学医学部附属病院脳神経外科

後藤 大輝、田中 一寛、山下 俊輔、長嶋 宏明、篠山 隆司

**B-14 妊孕性温存療法を行った若年神経膠腫患者に発症した卵巢過剰刺激症候群の治療経験**

<sup>1)</sup> 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、<sup>2)</sup> 西宮協立脳神経外科病院、

<sup>3)</sup> 大阪医科薬科大学産婦人科医、<sup>4)</sup> 大阪医科薬科大学集中治療部、<sup>5)</sup> 大阪医科薬科大学産婦人科

香月 里奈<sup>1)</sup>、野々口 直助<sup>1)</sup>、高井 聡<sup>2)</sup>、小坂 拓也<sup>1)</sup>、福尾 祐介<sup>1)</sup>、劉 昌恵<sup>3)</sup>、梅垣 修<sup>4)</sup>、  
藤田 太輔<sup>5)</sup>、平松 亮<sup>1)</sup>、矢木 亮吉<sup>1)</sup>、柏木 秀基<sup>1)</sup>、亀田 雅博<sup>1)</sup>、古瀬 元雅<sup>1)</sup>、川端 信司<sup>1)</sup>、  
高見 俊宏<sup>1)</sup>、鰐淵 昌彦<sup>1)</sup>

**グリオーマモニタリング・手術手技 (11:54~12:26)**

座長：松田 良介 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：川端 信司 (大阪医科薬科大学)

**B-15 けいれんで発症し術中皮質脳波が有用であった右側頭葉Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the youngの一例**

<sup>1)</sup> 兵庫県立淡路医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、<sup>3)</sup> 神戸大学医学部 病理診断科  
金 永珠<sup>1)</sup>、前山 昌博<sup>2)</sup>、神保 直江<sup>3)</sup>、藤本 陽介<sup>2)</sup>、長嶋 宏明<sup>2)</sup>、田中 一寛<sup>2)</sup>、篠山 隆司<sup>2)</sup>

**B-16 nonconvulsive status epilepticusを繰り返す初発膠芽腫に対して、術中皮質脳波記録を併用した腫瘍切除および焦点切除が有用だった1例**

奈良県立医科大学脳神経外科

山田 研吾、松田 良介、佐々木 亮太、河野 俊希、田村 健太郎、西村 文彦、朴 永銖、中川 一郎

**B-17 Wadaテストにより患側を非優位半球と判断した左側頭葉膠芽腫の1例**

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

山下 成仁、武部 軌良、大槻 和也、大島 仁美、杉山 純平、笠島 一洋、杉田 義人、箸方 宏州、  
石橋 良太、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀

- B-18 神経内視鏡手術を使用した神経膠腫手術**  
大阪公立大学脳神経外科  
中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

**ランチオンセミナー 2 (12:30~13:30)**

座長：宇田 武弘 (大阪公立大学)

- LS2 脳神経外科医が知っておきたいてんかんの話**  
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学  
押野 悟

共催：第一三共株式会社 / ユーシービージャパン株式会社

**腰椎 (13:40~14:20)**

座長：吉村 政樹 (八尾徳洲会総合病院)

コメンテーター：新 靖史 (大阪警察病院)

- B-19 神経根嚢胞との鑑別を要した腰仙椎椎間関節嚢腫の一例**  
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科  
平元 路生、佐藤 英俊、井上 崇文、下川 宣幸、盧 山、仁紙 祐人
- B-20 腰椎 OLIF 術後に成人脊柱変形症となり cMIS 変形矯正固定術を実施した一症例**  
社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科  
森脇 崇、藤原 翔、岩月 幸一
- B-21 L1/2 discogenic low back pain に FESS が有効であった一例**  
大阪警察病院脳神経外科  
三井 貴晶、新 靖史、松岡 龍太、福森 惇司、白石 祐基、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、  
本山 靖
- B-22 治療に難渋した MRSA 術後創部感染の一例**  
<sup>1)</sup> 阪和記念病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
西 麻哉<sup>1)</sup>、佐々木 学<sup>2)</sup>、田村 直道<sup>1)</sup>、川本 早希<sup>1)</sup>、梅原 徹<sup>1)</sup>、矢野 喜寛<sup>1)</sup>、谷脇 浩一<sup>1)</sup>、  
藤田 敏晃<sup>1)</sup>
- B-23 膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入療法後に腰椎椎体椎間板炎/硬膜外膿瘍を生じた 1 例**  
静岡県立総合病院脳神経外科  
川那辺 吉文、平田 康仁、徳永 真也、足立 拓優、新井 大輔、宮腰 明典、佐藤 宰

**脊髄外科基本教育セミナー (14:30~15:30)**

座長：乾 敏彦 (富永病院)

- ES1 頸椎後方除圧術 診断と手術適応**  
大阪公立大学 脳神経外科  
内藤 堅太郎
- ES2 頸椎後方除圧術 顕微鏡下手術**  
信愛会 脊椎脊髄センター  
福田 美雪



## 脊髄髄外腫瘍 (15:40~16:12)

座長：二宮 貢士 (大阪大学)

コメンテーター：北山 真理 (和歌山県立医科大学)

### B-24 Aggressive type 脊椎血管腫の2例

大阪公立大学脳神経外科

児嶋 悠一郎、内藤 堅太郎、後藤 剛夫

### B-25 外視鏡手術で摘出した胸髄腹側髄膜腫の1例

奈良県立医科大学脳神経外科

松村 考紘、竹島 靖浩、佐々木 弘光、岡本 愛、横山 昇平、西村 文彦、朴 永銖、中川 一郎

### B-26 出血をきたしたintradural-extramedullary capillary hemangiomaの1例

奈良県立医科大学脳神経外科

岡本 愛、竹島 靖浩、佐々木 弘光、朴 永銖、中川 一郎

### B-27 脊髄症を呈した神経腸管嚢胞の1例

<sup>1)</sup> 兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 神戸大学医学部脳神経外科、

<sup>3)</sup> 兵庫県立はりま姫路総合医療センター整形外科

嶋崎 智哉<sup>1)</sup>、相原 英夫<sup>1)</sup>、藤田 健嗣<sup>1)</sup>、重安 将志<sup>2)</sup>、前山 昌博<sup>1)</sup>、石井 大嗣<sup>1)</sup>、中溝 聡<sup>1)</sup>、  
溝部 敬<sup>1)</sup>、森下 暁二<sup>1)</sup>、巽 祥太郎<sup>1)</sup>、平田 裕亮<sup>3)</sup>、垣内 裕司<sup>3)</sup>、村津 裕嗣<sup>3)</sup>

## 脊髄髄内腫瘍・血管障害 (16:12~16:44)

座長：竹島 靖浩 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：陰山 博人 (兵庫医科大学)

### B-28 外視鏡のNBIが有用であった脊髄海綿状血管腫の一例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

大槻 和也、山下 成仁、山本 健太、大島 仁実、杉山 純平、笠島 一洋、杉田 義人、武部 軌良、  
箸方 宏州、石橋 良太、林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀

### B-29 Klippel-Trenaunay-Weber syndromeに合併した脊髄海綿状血管腫の一例

守口生野記念病院脳神経外科

川村 晨、山縣 徹、石野 昇、山本 直樹、伊勢田 恵一、早崎 浩司、生野 弘道、原 充弘、西川 節

### B-30 周囲組織との剥離にやや難渋した頸髄髄内神経鞘腫の一手術例

<sup>1)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、<sup>2)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、

阪和記念病院脳神経外科

山本 暁大<sup>1)</sup>、二宮 貢士<sup>1)</sup>、佐々木 学<sup>2)</sup>、倉本 仁美<sup>1)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>

### B-31 脊髄硬膜外動静脈瘻に対してOnyx塞栓術が奏功した一例

<sup>1)</sup> 和歌山県立医科大学脳神経外科、<sup>2)</sup> 南和歌山医療センター脳神経外科

松房 健<sup>1)</sup>、八子 理恵<sup>1)</sup>、中山 由紀恵<sup>1)</sup>、友淵 匡紀<sup>1)</sup>、土岐 尚嗣<sup>1)</sup>、石井 政道<sup>1)</sup>、北山 真理<sup>1)</sup>、  
石井 健次<sup>2)</sup>、中尾 直之<sup>1)</sup>

## ■C会場 (501-503会議室)

### 小児 (8:30~9:02)

座長：小山 淳二 (兵庫県立こども病院)

コメンテーター：朴 永銖 (奈良県立医科大学)

#### C-01 血行再建後のもやもや病に合併した難治てんかんに対し、内視鏡を併用し低侵襲的に脳梁離断を施行した一例

<sup>1)</sup> 大阪市立総合医療センター小児脳神経外科、<sup>2)</sup> 大阪市立総合医療センター脳神経外科、

<sup>3)</sup> 大阪公立大学脳神経外科

成井 牧<sup>1)</sup>、國廣 誉世<sup>1)</sup>、羽生 敬<sup>2)</sup>、馬場 良子<sup>1)</sup>、宇田 武弘<sup>3)</sup>、山中 一浩<sup>2)</sup>、坂本 博昭<sup>1)</sup>

#### C-02 中心前回周囲の限局性皮質形成異常による難治性てんかんに対して硬膜下電極で焦点を同定し覚醒下焦点切除術を行った一例

大阪公立大学脳神経外科

石本 幸太郎、宇田 武弘、川嶋 俊幸、田上 雄大、Yindeedej Vich、後藤 剛夫

#### C-03 小児の脳膿瘍再発に対して内視鏡下排膿洗浄術を施行した1例

大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

羽生 敬、國廣 誉世、成井 牧、馬場 良子、山中 一浩、坂本 博昭

#### C-04 造影MRI所見から早期に診断し得た結核性髄膜炎による水頭症の一例

兵庫県立こども病院脳神経外科

新田 修幹、岡村 優介、阿久津 宣行、小山 淳二、河村 淳文

### 機能的脳神経外科 (9:02~9:26)

座長：戸田 弘紀 (北野病院)

コメンテーター：中野 直樹 (近畿大学)

#### C-05 MRガイド下集束超音波視床破壊術の合併症に関する画像解析

<sup>1)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科、

<sup>2)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経内科、

<sup>3)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院リハビリテーション科、

<sup>4)</sup> (公財)田附興風会医学研究所北野病院放射線診断科

杉山 純平<sup>1)</sup>、澤田 真寛<sup>1)</sup>、西田 南海子<sup>1)</sup>、大槻 和也<sup>1)</sup>、山下 成仁<sup>1)</sup>、笠島 一洋<sup>1)</sup>、杉田 義人<sup>1)</sup>、

武部 軌良<sup>1)</sup>、箸方 宏州<sup>1)</sup>、石橋 良太<sup>1)</sup>、林 英樹<sup>1)</sup>、樽野 陽亮<sup>2)</sup>、金子 鋭<sup>2)</sup>、大洞 佳代子<sup>3)</sup>、

石守 崇好<sup>4)</sup>、戸田 弘紀<sup>1)</sup>

#### C-06 顔面神経のcisternal portionに責任血管を認めたhemifacial spasmの一例

滋賀医科大学脳神経外科

二宮 楓太、河野 浩人、北村 智章、設楽 智史、高木 健治、新田 直樹、深見 忠輝、吉田 和道

#### C-07 4K-3D 外視鏡と3Dヘッドマウント・ディスプレイの使用経験

(医)ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科

岩崎 孝一、北村 和土、矢野 達也、江口 貴博、黒田 淳子、佐々木 庸、長谷川 洋

## 感染・水頭症 (9:26~9:50)

座長：永田 崇 (石切生喜病院)

コメンテーター：國廣 誉世 (大阪市立総合医療センター)

### C-08 脳腫瘍との鑑別を要した Manson 孤虫症の一例

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

殿元 静馬、南田 善弘、長尾 紀昭、松田 康、矢田 真宏、富永 良子、北野 昌彦、富永 紳介

### C-09 くも膜下出血後水頭症に対する VP シャント術後に Monro 孔閉塞による片側性水頭症を来した一例

<sup>1)</sup> 済生会滋賀県病院 臨床研修センター、<sup>2)</sup> 済生会滋賀県病院 脳神経外科

長澤 開<sup>1)</sup>、岸田 健吾<sup>2)</sup>、市橋 碧<sup>2)</sup>、高野 紘一<sup>2)</sup>、横矢 重臣<sup>2)</sup>、岡 英輝<sup>2)</sup>

### C-10 Peel-away introducer を用いた脳室心房シャント術

医療法人藤井会石切生喜病院脳神経外科

首藤 太志、永田 崇、鶴田 慎、吉田 雅人、井上 剛

## 虚血性脳血管障害 CEA・バイパス (11:30~12:10)

座長：本山 靖 (大阪警察病院)

コメンテーター：片岡 大治 (国立循環器病センター)

### C-11 脱水により進行性脳梗塞となり緊急 STA-MCA bypass 術を行った Twig-like MCA の 1 例

国立循環器病研究センター脳神経外科

井上 雄登、濱野 栄佳、山田 清文、丹羽 章浩、尾崎 沙耶、山田 直人、筒井 泰史、池堂 太一、森 久恵、飯原 弘二、片岡 大治

### C-12 Calcified cerebral emboli を来した石灰化粥腫を伴う右内頸動脈狭窄に対して CEA を施行した一例

<sup>1)</sup> (医)ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経外科、<sup>2)</sup> 滋賀医科大学脳神経外科

北村 和士<sup>1)</sup>、岩崎 孝一<sup>1)</sup>、矢野 達也<sup>1)</sup>、黒田 淳子<sup>1)</sup>、江口 貴博<sup>1)</sup>、佐々木 庸<sup>1)</sup>、栗林 厚介<sup>1)</sup>、長谷川 洋<sup>1)</sup>、吉田 和道<sup>2)</sup>

### C-13 進行性脳卒中を発症した不安定プラークを有する頸動脈狭窄症へ緊急頸動脈内膜剥離術を施行した 1 症例

関西電力病院脳神経外科

三宅 諒汰、高崎 盛生、岩城 克馬、本郷 卓、中島 英樹、藤本 康裕

### C-14 CEA に難渋した症例

医療法人藤井会石切生喜病院脳神経外科

永田 崇、首藤 太志、鶴田 慎、井上 剛

### C-15 無症候性 carotid web に対して頸動脈内膜剥離術を施行した一例

JCHO 神戸中央病院脳神経外科

小谷 紗稀、松本 圭吾、竹内 康浩、山中 巧、桑山 一行

## ランチョンセミナー 3 (12:30~13:30)

座長：篠山 隆司 (神戸大学)

### LS3 「脳腫瘍治療の新局面 - 鏡視下手術・ロボティクス・電場療法などの新規治療 -」

浜松医科大学 脳神経外科学講座

黒住 和彦

共催：ノボキア株式会社

## その他脳腫瘍 (13:40~14:20)

座長：有田 英之 (大阪国際がんセンター)

コメンテーター：田中 一寛 (神戸大学)

### C-16 当院における脳幹部腫瘍病変6例の経過報告

松原徳洲会病院脳神経外科

辻 芳仁

### C-17 内科的治療が奏功した tumefactive demyelinating lesion の1例

兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科

吉本 修也、尾市 雄輝、森本 貴昭、高橋 由紀、永田 学、多喜 純也、山田 圭介

### C-18 増大する有痛性皮下腫瘍で発症した後頭部骨肉腫の1例

関西医科大学脳神経外科

山村 奈津美、羽柴 哲夫、上田 早織、濱本 貴大、岩村 晴香、内藤 信晶、李 一、武田 純一、吉村 晋一、天神 博志、埜中 正博

### C-19 Sellar Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor の一例

<sup>1)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、

<sup>2)</sup> 地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科、<sup>3)</sup> 大阪大学医学部附属病院病理診断科

佐々木 華子<sup>1)</sup>、押野 悟<sup>1)</sup>、大楠 景子<sup>2)</sup>、小野田 祐司<sup>1)</sup>、岩田 貴光<sup>1)</sup>、木嶋 教行<sup>1)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>、武藤 功樹<sup>3)</sup>、森井 英一<sup>3)</sup>

### C-20 脊髄髄膜瘤に合併した小脳 rosette-forming glioneuronal tumor の一例

<sup>1)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、<sup>2)</sup> 大阪大学大学院医学系研究科病態病理学、

<sup>3)</sup> 公立富岡総合病院病理診断科、<sup>4)</sup> 国立成育医療研究センター病理診断部、

<sup>5)</sup> 順天堂大学医学部脳疾患連携研究講座

和田 雄樹<sup>1)</sup>、香川 尚己<sup>1)</sup>、横田 千里<sup>1)</sup>、平山 龍一<sup>1)</sup>、木嶋 教行<sup>1)</sup>、沖田 典子<sup>1)</sup>、森井 英一<sup>2)</sup>、平戸 純子<sup>3)</sup>、義岡 孝子<sup>4)</sup>、市村 幸一<sup>5)</sup>、貴島 晴彦<sup>1)</sup>

## リンパ腫・転移性脳腫瘍 (15:40~16:36)

座長：峰晴 陽平 (京都大学)

コメンテーター：奥田 武司 (近畿大学)

### C-21 急速な病状進行を示した転移性脳腫瘍、G-CSF産生肺腫瘍の1例

<sup>1)</sup> 関西医科大学総合医療センター脳神経外科、<sup>2)</sup> 関西医科大学脳神経外科

岩瀬 正顕<sup>1)</sup>、須山 武裕<sup>1)</sup>、島田 志行<sup>1)</sup>、李 強<sup>1)</sup>、埜中 正博<sup>2)</sup>、浅井 昭雄<sup>2)</sup>

### C-22 無症候性出血を繰り返す転移性悪性黒色腫の1例

JCHO大阪病院脳神経外科

豊田 佐織、山際 啓典、呉村 有紀、榊 孝之

### C-23 甲状腺乳頭癌摘出術の49年後に脳転移をきたした1例

奈良県総合医療センター脳神経外科

藤田 大義、藤本 憲太、村上 敏春、前川 秀継、横田 浩、橋本 宏之

### C-24 中枢神経系原発悪性リンパ腫の定位放射線治療後に生じた Chronic Expanding Hematoma の1例

京都大学医学部脳神経外科

山本 悦子、寺田 行範、牧野 恭秀、佐野 徳隆、丹治 正大、峰晴 陽平、荒川 芳輝

### C-25 内視鏡下経鼻生検術により診断した海綿静脈洞部悪性リンパ腫の一例

京都大学医学部脳神経外科

柏木 駿也、佐野 徳隆、牧野 恭秀、山本 悦子、寺田 行範、丹治 正大、大川 将和、峰晴 陽平、舟木 健史、菊池 隆幸、荒川 芳輝

**C-26 FCM偽陰性であった中枢神経系原発悪性リンパ腫の2例**

<sup>1)</sup> 京都府立医科大学脳神経外科学教室、<sup>2)</sup> 明治国際医療大学脳神経外科  
土井 智行<sup>1)</sup>、武内 勇人<sup>2)</sup>、阪本 真人<sup>1)</sup>、小川 隆弘<sup>1)</sup>、谷山 市太<sup>1)</sup>、高橋 義信<sup>1)</sup>、橋本 直哉<sup>1)</sup>

**C-27 中枢神経原発悪性リンパ腫に対する多剤併用化学療法の単施設での治療成績の検討**

<sup>1)</sup> 京都大学医学部脳神経外科、<sup>2)</sup> 京都大学医学部血液・腫瘍内科  
牧野 恭秀<sup>1)</sup>、寺田 行範<sup>1)</sup>、山本 悦子<sup>1)</sup>、佐野 徳隆<sup>1)</sup>、丹治 正大<sup>1)</sup>、峰晴 陽平<sup>1)</sup>、錦織 桃子<sup>2)</sup>、  
荒川 芳輝<sup>1)</sup>

**FD講習会 (17:00~18:00)**

---