

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:55～9:00）

会 長 荒川 芳輝（京都大学 脳神経外科）

副会長 高山 柄哲（京都桂病院 脊椎脊髄外科）

一般口演1：虚血性脳血管障害（9:00～9:48）

座長：池田 宏之（京都大学）

山田 修一（奈良県立医科大学）

コメンテーター：甲田 将章（神戸大学）

A-01 高ホモシステイン血症に対する補充治療中断後に再発した若年性脳梗塞の一例

¹⁾ 北播磨総合医療センター脳神経外科、²⁾ 北播磨総合医療センター脳神経内科

金城 敏之¹⁾、今堀 太一郎¹⁾、後藤 大輝¹⁾、新田 修幹¹⁾、嶋崎 智哉¹⁾、山本 大輔¹⁾、高田 真利子²⁾、濱口 浩敏²⁾、三宅 茂¹⁾

A-02 近位頭蓋内内頸動脈と遠位後大脳動脈の両者に狭窄性病変を伴う特徴的血管撮影表現型：もやもや病を示唆する3例

京都大学医学部脳神経外科

田村 優樹、舟木 健史、千原 英夫、峰崎 陽平、大川 将和、笹ヶ迫 知紀、池堂 太一、坂井 千秋、荒川 芳輝

A-03 内頸動脈解離で発症したイーグル症候群の一例

守口生野記念病院脳神経外科

尾上 拓未、佐々木 強、首藤 太志、伊勢田 恵一、山縣 徹、早崎 浩司、西尾 明正、西川 節

A-04 ロボット支援下右下葉肺区域切除後に合併した塞栓性脳梗塞に対して、血管内治療を行い良好な転帰を得た一例

天理よろづ相談所病院脳神経外科

関 直人、藤本 基秋、柏木 駿也、鎌田 貴彦、緒方 秀樹

A-05 深部静脈血栓が検出されずに肺動脈血栓によって診断に至った奇異性塞栓症によるM1閉塞の一例

京都大学医学部脳神経外科

伊藤 彰宣、池田 宏之、千原 英夫、坂井 千秋、荒川 芳輝、大川 将和、菊池 隆幸、池堂 太一、高田 茂樹

A-06 STA-MCAバイパス術後長期フォロー中TIAを生じたMCA狭窄進行に対してPTAを施行した一例

大阪脳神経外科病院

佐藤 慎一郎、木谷 知樹、小野田 祐司、藤田 祐也、福屋 章悟、立石 明広、松本 勝美、谷口 理章

A-07 鞍上部胚細胞腫を合併したもやもや病において尿崩症から脳梗塞を発症した小児例

— 治療戦略における警鐘 —

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部小児科

中井 綾子¹⁾、木村 英仁¹⁾、藤田 祐一¹⁾、岩橋 洋文¹⁾、中谷 尚子²⁾、野津 寛大²⁾、田中 一寛¹⁾、篠山 隆司¹⁾

A-08 STA-MCAバイパス術後10年で発生した吻合部動脈瘤に対しSTA経路でステントアシストコイル塞栓術を実施した一例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

富田 ひかり、春原 匡、厚主 健太、秦泉寺 皓晟、大賀 勇範、高松 昂央、徳田 匡紀、吉本 舞、野本 未佳子、山元 康弘、石川 友美、福井 伸行、後藤 正憲、小柳 正臣、太田 剛史

脊髄脊椎教育セミナー：腰部脊柱管狭窄症の基本を学ぶ（9:50～10:50）

座長：乾 敏彦（富永病院）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

ES-1 診断のポイントと手術適応

武田総合病院 脳卒中センター／脳神経外科 頭蓋底・脊椎外科部長
横山 邦生

ES-2 術式選択と手術における重要ポイントと注意点

大阪暁明館病院 脳神経外科 脊椎脊髄センター 脳神経外科 医長
森脇 崇

共催：株式会社SMI

ビデオシンポジウム1：椎弓切除（10:55～11:45）

座長：乾 敏彦（富永病院）

コメンテーター：横山 邦生（武田総合病院）

森脇 崇（大阪暁明館病院）

VS1-1 黄色靱帯・椎間関節の解剖学的特徴を基とした後方除圧術(片側進入同側除圧中心)への取り組み

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
長尾 紀昭、乾 敏彦、佐伯 真音、殿元 静馬、濱田 万葉、富永 良子

VS1-2 片側進入両側除圧法による腰椎椎弓開窓

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科
佐藤 英俊、下川 宣幸

VS1-3 顕微鏡下棘突起縦割式2椎間開窓術の手術手技：L3/4・L4/5に対する正中アプローチによる両側減圧の1例

大阪けいさつ病院脳神経外科
下間 惇子、鄭 倫成、大西 彩久郁、藤田 大義、尾本 幸治、福留 賢二、明田 秀太、本山 靖

VS1-4 腰椎椎弓切除術における意識すべき到達目標

関西ろうさい病院脳神経外科
福永 貴典、豊田 真吾、村上 知義、西村 夏彦、中島 滉一、中村 元紀、山田 修平、高野 浩司、小林 真紀

VS1-5 腰椎椎弓切除術において心がけていること

¹⁾ 信愛会脊椎脊髄センター、²⁾ 宇治徳洲会病院脳神経外科
小原 次郎¹⁾、中安 慎太郎²⁾、内藤 信晶¹⁾、山下 北斗¹⁾、豊嶋 敦彦¹⁾、福田 美雪¹⁾、佐々木 伸洋¹⁾、
寶子丸 稔¹⁾、上田 茂雄¹⁾

ランチョンセミナー1：内視鏡下でのデバイスの有効性（11:50～12:50）

座長：後藤 剛夫（大阪公立大学）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS1-1 髄内腫瘍に対する腫瘍剥離～Sonopet IQの有用性も含めて～

大阪公立大学大学院医学研究科 脳神経外科学 講師
中条 公輔

LS1-2 頭蓋底病変に対する経鼻内視鏡手術～Signature2を用いたドリリングテクニック～

大阪市立総合医療センター 脳神経外科 医長
森迫 拓貴

共催：日本ストライカー株式会社

近畿支部代議員会 (12:55～13:10)

学術評議員会 (13:10～13:25)

学術評議員セッション (13:25～13:40)

座長：内田 和孝 (兵庫医科大学)

AC-1 脳神経外科医の働き方とダイバーシティー女性医師を中心にー

関西医科大学

宮田真友子

アフタヌーンセミナー1 (13:45～14:45)

座長：坂井 千秋 (京都大学)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

AS-1 真の安全な脳神経外科手術

社会医療法人 禎心会 札幌禎心会病院 院長代行、脳卒中センター センター長

谷川 緑野

共催：ビー・ブラウンエースクラブ株式会社

ビデオシンポジウム2：動脈瘤クリッピング (14:50～15:40)

座長：眞田 寧皓 (近畿大学)

コメンテーター：谷川 緑野 (札幌禎心会病院)

VS2-1 脳底動脈瘤クリッピング術の一例

奈良県立医科大学脳神経外科

森崎 雄大、中瀬 健太、金 泰均、松岡 龍太、横山 昇平、木次 将史、竹島 靖浩、山田 修一、西村 文彦、
朴 永銖、中川 一郎

VS2-2 遠位部前大脳動脈未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術

医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科

藪内 伴成、岡本 鴻児、山田 公人

VS2-3 未破裂左傍床突起部多発動脈瘤と大型中大脳動脈瘤に対しクリッピングを行った一例

¹⁾ 和歌山県立医科大学脳神経外科、²⁾ 南和歌山医療センター脳神経外科

仲河 恒志¹⁾、伊藤 雅矩²⁾、石井 健次²⁾、西林 宏起²⁾、中尾 直之¹⁾

VS2-4 多発ブレブ動脈瘤に対するクリッピング手術手技

神鋼記念病院脳神経外科

黒山 貴弘、田中 優也、貞廣 あり紗、崎須賀 涼、羽星 辰哉、下 大輔、橋村 直樹、上野 泰

VS2-5 内頸動脈後交通動脈/前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対する standard pterional approach による clipping

¹⁾ 北播磨総合医療センター 脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科

山本大輔¹⁾、松田 遼¹⁾、金城 敏之¹⁾、後藤 大輝¹⁾、新田 修幹¹⁾、嶋崎 智哉¹⁾、今堀 太一郎¹⁾、
三宅 茂¹⁾、篠山 隆司²⁾

イブニングセミナー 1 (15:45~16:45)

座長：五百蔵義彦（京都桂病院）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

ES-1 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2025 を踏まえたロモソズマブの位置付け

そうえん整形外科 骨粗しょう症・リウマチクリニック 院長

宗圓 聡

共催：アムジェン株式会社

ビデオシンポジウム 3：AIS 困難症例 (16:45~17:35)

座長：今村 博敏（神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター：八子 理恵（和歌山県立医科大学）

内田 和孝（兵庫医科大学）

VS3-1 発症機序不明の中大脳動脈閉塞に対して血行再建術を施行した 1 例

和歌山県立医科大学脳神経外科

中山 由紀恵、八子 理恵、榎本 博記、仲河 恒志、石井 政道、中尾 直之

VS3-2 内頸動脈閉塞の 1 例

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

辻 優一郎、福村 匡央、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、

高見 俊宏、鰐淵 昌彦

VS3-3 左椎骨動脈起始部閉塞を伴う脳底動脈閉塞症の一例

関西医科大学脳神経外科

宮田 真友子、武田 純一、須山 武裕、上田 早織、濱本 貴大、岩村 晴香、上野 勝也、磯崎 春菜、李 一、
松田 良介、埜中 正博

VS3-4 アクセスルート変更を余儀なくされた血栓回収療法の 1 例

¹⁾ 国立循環器病研究センター脳神経外科、²⁾ 国立循環器病研究センター脳神経内科

小倉 健紀¹⁾、藤原 悟²⁾、小野寺 康暉¹⁾、今村 博敏¹⁾、山本 優¹⁾、落合 淳一郎¹⁾、込山 和毅¹⁾、
百崎 央司¹⁾、濱野 栄佳¹⁾、森 久恵¹⁾、片岡 大治¹⁾

VS3-5 Waveform-assisted navigation(WAN) technique

¹⁾ ラポール会青山脳神経外科病院、

²⁾ Department of Neurology Neurointervention Service Royal Melbourne Hospital、

³⁾ 兵庫医科大学脳神経外科

小野 峻¹⁾、別府 幹也²⁾、吉村 紳一³⁾

閉会挨拶 (17:35~17:45)

■B会場（サイエンスホール）

ビデオシンポジウム4：脊髄腫瘍（9:00～9:50）

座長：竹島 靖浩（奈良県立医科大学）

コメンテーター：寶子丸 稔（交野病院）

高見 俊宏（大阪医科大学）

VS4-1 脊髄腹側髄膜腫に対する安全な摘出のための手術戦略と工夫

大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

福村 匡央、香山 諒、柏木 秀基、蒲原 明宏、藤川 喜貴、矢木 亮吉、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

VS4-2 術野展開を少し工夫した硬膜内限局頸髄神経鞘腫の一例

奈良県立医科大学脳神経外科

松岡 龍太、竹島 靖浩、森崎 雄大、金 泰均、横山 昇平、朴 永銖、中川 一郎

VS4-3 Eden type IV 胸椎神経鞘腫の摘出術

京都府立医科大学脳神経外科学教室

梅林 大督、西井 翔、橋本 直哉

VS4-4 手術ビデオと術前シミュレーションによる脊髄神経鞘腫摘出術

大阪公立大学脳神経外科

児嶋 悠一郎、内藤 堅太郎、後藤 剛夫

VS4-5 頸髄血管芽腫の手術

和歌山県立医科大学脳神経外科

宮本 貴史、北山 真理、中尾 直之

特別講演（9:50～10:50）

座長：上田 茂雄（交野病院）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

SL1 脊椎脊髄診療のための患者独自の解釈モデルと認知バイアスによる不協和の理解

～脊椎脊髄手術の奏効率を上げるために～

京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経機能再生外科学 学内講師

梅林 大督

共催：第一三共株式会社

ビデオシンポジウム5：MVD（10:55～11:45）

座長：一ノ瀬 努（大阪公立大学）

コメンテーター：箸方 宏州（北野病院）

井上 卓郎（湖東記念病院）

VS5-1 顔面痙攣に対する外視鏡下微小血管減圧術の要点と工夫

（公財）田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

武部 軌良、杉田 義人、稻田 拓、箸方 宏州、西田 南海子、戸田 弘紀

VS5-2 上錐体静脈圧迫が責任血管であった三叉神経痛の一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

谷 直樹、高原 在英、清水 豪士、Khoo Hui Ming、細見 晃一、押野 悟、貴島 晴彦

VS5-3 脳神経減圧術における当科の工夫

大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

二村 元、松岡 真珠、福村 匡央、辻 優一郎、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

VS5-4 滋賀医科大学のMVDでの取り組み

滋賀医科大学脳神経外科
河野 浩人、吉田 和道

VS5-5 片側顔面痙攣に対する微小血管減圧術

京都第一赤十字病院脳神経外科
古野 優一、立澤 和典

ランチョンセミナー2：椎弓形成、椎弓再建（11:50～12:50）

座長：谷 諭（東京脊椎関節クリニック羽田）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS2-1 後弯を伴う頸椎症に対する治療戦略～頸椎椎弓形成Plateと新しいScrewの有用性～

京都桂病院 脊椎脊髄外科
高山 柄哲

LS2-2 腰部脊柱管狭窄症に対する除圧術～LaminaCapによる椎弓形成術と内視鏡下での椎弓切除術～

東京慈恵会医科大学医学部附属病院 脳神経外科
川村 大地

共催：HOYA Technosurgical株式会社 / 株式会社アムテック

一般口演4：脊髄（12:50～13:44）

座長：高木 健治（市立大津市民病院）

小林 環（京都桂病院）

コメンテーター：内藤堅太郎（大阪公立大学）

B-01 脊髄Diffuse midline glioma, H3K27M-alteredの自験7例報告

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
山本 健太、柏木 秀基、藤川 喜貴、矢木 亮吉、野々口 直助、亀田 雅博、古瀬 元雅、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-02 後方アプローチと前側方アプローチの併用で摘出したダンベル型 Malignant Melanotic Nerve Sheath Tumor (MMNST) が疑われた一例

¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科、
³⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院整形外科
高松 昂央¹⁾、福井 伸行¹⁾、横山 雄平²⁾、浜川 博司²⁾、大西 英次郎³⁾、小柳 正臣¹⁾、後藤 正憲¹⁾、
春原 匡¹⁾、石川 友美¹⁾、山元 康弘¹⁾、野本 未佳子¹⁾、徳田 匡紀¹⁾、富田 ひかり¹⁾、吉本 舞¹⁾、
大賀 勇範¹⁾、太田 剛史¹⁾

B-03 VHL非関連孤発性馬尾血管芽腫の1例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科
赤津 希海、武部 軌良、鄭 美栄、西川 隼人、大槻 和也、杉田 義人、稲田 拓、箸方 宏州、西田 南海子、
戸田 弘紀

B-04 病理組織診で確定診断に至らなかった胸椎髄内嚢胞性病変の一手術例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 阪和記念病院脳神経外科
村上 慶次郎¹⁾、二宮 貢士¹⁾、星隈 悠平¹⁾、瀧 毅伊¹⁾、山本 暁大¹⁾、佐々木 学²⁾、貴島 晴彦¹⁾

B-05 下垂体癌の脊髄播種に対する1手術例

大阪公立大学脳神経外科
仁紙 祐人、内藤 堅太郎、児嶋 悠一郎、後藤 剛夫

B-06 病理学的に髄内腫瘍との鑑別が困難であった進行性壊死性脊髄症疑いの一例

神戸大学脳神経外科
吉海 翔馬、長嶋 宏明、重安 将志、田中 一寛、篠山 隆司

B-07 重複終糸を伴う成人腰仙部脂肪腫による脊髄係留症候群の一例

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

松岡 真珠、柏木 秀基、香山 諒、井畑 知大、藤川 喜貴、福村 匡央、辻 優一郎、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

B-08 胸髄腹側に発生した脊髄くも膜嚢胞に対して嚢胞壁開窓術を施行した一小儿例

兵庫県立こども病院脳神経外科

源吉 駿、河村 淳史、小山 淳二、阿久津 宣行、山本 修平

B-09 当科における特発性脊髄硬膜外血腫の治療経験：21 例報告

社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科

上野 博史、佐藤 英俊、下川 宣幸

アフタヌーンセミナー 2 (13:45～14:45)

座長：高山 柄哲（京都桂病院）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

AS-2 患者適合型 3D ガイドを使用した頸椎固定術の Tips and Tricks

安城更生病院 脊椎・脊髄外科センター長

新城 龍一

共催：メダクタジャパン株式会社

ビデオシンポジウム 6：椎間板ヘルニア (14:50～15:40)

座長：五百蔵義彦（京都桂病院）

陰山 博人（川西市立総合医療センター）

コメンテーター：上田 茂雄（交野病院）

VS6-1 上行型腰椎椎間板ヘルニアに対して複数アプローチでの内視鏡下摘出術を行った症例

社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科

井間 博之、森脇 崇、藤原 翔、岩月 幸一

VS6-2 腰椎椎間板ヘルニアに対して全内視鏡下椎間板摘出術にて治療した一例

¹⁾ 京都桂病院脳神経外科、²⁾ 京都桂病院脊椎脊髄外科

川崎 敏生¹⁾、小林 環²⁾、五百蔵 義彦²⁾、高山 柄哲¹⁾

VS6-3 骨化した椎間板の摘出と私なりの工夫について

阪和記念病院脳神経外科

西 麻哉、佐々木 学、大河内 康成、平井 信登、寺田 栄作、矢野 喜寛、谷脇 浩一、押野 悟、藤田 敏晃

VS6-4 顕微鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の要点

¹⁾ 医誠会国際総合病院脳神経外科、²⁾ 医誠会国際総合病院脊椎脊髄外科

石原 正浩¹⁾、野中 康臣¹⁾、中村 茂子²⁾

VS6-5 外視鏡下 Love 法の導入：若手～中堅術者が安全に完遂するための手順

京都岡本記念病院脳神経外科

藤沢 亮、丸尾 知里、北田 友紀、佐藤 公俊、南都 昌孝、中島 正之、深尾 繁治

イブニングセミナー2 (15:45～16:45)

座長：橋本 直哉 (京都府立医科大学)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

ES-2 グリオーマ治療アップデート2026：IDH阻害薬と次世代治療

京都大学大学院医学研究科 健康医療DX講座 特定准教授

峰晴 陽平

共催：日本セルヴィエ株式会社

ビデオシンポジウム7：動脈瘤コイル困難症例 (16:45～17:35)

座長：中川 一郎 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：宮田 悠 (滋賀医科大学)

中村 元 (大阪大学)

VS7-1 患者特異的3Dプリント動脈瘤モデルを用いた術前シミュレーションが若手術者の遠位血管誘導に寄与したステントアシスト塞栓術の一例

¹⁾ ラポール会青山脳神経外科病院、

²⁾ Department of Neurology Neurointervention Service Royal Melbourne Hospital、

³⁾ 兵庫医科大学脳神経外科

小野 峻¹⁾、別府 幹也²⁾、吉村 紳一³⁾

VS7-2 破裂大型脳底動脈瘤に対する治療

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

矢木 亮吉、平松 亮、辻 優一郎、二村 元、福村 匡央、柏木 秀基、鰐淵 昌彦

VS7-3 大型中大脳動脈瘤に対するYステント併用コイル塞栓術の一例-治療戦略と工夫-

大阪医療センター脳神経外科

川端 修平、浅井 克則、井筒 伸之、黒田 秀樹、大楠 景子、金地 真生、西嶋 吉継、根石 淳生、松本 貴晶、今中 千紗、金村 米博、藤中 俊之

VS7-4 未破裂前交通動脈瘤に対するコイル塞栓術-当院における基本手技と工夫-

奈良県立医科大学脳神経外科

木次 将史、岡本 知也、速水 宏達、森崎 雄大、中瀬 健太、横山 昇平、河合 寿諮、山田 修一、中川 一郎

VS7-5 内頸動脈-後交通動脈分岐部の未破裂脳動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術

京都府立医科大学脳神経外科学教室

丸山 大輔、長谷川 洋平、橋本 直哉

■C会場 (501-503会議室)

日本脳神経外科学会 FD 講習会 (当日受付) (7:55~8:55)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

一般口演2：外傷その他 (9:00~9:54)

座長：武田 純一 (関西医科大学)

尾崎 友彦 (大阪大学)

コメンテーター：立林洸太郎 (兵庫医科大学)

C-01 ネイルガンによる頭部穿通性外傷の1例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 大阪大学 救命救急科
東原 一浩¹⁾、尾崎 友彦¹⁾、中村 元¹⁾、高垣 匡寿¹⁾、西澤 尚起¹⁾、中田 秀一²⁾、射場 治郎²⁾、
國府 佑紀²⁾、貴島 晴彦¹⁾

C-02 小開頭内視鏡下血腫除去術を施行した慢性硬膜外血腫の一例

京都大学医学部脳神経外科
小島 一裕、山本 悦子、佐野 徳隆、高田 茂樹、池田 宏之、池堂 太一、千原 英夫、澤田 眞寛、丹治 正大、
大川 将和、峰晴 陽平、舟木 健史、菊池 隆幸、坂井 千秋、荒川 芳輝

C-03 遅発性に開頭範囲外に発生した外傷性脳動脈瘤に対して外視鏡下に摘出術を行った一例

大阪医療センター脳神経外科
根石 淳生、浅井 克則、今中 千紗、西嶋 吉継、松本 貴晶、大楠 景子、金地 真生、黒田 秀樹、川端 修平、
井筒 伸之、金村 米博、藤中 俊之

C-04 急性硬膜下血腫から慢性硬膜下血腫を生じた壮年女性患者の治療経験

¹⁾ 関西医科大学総合医療センター脳神経外科、²⁾ 関西医科大学脳神経外科
岩瀬 正顕¹⁾、李 強¹⁾、山村 奈津美¹⁾、羽柴 哲夫¹⁾、吉村 晋一¹⁾、埜中 正博²⁾

C-05 横隔膜ペーシングにより人工呼吸器離脱を得られた頸髄損傷症例

静岡県立総合病院脳神経外科
佐藤 宰、徳永 真也、宮腰 明典、足立 拓優、新井 大輔、佐藤 宰

C-06 UNiD HUB(患者適合ロッド)導入が成人脊柱変形手術に与えるデジタルインパクト

¹⁾ 社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科、²⁾ 矢木脳神経外科病院
森脇 崇¹⁾、井間 博之¹⁾、大塚 宗廣²⁾、藤原 翔¹⁾、岩月 幸一¹⁾

C-07 聴神経鞘腫に対するガンマナイフ治療後遠隔期に腫瘍内部の chronic expanding encapsulated hematoma を呈した一例

京都大学医学部脳神経外科
三谷 幸輝、丹治 正大、山本 悦子、池田 宏之、高田 茂樹、佐野 徳隆、峰晴 陽平、荒川 芳輝

C-08 四丘体槽くも膜嚢胞による滑車神経麻痺に対し外視鏡・内視鏡併用keyhole手術が有効であった1例

¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科眼科学
國井 繭子¹⁾、梅原 徹¹⁾、森本 壮²⁾、横田 千里¹⁾、平山 龍一¹⁾、木嶋 教行¹⁾、押野 悟¹⁾、貴島 晴彦¹⁾

C-09 診断に苦慮したリウマチ性髄膜炎の1例

大西脳神経外科病院
岡野 聖、岡野 聖、前岡 良輔、大西 宏之、大西 英之

共催セミナー：Stryker スtentデバイス治療の最前線～脳梗塞・脳動脈瘤治療～（9:55～10:55）

座長：太田 剛史（京都大学）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

SS1-1 Recanalization Control-デバイス操作が変える急性期脳梗塞治療と手技の伝承（Stroke to Aneurysm）

奈良県立医科大学附属病院 脳神経外科

木次 将史

SS1-2 AIS 治療におけるStryker デバイスの有用性と Tips

大阪府済生会野江病院 脳神経外科

垣田 寛人

共催：日本ストライカー株式会社

一般口演3：感染その他（10:55～11:49）

座長：香川 尚己（行岡病院）

阿久津宣行（兵庫県立こども病院）

コメンテーター：佐野 徳隆（京都大学）

C-10 初回出血時に瘤状変化を伴わなかった中大脳動脈感染性動脈瘤の一例

京都大学医学部脳神経外科

森田 孝明、池堂 太一、大川 将和、池田 宏之、千原 英夫、高田 茂樹、舟木 健史、菊池 隆幸、坂井 千秋、荒川 芳輝

C-11 CAS 後に頸部膿瘍をきたした1例

奈良県総合医療センター脳神経外科

西居 純平、松村 考紘、佐藤 文哉、前川 秀継、横田 浩、藤本 憲太

C-12 両側下角穿刺を要した脳室内脳膿瘍の一例

大阪府済生会野江病院

清水 嘉偉、垣田 寛人、千田 大樹

C-13 脳膿瘍治療中に抗菌薬によると考えられる発熱性好中球減少症をきたした一例

¹⁾ 京都第二赤十字病院 臨床研修センター、²⁾ 京都第二赤十字病院 脳神経外科

銭坂 晴日¹⁾、武内 勇人²⁾、阪本 真人²⁾、大和田 敬²⁾、村上 陳訓²⁾

C-14 出血源不明くも膜下出血後慢性期に第4脳室出口閉塞による閉塞性水頭症を呈した1例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

西川 隼人、武部 軌良、西田 南海子、杉田 義人、鄭 美栄、赤津 希海、大槻 和也、稲田 拓、箸方 宏州、戸田 弘紀

C-15 腰椎腹腔シャント術におけるScarpa筋膜プラットフォーム法

大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

大澤 尚久、蒲原 明宏、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、梶本 宜永、鰐淵 昌彦

C-16 顔面痙攣と舌咽神経痛を合併した1例

神戸大学医学部脳神経外科

平野 歩、魚住 洋一、藤田 祐一、池内 佑介、岩橋 洋文、藤本 陽介、長嶋 宏明、甲田 将章、田中 一寛、木村 英仁、篠山 隆司

C-17 脳腫瘍と鑑別を要したGlioneuronal heterotopiaの1例

¹⁾ 近畿大学医学部脳神経外科、²⁾ 大阪公立大学医学部放射線診断学・IVR学、³⁾ 近畿大学病院脳卒中センター

須藤 大智¹⁾、奥田 武司¹⁾、下野 太郎²⁾、田中 寛大³⁾、中尾 剛幸¹⁾、吉岡 宏真¹⁾、高橋 淳¹⁾

C-18 全身性血管免疫芽球形T細胞リンパ腫の治療中に脳内B細胞リンパ腫を合併した1例

¹⁾ 臨床研修センター、²⁾ 京都第二赤十字病院 脳神経外科

松江 千加¹⁾、武内 勇人²⁾、阪本 真人²⁾、大和田 敬²⁾、村上 陳訓²⁾

ランチョンセミナー3：腫瘍治療電場療法（11:50～12:50）

座長：篠山 隆司（神戸大学）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS-3 TTFieldsが効く症例の再考～間接効果に期待して～

新潟大学脳研究所 脳神経外科分野 腫瘍病態学部門 准教授
 森田 学

共催：ノボキア株式会社

一般口演5：出血性脳血管障害（12:50～13:44）

座長：池堂 太一（京都大学）

後藤 正憲（神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター：平松 亮（大阪医科薬科大学）

C-19 Pcom incorporated ICPC 動脈瘤に対する開頭クリッピング術の治療上の問題点

馬場記念病院脳神経外科

井形 公洋、松尾 諭、水上 航輝、小野 光太郎、藤本 浩一、長岡 慎太郎、須山 嘉雄、魏 秀復、金本 幸秀

C-20 非嚢状内頸動脈瘤に対して術中皮質SEPを用いてクリッピング術を選択し良好な転帰を辿った1例

¹⁾ 堺市立総合医療センター脳神経外科、²⁾ 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

別府 滉一¹⁾、岩田 貴光¹⁾、奥居 拓也¹⁾、東原 一浩²⁾、堀井 亮¹⁾、梶川 隆一郎¹⁾、都築 貴¹⁾

C-21 脳血管攣縮期における破裂IC-PC脳動脈瘤の一例

¹⁾ 大阪府済生会中津病院脳神経外科、²⁾ 大阪府済生会中津病院

内山 義崇¹⁾、後藤 浩之¹⁾、平元 路生¹⁾、田上 雄大²⁾、大畑 建治²⁾

C-22 大型脳幹部橋海綿状血管腫に対する最小合併経錐体到達法の有用性

大阪府済生会中津病院脳神経外科

後藤 浩之、内山 義崇、平元 路生、田上 雄大、大畑 建治

C-23 内頸動脈C2部の著明な内側偏位を伴う内頸動脈一眼動脈分岐部破裂脳動脈瘤の一例

¹⁾ 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、²⁾ 愛知医科大学脳神経外科、

³⁾ 大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

木村 誠吾¹⁾、宮地 茂²⁾、山田 圭一¹⁾、布川 知史¹⁾、小川 大二¹⁾、谷口 博克¹⁾、鰐淵 昌彦³⁾

C-24 くも膜下出血で発症したdistal PCAの一例

日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科

黒田 浩之、前島 一偉、松房 健、大谷 侃、山中 宏孝、宮武 伸行、武本 英樹

C-25 解離性椎骨動脈瘤に対する母血管閉塞術後に再開通した1例

和歌山県立医科大学脳神経外科

森 裕亮、榎本 博記、中山 由紀恵、仲河 恒志、石井 政道、八子 理恵、中尾 直之

C-26 高流量バイパス併用母血管閉塞及び流出路へのコイル留置後に経時的閉塞を認めた外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の一例

大阪公立大学脳神経外科

武居 浩陽、渡部 祐輔、羽生 敬、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

C-27 脳血管撮影検査中にextravasationを認めたCerebral amyloid angiopathyの一例

¹⁾ 京都第二赤十字病院臨床研修センター、²⁾ 京都第二赤十字病院脳神経外科

園田 真也¹⁾、阪本 真人²⁾、武内 勇人²⁾、大和田 敬²⁾、村上 陳訓²⁾

アフタヌーンセミナー3：AvenirCoilのコンセプトを理解した脳動脈瘤塞栓術（13:45～14:45）

座長：明田 秀太（大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

AS3-1 Framing コンセプトと有用性

京都府立医科大学附属病院
丸山 大輔

AS3-2 Filling～Finishing コンセプトと有用性

大阪公立大学医学部附属病院
渡部 祐輔

共催：日本ライフライン株式会社

一般口演6：悪性脳腫瘍（14:50～15:44）

座長：木嶋 教行（大阪大学）

長嶋 宏明（神戸大学）

コメンテーター：野々口直助（大阪医科大学）

C-28 膠芽腫治療13年後に新たな別の悪性グリオーマを発生したと思われる1例

¹⁾ 神戸大学医学部 脳神経外科、²⁾ 順心病院 脳神経外科、³⁾ 加古川中央市民病院 脳神経外科
西原 拓臣¹⁾、吉海 翔馬¹⁾、池尾 諒介²⁾、原田 知明³⁾、岩橋 洋文¹⁾、橋口 充¹⁾、長嶋 宏明¹⁾、
田中 一寛¹⁾、篠山 隆司¹⁾

C-29 視床/中脳神経膠腫に対する経皮質到達法・supracerebellar transtentorial approach

大阪公立大学脳神経外科
中条 公輔、田上 雄大、大道 如毅、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

C-30 Butterfly glioblastomaにおける手術の役割再考：当院における手術成績の検討

京都大学医学部脳神経外科
高田 茂樹、山本 悦子、池田 宏之、佐野 徳隆、丹治 正大、峰晴 陽平、荒川 芳輝

C-31 Oligosarcomaの一例遺伝子解析によるOligodendrogliomaからの転化メカニズムの考察

¹⁾ 奈良県立医科大学脳神経外科、²⁾ 奈良県立医科大学病理診断学講座
富田 斗真¹⁾、山田 研吾¹⁾、横山 昇平¹⁾、松田 良介¹⁾、佐々木 翔²⁾、阪口 真希²⁾、森崎 雄大¹⁾、
竹島 靖浩¹⁾、山田 修一¹⁾、西村 文彦¹⁾、朴 永銖¹⁾、中川 一郎¹⁾

C-32 神経内視鏡手術を使用した転移性視床神経内分泌腫瘍の一例

大阪公立大学脳神経外科
大道 如毅、中条 公輔、田上 雄大、後藤 剛夫

C-33 腫瘍内出血を複数回呈した左視床intracranial mesenchymal tumorの一例

国立循環器病研究センター脳神経外科
三宅 諒汰、北澤 良明、横田 航士、小倉 健紀、森 久恵、今村 博敏、片岡 大治

C-34 感染を契機に血球貪食症候群を発症した膠芽腫の症例

¹⁾ 関西医科大学総合医療センター脳神経外科、²⁾ 関西医科大学脳神経外科
羽柴 哲夫¹⁾、山村 奈津美¹⁾、吉村 晋一¹⁾、埜中 正博²⁾

C-35 頭蓋内病変制御にもかかわらず急速な多臓器転移を来した高悪性度頭蓋内 Solitary Fibrous Tumorの一例

¹⁾ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部脳神経外科
桑田 直人¹⁾、石井 大嗣¹⁾、岡村 優介²⁾、前山 昌博¹⁾、中溝 聡¹⁾、溝部 敬¹⁾、森下 暁二¹⁾、巽 祥太郎¹⁾、
相原 英夫¹⁾

C-36 メチル化プロファイリングによって再分類された小児IDH野生型高悪性度神経膠腫の一例

¹⁾ 京都大学医学部脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部小児科

萬代 高子¹⁾、高田 茂樹¹⁾、山本 悦子¹⁾、佐野 徳隆¹⁾、丹治 正大¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、梅田 雄嗣²⁾、
荒川 芳輝¹⁾

イブニングセミナー3：～グリオーマ診療におけるフルシクロビンPET使用経験～（15:45～16:45）

座長：高橋 義信（京都市立病院 脳神経外科 部長）

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

ES3-1 大阪大学におけるアキュミンPETの使用経験：有用性とピットフォール

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 助教

木嶋 教行

ES3-2 当院におけるフルシクロビンPETの活用と課題

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 脳神経外科学分野 講師

田中 一寛

ES3-3 アキュミンPET使用経験：どう画像評価するか、どう術中判断するか。そして問題点は？

滋賀医科大学 脳神経外科学講座 准教授

深見 忠輝

共催：日本メジフィジックス株式会社

一般口演7：良性脳腫瘍（16:45～17:33）

座長：飯田 倫子（兵庫医科大学）

谷山 市太（京都府立医科大学）

コメンテーター：長濱 篤文（大阪公立大学）

C-37 Enlarged mastoid emissary veinを温存した聴神経鞘腫の1例

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

江座 健一郎、井畑 知大、矢木 亮吉、二村 元、福村 匡央、柏木 秀基、蒲原 明宏、藤川 喜貴、辻 優一郎、
平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

C-38 術後に著明な聴力改善を認めた聴神経腫瘍の2例—手術手技上の工夫について—

馬場記念病院脳神経外科

水上 航輝、金本 幸秀、小野 光太郎、藤本 浩一、松尾 諭、長岡 慎太郎、須山 嘉雄、魏 秀復

C-39 術中DNAP monitoring下で聴力温存を達成した聴神経鞘腫の1例

蘇生会総合病院脳神経外科

安田 宗一郎、野田 公寿茂、五味 正憲、松原 功明、野村 耕章、長澤 史朗、津田 永明

C-40 眼窩内病変に対する手術アプローチ～4症例の検討～

大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科

田邊 翔吾、井畑 知大、矢木 亮吉、二村 元、福村 匡央、柏木 秀基、蒲原 明宏、藤川 喜貴、辻 優一郎、
平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

C-41 失明を来した眼窩内視神経鞘膜腫に眼窩内容一塊切除・再建術を行った一例

¹⁾ 神戸大学医学部脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科、

³⁾ 神戸大学医学部附属病院 形成外科・美容外科

安井 暁生¹⁾、木村 英仁¹⁾、岩橋 洋文¹⁾、由井 光子²⁾、榊原 俊介³⁾、丹生 健一²⁾、篠山 隆司¹⁾

C-42 眼窩内腫瘍の1例

大阪南医療センター脳神経外科

高 成徹、古田 隆徳、山田 與徳、新 靖史

C-43 DSAで腫瘍濃染を欠いた延髄背側血管芽腫の1例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

鄭 美栄、稲田 拓、赤津 希海、西川 隼人、大槻 和也、杉田 義人、武部 軌良、箸方 宏州、西田 南海子、戸田 弘紀

C-44 経鼻内視鏡下拡大経蝶形骨洞法にて摘出した第三脳室型頭蓋咽頭腫の一例

¹⁾ 大阪府済生会中津病院脳神経外科、²⁾ 大阪公立大学医学部附属病院

平元 路生¹⁾、後藤 浩之¹⁾、後藤 剛夫²⁾、田上 雄大¹⁾、内山 義崇¹⁾、大畑 建治¹⁾